

Flechten

- °Isländisches Moos (*Cetraria islandica*)
- °Rentierflechte (*Cladonia stellaris*)

Moose

- °Torfmoose (*Sphagnum sp.*)

Farnpflanzen

- *Bärlapp, Schneehuhn-Kolben- (*Lycopodium clavatum* subsp. *monostachyon*)
- *Flachbärlapp, Voralpen- (*Lycopodium issleri*)
- °Hirschzunge (*Asplenium scolopendrium*)
- *Kleefarn (*Marsilea quadrifolia*)
- *Moorbärlapp, Europa- (*Lycopodiella inundata*)
- *Pelzfarn (*Notholaena marantae*)
- *Rautenfarn, Ästig- (*Botrychium matricariifolium*)
- *Rautenfarn, Einfach- (*Botrychium simplex*)
- *Rautenfarn, Vielzipfel- (*Botrychium multifidum*)
- *Rautenfarn, Virginien- (*Botrychium virginianum*)
- °Rippenfarn, Europa- (*Blechnum spicant*)
- *Schachtelhalm, Sand- (*Equisetum ramosissimum*)
- °Schildfarn, Gewöhnlich- (*Polystichum aculeatum*)
- *Schildfarn, Grannen- (*Polystichum setiferum*)
- °Schildfarn, Lanzen- (*Polystichum lonchitis*)
- °Schildfarn, Schuppen- (*Polystichum braunii*)
- °Straußenfarn (*Matteuccia struthiopteris*)
- *Streifenfarn, Dolomit- (*Asplenium seelosii*)
- *Streifenfarn, Grünspez- (*Asplenium adulterinum*)
- *Streifenfarn, Serpentin- (*Asplenium cuneifolium*)
- *Streifenfarn, Zierlich- (*Asplenium lepidum*)
- *Sumpffarn (*Thelypteris palustris*)
- °Tannenbärlapp (*Huperzia selago*)
- *Tüpfelfarn, Mittel- (*Polypodium interjectum*)
- *Wimperfarn, Alpen- (*Woodsia alpina*)
- *Wimperfarn, Rost- (*Woodsia ilvensis*)
- *Wimperfarn, Zierlich- (*Woodsia pulchella*)
- *Wurmfarn, Kamm- (*Dryopteris cristata*)

Nacktsamer

- *Bergkiefer, Moor- (*Pinus rotundata*)
- °Sadebaum (*Juniperus sabina*)
- °Wacholder, Zwerg- (*Juniperus communis* subsp. *nana*)

Bedecktsamer

- *Akelei, Dunkel- (*Aquilegia nigricans*)
- °Akelei, Gewöhnlich- (*Aquilegia vulgaris*)
- °Akelei, Schwarzviolet- (*Aquilegia atrata*)
- *Alant, Rauhaar- (*Inula hirta*)
- °Alpenrebe (*Clematis alpina*)
- *Ampfer, Strand- (*Rumex maritimus*)
- *Andermennig (*Aremonia agrimonoides*)
- *Anemone, Dreiblättchen- (*Anemone trifolia*)
- °Arnika (*Arnica montana*)
- °Aronstab, Flecken- (*Arum maculatum*)
- *Aschenkraut, Kopf-Steppen- (*Tephrosia integrifolia* subsp. *capitata*)
- *Aschenkraut, Orange-Steppen- (*Tephrosia integrifolia* subsp. *aurantiaca*)
- °Aster, Alpen- (*Aster alpinus*)
- °Aster, Berg- (*Aster amellus*)
- *Aurikel (*Primula auricula*)
- *Backenkle, Deutscher (*Dorycnium germanicum*)
- *Baldrian, Zwerg- (*Valeriana supina*)
- *Barbarakraut, Steif- (*Barbarea stricta*)
- *Becherglocke, Lilien- (*Adenophora liliifolia*)
- *Bergflachs, Gewöhnlicher (*Thesium linophyllum*)

- *Bergminze, Österreich- (*Calamintha einseleana*)
- *Berle (*Berula erecta*)
- *Berufkraut, Felsen- (*Erigeron gaudinii*)
- *Berufkraut, Großblättriges Scharf- (*Erigeron acris* subsp. *macrophyllus*)
- *Berufkraut, Korpalpen- (*Erigeron glabratus* subsp. *candidus*)
- *Berufkraut, Villars- (*Erigeron atticus*)
- *Bingelkraut, Eiblatt- (*Mercurialis ovata*)
- *Birke, Strauch- (*Betula humilis*)
- *Birke, Zwerg- (*Betula nana*)
- °Birngrün (*Orthilia secunda*)
- *Blasensimse (*Scheuchzeria palustris*)
- °Blaustern, Zweiblatt- (*Scilla bifolia* s. lat.)
- *Blauweiderich, Ähren- (*Veronica spicata*)
- *Blauweiderich, Langblatt- (*Veronica longifolia*)
- *Blauweiderich, Orchideen- (*Veronica orchidea*)
- *Blauwürger, Violet- (*Phelipanche purpurea*)
- °Blutauge, Sumpf- (*Comarum palustre*)
- *Blutweiderich, Ysop- (*Lythrum hyssopifolia*)
- *Braunwurz, Alpen-Hunds- (*Scrophularia juratensis*)
- *Brunnenkresse, Echte (*Nasturtium officinale*)
- *Büchsenkraut, Europa- (*Lindernia procumbens*)
- *Buntflockenblume (*Cyanus triumfettii*)
- *Deutsche Tamariske (*Myricaria germanica*)
- *Dingel (*Limodorum abortivum*)
- *Drachenwurz (*Calla palustris*)
- *Drehähre, Herbst- (*Spiranthes spiralis*)
- °Eberwurz, Groß- (*Carlina acaulis*)
- °Edelraute, Echte (*Artemisia mutellina*)
- *Edelraute, Schwarz- (*Artemisia genipi*)
- °Edelweiß, Alpen- (*Leontopodium alpinum*)
- *Ehrenpreis, Frühlings- (*Veronica verna*)
- *Ehrenpreis, Österreich- (*Veronica austriaca*)
- °Einknolle, Honig- (*Herminium monorchis*)
- °Eisenhut, Bunt- (*Aconitum variegatum*)
- °Eisenhut, Degen- (*Aconitum deganii*)
- °Eisenhut, Echter (*Aconitum napellus* s. str.)
- *Eisenhut, Gegengift- (*Aconitum anthora*)
- °Eisenhut, Raustiel- (*Aconitum pilipes*)
- °Eisenhut, Südalpen- (*Aconitum lupicida*)
- °Eisenhut, Tauern- (*Aconitum tauricum*)
- °Eisenhut, Wolfs- (*Aconitum lycoctonum*)
- °Enzian, Bayern- (*Gentiana bavarica*)
- °Enzian, Frühlings- (*Gentiana verna*)
- °Enzian, Kalk-Glocken- (*Gentiana clusii*)
- °Enzian, Kreuz- (*Gentiana cruciata*)
- °Enzian, Kurzblatt- (*Gentiana brachyphylla*)
- *Enzian, Liege- (*Gentiana prostrata*)
- *Enzian, Lungen- (*Gentiana pneumonanthe*)
- °Enzian, Niedrig- (*Gentiana pumila*)
- °Enzian, Ostalpen- (*Gentiana pannonica*)
- °Enzian, Rundblatt- (*Gentiana orbicularis*)
- *Enzian, Schlauch- (*Gentiana utriculosa*)
- °Enzian, Schnee- (*Gentiana nivalis*)
- °Enzian, Schwalbenwurz- (*Gentiana asclepiadea*)
- °Enzian, Silikat-Glocken- (*Gentiana acaulis*)
- °Enzian, Tauern- (*Gentiana frigida*)
- °Enzian, Tüpfel- (*Gentiana punctata*)
- *Erdbeere, Knack- (*Fragaria viridis*)
- *Esche, Blumen- (*Fraxinus ornus*)
- *Esparsette, Sand- (*Onobrychis arenaria*)
- °Europäische Rosmarinheide (*Andromeda polifolia*)
- *Federgras, Österreichisches Zierlich- (*Stipa eriocalis* subsp. *austriaca*)
- *Federgras, Steirisch- (*Stipa styriaca*)
- *Felsenblümchen, Filz- (*Draba tomentosa*)

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- *Felsenblümchen, Flattnitz- (*Draba fladnizensis*)
 *Felsenblümchen, Hoppe- (*Draba hoppeana*)
 °Felsenblümchen, Immergrün- (*Draba aizoides*)
 *Felsenblümchen, Norwegen- (*Draba norvegica*)
 *Felsenblümchen, Sauter- (*Draba sauteri*)
 *Felsenblümchen, Schweiz- (*Draba thomasii*)
 *Felsenblümchen, Tauern- (*Draba pacheri*)
 °Fieberklee (*Menyanthes trifoliata*)
 *Filzkraut, Acker- (*Filago arvensis*)
 *Filzkraut, Gewöhnlich- (*Filago vulgaris*)
 *Filzkraut, Zwerg- (*Filago minima*)
 °Fingerhut, Groß- (*Digitalis grandiflora*)
 *Fingerkraut, Erdbeer- (*Potentilla sterilis*)
 *Fingerkraut, Grau- (*Potentilla inclinata*)
 °Fingerwurz, Breitblatt- (*Dactylorhiza majalis*)
 °Fingerwurz, Flecken- (*Dactylorhiza maculata* s. lat.)
 °Fingerwurz, Fleisch- (*Dactylorhiza incarnata*)
 °Fingerwurz, Holunder- (*Dactylorhiza sambucina*)
 *Fingerwurz, Lappland- (*Dactylorhiza lapponica*)
 °Fingerwurz, Traunsteiner- (*Dactylorhiza traunsteineri*)
 *Flohkraut, Klein- (*Pulicaria vulgaris*)
 °Fransenzian, Gewöhnlicher (*Gentianopsis ciliata*)
 °Fransenhawurzwurz, Kugel- (*Jovibarba globifera*)
 *Frauenmantel, Fadenstängel- (*Alchemilla filicaulis*)
 *Frauenmantel, Falten- (*Alchemilla plicata*)
 *Frauenmantel, Kugel- (*Alchemilla subglobosa*)
 *Frauenmantel, Lederblatt- (*Alchemilla coriacea*)
 *Frauenmantel, Norisch- (*Alchemilla norica*)
 *Frauenmantel, Steirisch- (*Alchemilla stiriaca*)
 *Frauenmantel, Stumpfbahn- (*Alchemilla obtusa*)
 *Frauenmantel, Ungekämmt- (*Alchemilla impexa*)
 *Frauenmantel, Veitsch- (*Alchemilla platygyria*)
 *Frauenmantel, Wechselhaar- (*Alchemilla versipila*)
 *Frauenschuhe, Gelb- (*Cypripedium calceolus*)
 *Froschbiss (*Hydrocharis morsus-ranae*)
 *Froschlöffel, Lanzett- (*Alisma lanceolatum*)
 *Gamander, Salbei- (*Teucrium scorodonia*)
 *Gamswurz, Sturzbach- (*Doronicum cataractarum*)
 *Geißbraute, Echt- (*Galega officinalis*)
 *Gelbstern, Acker- (*Gagea villosa*)
 °Gelbstern, Röhren- (*Gagea fistulosa*)
 °Gelbstern, Wald- (*Gagea lutea*)
 °Gelbstern, Wiesen- (*Gagea pratensis*)
 °Gelbstern, Zwerg- (*Gagea pusilla*)
 *Germer, Schwarz- (*Veratrum nigrum*)
 *Gilbweiderich, Strauß- (*Lysimachia thyrsoiflora*)
 *Glanzstängel, Moor- (*Liparis loeselii*)
 *Glockenblume, Rax- (*Campanula praesignis*)
 °Glockenblume, Strauß- (*Campanula thyrsoides*)
 °Glockenblume, Zwerg- (*Campanula cochleariifolia*)
 *Gnadenkraut (*Gratiola officinalis*)
 *Goldlack, Pannonien- (*Erysimum odoratum*)
 *Goldlack, Slowakei- (*Erysimum hungaricum*)
 °Grasnelke, Alpen- (*Armeria alpina*)
 *Grasnelke, Sand- (*Armeria elongata*)
 °Greiskraut, Eberauten- (*Senecio abrotanifolius*)
 *Greiskraut, Pestwurz- (*Senecio cacaliaster*)
 *Greiskraut, Rauken- (*Senecio erucifolius*)
 *Greiskraut, Sumpf- (*Senecio paludosus*)
 *Haarschlund, Zart- (*Comastoma tenellum*)
 *Haarstrang, Österreich- (*Peucedanum austriacum*)
 *Haarstrang, Quirl- (*Peucedanum verticillare*)
 *Habichtskraut, Hasenlätlich- (*Hieracium prenanthoides*)
 *Habichtskraut, Hoppe- (*Hieracium hoppeanum*)
 *Habichtskraut, Schwarz- (*Hieracium atratum*)
 *Habichtskraut, Trugdolden- (*Hieracium cymosum*)
 °Hahnenfuß, Gletscher- (*Ranunculus glacialis*)
 *Hahnenfuß, Herzblatt- (*Ranunculus parnassifolius*)
 *Hahnenfuß, Kärnten- (*Ranunculus carinthiacus*)
 *Hahnenfuß, Kerb- (*Ranunculus crenatus*)
 *Hahnenfuß, Ufer- (*Ranunculus reptans*)
 *Hahnenfuß, Zungen- (*Ranunculus lingua*)
 *Hainsimse, Blass- (*Luzula pallescens*)
 °Händelwurz, Duft- (*Gymnadenia odoratissima*)
 °Händelwurz, Mücken- (*Gymnadenia conopsea* s. lat.)
 *Hasenohr, Hahnenfuß- (*Bupleurum ranunculoides*)
 *Hauhechel, Bocks- (*Ononis arvensis*)
 *Hauhechel, Kriech- (*Ononis repens*)
 *Hauswurz, Serpentin- (*Sempervivum pittonii*)
 °Hauswurz, Spinnweben- (*Sempervivum arachnoideum*)
 °Hauswurz, Steirische Berg- (*Sempervivum stiriacum*)
 °Hauswurz, Wulfen- (*Sempervivum wulfenii*)
 *Heideröschen (*Fumana procumbens*)
 °Heilglöckchen (*Primula matthioli*)
 *Heusenkraut, Sumpf- (*Ludwigia palustris*)
 *Himmelsherold, Zwerg- (*Eritrichium nanum*)
 °Hohlzunge (*Coeloglossum viride*)
 °Honoriusmilchsterne, Grün- (*Honorius boucheanus*)
 °Honoriusmilchsterne, Nickend- (*Honorius nutans*)
 *Hopfenbuche, Europa- (*Ostrya carpinifolia*)
 *Hornblatt, Glatt- (*Ceratophyllum submersum*)
 *Hornblatt, Rau- (*Ceratophyllum demersum*)
 *Hornklee, Sumpf- (*Lotus pedunculatus*)
 *Hornkraut, Sand- (*Cerastium semidecandrum*)
 *Hornkraut, Tenore- (*Cerastium tenoreanum*)
 *Hundskamille, Karpaten- (*Anthemis carpatica*)
 °Hundszahnlilie (*Erythronium dens-canis*)
 *Igelkolben, Aufrechter (*Sparganium erectum*)
 °Igelkolben, Einfacher (*Sparganium emersum*)
 *Igelkolben, Schmalblatt- (*Sparganium angustifolium*)
 *Igelkolben, Zwerg- (*Sparganium natans*)
 *Igelsame, Gewöhnlich- (*Lappula squarrosa*)
 °Illyrischer Krokus (*Crocus exiguus*)
 *Johanniskraut, Bart- (*Hypericum barbatum*)
 *Kälberkropf, Knollen- (*Chaerophyllum bulbosum*)
 *Kälberkropf, Taumel- (*Chaerophyllum temulum*)
 *Karde, Borsten- (*Dipsacus pilosus*)
 *Karde, Schlitzblatt- (*Dipsacus laciniatus*)
 *Karlsszepter (*Pedicularis sceptrum-carolinum*)
 °Katzenminze, Pannonien- (*Nepeta nuda*)
 °Keuschstängel, Brand- (*Neotinea ustulata*)
 °Keuschstängel, Dreizahn- (*Neotinea tridentata*)
 *Klappertopf, Groß- (*Rhinanthus serotinus*)
 *Klappertopf, Kärnten- (*Rhinanthus carinthiacus*)
 *Klee, Erdbeer- (*Trifolium fragiferum*)
 °Kleiner Gelbstern (*Gagea minima*)
 *Kleinling (*Centunculus minima*)
 °Knabenkraut, Bleich- (*Orchis pallens*)
 °Knabenkraut, Helm- (*Orchis militaris*)
 °Knabenkraut, Kleines (*Anacamptis morio*)
 °Knabenkraut, Manns- (*Orchis mascula* s. lat.)
 *Knabenkraut, Wanzen- (*Anacamptis coriophora*)
 *Knollenbinse, Yagara- (*Bolboschoenus yagara*)
 *Knopfried, Braun- (*Schoenus ferrugineus*)
 *Knorpellattich, Ruten- (*Chondrilla juncea*)
 °Knotenblume, Frühlings- (*Leucojum vernum*)
 *Knöterich, Alpen- (*Persicaria alpina*)
 *Kohlröschen, Erzherzog-Johann- (*Nigritella archiducis-joannis*)
 °Kohlröschen, Gewöhnlich- (*Nigritella rhellicani*)
 °Kohlröschen, Rot- (*Nigritella miniata*)
 °Kohlröschen, Schwarz- (*Nigritella nigra*)

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- *Kohlröschen, Steinalpen- (*Nigritella lithopolitana*)
 *Kohlröschen, Steirisch- (*Nigritella stiriaca*)
 °Kohlröschen, Widder- (*Nigritella widderi*)
 °Korallenwurz, Europa- (*Corallorhiza trifida*)
 *Kragenblume, Nickend- (*Carpesium cernuum*)
 *Krähenbeere, Zweihäusig- (*Empetrum nigrum* s. str.)
 °Kranzenzian, Karpaten- (*Gentianella lutescens*)
 °Kranzenzian, Kelch- (*Gentianella anisodonta*)
 °Kranzenzian, Österreich- (*Gentianella austriaca*)
 °Kranzenzian, Rätisch- (*Gentianella rhaetica*)
 °Kranzenzian, Rau- (*Gentianella aspera*)
 *Kratzdistel, Grau- (*Cirsium canum*)
 *Kratzdistel, Pannonische Kratzdistel, Ungarn- (*Cirsium pannonicum*)
 *Kreuzdorn, Zwerg- (*Rhamnus pumila*)
 *Kronwicke, Kronen- (*Coronilla coronata*)
 °Küchenschelle, Alpen- (*Pulsatilla alpina* s. lat.)
 *Küchenschelle, Frühlings- (*Pulsatilla vernalis*)
 °Küchenschelle, Schwarz- (*Pulsatilla pratensis*)
 °Küchenschelle, Steiermark- (*Pulsatilla styriaca*)
 °Kugelblume, Herz- (*Globularia cordifolia*)
 *Kugelblume, Hochstiel- (*Globularia bisnagarica*)
 °Kugelorchis (*Traunsteinera globosa*)
 *Labkraut, Dreizählig- (*Galium trifidum*)
 *Labkraut, Harz- (*Galium saxatile*)
 *Labkraut, Lang-Sumpf- (*Galium elongatum*)
 *Labkraut, Schweiz- (*Galium megalospermum*)
 *Laichkraut, Durchwachs- (*Potamogeton perfoliatus*)
 *Laichkraut, Faden- (*Potamogeton filiformis*)
 *Laichkraut, Flachstängel- (*Potamogeton compressus*)
 *Laichkraut, Flutendes Laichkraut, Flut- (*Potamogeton nodosus*)
 *Laichkraut, Gewöhnliches Zwerg- (*Potamogeton pusillus*)
 *Laichkraut, Gras- (*Potamogeton gramineus*)
 *Laichkraut, Haar- (*Potamogeton trichoides*)
 *Laichkraut, Kamm- (*Potamogeton pectinatus*)
 *Laichkraut, Langblatt- (*Potamogeton praelongus*)
 *Laichkraut, Stumpfbblatt- (*Potamogeton obtusifolius*)
 *Lattich, Gift- (*Lactuca virosa*)
 *Lauch, Kanten- (*Allium angulosum*)
 *Lauch, Schlangen- (*Allium scorodoprasum*)
 *Lauch, Steif- (*Allium strictum*)
 *Lauch, Weinberg- (*Allium vineale*)
 °Läusekraut, Ähren- (*Pedicularis rostratospicata*)
 °Läusekraut, Blätter- (*Pedicularis foliosa*)
 °Läusekraut, Bunt- (*Pedicularis oederi*)
 °Läusekraut, Farnblatt- (*Pedicularis aspleniifolia*)
 °Läusekraut, Kopf- (*Pedicularis rostratocapitata*)
 °Läusekraut, Portenschlag- (*Pedicularis portenschlagii*)
 °Läusekraut, Quirl- (*Pedicularis verticillata*)
 °Läusekraut, Rosa- (*Pedicularis rosea*)
 °Läusekraut, Stutz- (*Pedicularis recutita*)
 °Läusekraut, Sumpf- (*Pedicularis palustris*)
 *Leimkraut, Grünblüten- (*Silene viridiflora*)
 *Leimkraut, Ohrlöffel- (*Silene otites* s. lat.)
 °Leimkraut, Stängellos- (*Silene acaulis* s. lat.)
 *Leimkraut, Woll- (*Heliosperma veselskyi*)
 *Lein, Gelb- (*Linum flavum*)
 *Lein, Schmalblatt- (*Linum tenuifolium*)
 *Lerchensporn, Weiß- (*Corydalis capnoides*)
 °Lilie, Feuer- (*Lilium bulbiferum*)
 °Lilie, Türkenbund- (*Lilium martagon*)
 *Löffelkraut, Pyrenäen- (*Cochlearia pyrenaica*)
 *Lungenkraut, Schmalblatt- (*Pulmonaria angustifolia*)
 °Maiglöckchen, Echt- (*Convallaria majalis*)
 *Mannsschild, Alpen- (*Androsace alpina*)
- *Mannsschild, Dolomiten- (*Androsace hausmannii*)
 *Mannsschild, Schweiz- (*Androsace helvetica*)
 *Mannsschild, Wulfen- (*Androsace wulfeniana*)
 *Mannsschild, Zotten- (*Androsace villosa*)
 *Margerite, Berg- (*Leucanthemum adustum*)
 *Margerite, Haller- (*Leucanthemum halleri*)
 *Margerite, Verschiedenblatt- (*Leucanthemum heterophyllum*)
 *Mariengras, Duft- (*Hierochloe odorata*)
 *Mariengras, Rau- (*Hierochloe hirta*)
 *Mauerpfeffer, Drüsen- (*Sedum villosum*)
 *Mäuseschwanz, Gewöhnlich- (*Myosurus minimus*)
 *Meier, Färber- (*Asperula tinctoria*)
 *Miere, Borsten- (*Minuartia setacea*)
 *Miere, Frühlings- (*Minuartia glaucina*)
 °Milchstern, Dolden- (*Ornithogalum umbellatum* agg.)
 *Minze, Polei- (*Mentha pulegium*)
 *Mohn, Alpen- (*Papaver alpinum* s. lat.)
 °Moosauge (*Moneses uniflora*)
 *Nachtviole, Weiß- (*Hesperis matronalis* subsp. *candida*)
 °Narzisse, Stern- (*Narcissus radiiflorus*)
 °Nelke, Bart- (*Dianthus barbatus*)
 *Nelke, Dolomiten- (*Dianthus sternbergii*)
 °Nelke, Eigentliche Karthäuser- (*Dianthus carthusianorum*)
 °Nelke, Feder- (*Dianthus plumarius*)
 *Nelke, Gletscher- (*Dianthus glacialis*)
 °Nelke, Ostalpen- (*Dianthus alpinus*)
 °Nelke, Pracht- (*Dianthus superbus*)
 °Nelkenwurz, Kriech- (*Geum reptans*)
 °Nestwurz, Vogel- (*Neottia nidus-avis*)
 °Netzblatt, Kriech- (*Goodyera repens*)
 °Nieswurz, Grün- (*Helleborus viridis*)
 °Nieswurz, Hecken- (*Helleborus dumetorum*)
 *Nixenkraut, Groß- (*Najas marina*)
 *Nixenkraut, Klein- (*Najas minor*)
 *Odermennig, Duft- (*Agrimonia procera*)
 *Perlgras, Einblüten- (*Melica uniflora*)
 *Perlgras, Horst- (*Melica picta*)
 *Perlgras, Siebenbürger Wimper- (*Melica transsilvanica*)
 *Perückenstrauch (*Cotinus coggygia*)
 *Pfeifenstrauch (*Philadelphus coronarius*)
 *Pfeilkraut, Gewöhnlich- (*Sagittaria sagittifolia*)
 *Pfriemengras (*Stipa capillata*)
 *Pippau, Berg- (*Crepis pontana*)
 *Pippau, Großkorb- (*Crepis conyzifolia*)
 *Platterbse, Gelb- (*Lathyrus laevigatus*)
 *Platterbse, Gras- (*Lathyrus nissolia*)
 *Platterbse, Verschiedenblatt- (*Lathyrus heterophyllus*)
 °Primel, Clusius- (*Primula clusiana*)
 °Primel, Erd- (*Primula vulgaris*)
 °Primel, Kleb- (*Primula glutinosa*)
 °Primel, Mehl- (*Primula farinosa*)
 °Primel, Östliche Rotdrüsen- (*Primula villosa*)
 °Primel, Zwerg- (*Primula minima*)
 °Pyramidenstängel (*Anacamptis pyramidalis*)
 *Quellgras, Wasser- (*Catabrosa aquatica*)
 *Ragwurz, Bienen- (*Ophrys apifera*)
 °Ragwurz, Fliegen- (*Ophrys insectifera*)
 *Ragwurz, Hummel- (*Ophrys holoserica*)
 *Ragwurz, Spinnen- (*Ophrys sphegodes*)
 *Raugras (*Achnatherum calamagrostis*)
 *Rauke, Österreich- (*Sisymbrium austriacum*)
 *Rindszunge, Purpurblau- (*Buglossoides purpurocaerulea*)
 *Rispe, Inneralpen- (*Poa molineri*)
 *Rispe, Kriech- (*Poa cenisia*)
 *Rittersporn, Österreich- (*Delphinium austriacum*)

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- °Rohrkolben, Breitblatt- (*Typha latifolia*)
 °Rohrkolben, Schmalblatt- (*Typha angustifolia*)
 *Rohrkolben, Silber- (*Typha shuttleworthii*)
 *Rose, Berg- (*Rosa montana*)
 *Rose, Feld- (*Rosa agrestis*)
 *Rose, Keilblatt- (*Rosa elliptica*)
 *Rose, Raublatt- (*Rosa jundzillii*)
 *Rose, Vogesen- (*Rosa vosagiaca*)
 °Rosenwurz (*Rhodiola rosea*)
 *Rosskümmel (*Laser trilobum*)
 *Sandkraut, Großblüten- (*Arenaria grandiflora*)
 *Sauerampfer, Schnee- (*Rumex nivalis*)
 *Schachblume, Eigentliche (*Fritillaria meleagris*)
 *Schafgarbe, Raxalpen-Echt- (*Achillea "raxensis"*)
 °Schafmilchstern, Pyrenäen- (*Loncomelos pyrenaicus* s. lat.)
 *Scharfkraut, Schlangenäuglein (*Asperugo procumbens*)
 *Schaumkresse, Felsen- (*Arabidopsis petraea*)
 *Scheinruhrkraut, Gelblich- (*Pseudognaphalium luteoalbum*)
 *Schierlingssilge (*Conioselinum tataricum*)
 *Schillergras, Serpentin- (*Koeleria pyramidata* var. *pubiculmis*)
 *Schlammkraut, Gewöhnlich- (*Limosella aquatica*)
 °Schlüsselblume, Echte (*Primula veris*)
 °Schlüsselblume, Hohe (*Primula elatior*)
 *Schmerwurz (*Dioscorea communis*)
 *Schmuckblümchen, Koriander- (*Callianthemum coriandrifolium*)
 *Schnabelried, Weiß- (*Rhynchospora alba*)
 *Schneckenklee, Zwerg- (*Medicago minima*)
 °Schneeglöckchen (*Galanthus nivalis*)
 °Schneerose (*Helleborus niger*)
 *Schneideried, Europa- (*Cladium mariscus*)
 *Schuppenleuzenzahn, Nordostalpen- (*Scorzoneroides montaniformis*)
 *Schwanenblume (*Butomus umbellatus*)
 *Schwarzwurzel, Österreich- (*Scorzonera austriaca*)
 *Schwertlilie, Gras- (*Iris graminea*)
 °Schwertlilie, Sibirien- (*Iris sibirica*)
 °Schwertlilie, Wasser- (*Iris pseudacorus*)
 *Schwingel, Berg- (*Festuca drymeja*)
 *Schwingel, Egger-Schaf- (*Festuca eggleri*)
 *Schwingel, Falscher Dalmatiner- (*Festuca pseudodalmatica*)
 *Schwingel, Gold- (*Festuca paniculata*)
 *Schwingel, Mittlerer Felsen- (*Festuca intercedens*)
 *Seekanne, Europa- (*Nymphophaea peltata*)
 °Seerose, Große (*Nymphophaea alba*)
 *Segge, Alpen- (*Carex norvegica*)
 *Segge, Draht- (*Carex diandra*)
 *Segge, Dünnähren- (*Carex strigosa*)
 *Segge, Faden- (*Carex lasiocarpa*)
 *Segge, Früh- (*Carex praecox*)
 *Segge, Grannen- (*Carex microglochyn*)
 *Segge, Groß-Zypergras- (*Carex pseudocyperus*)
 *Segge, Hartman- (*Carex hartmanii*)
 *Segge, Kamm- (*Carex disticha*)
 *Segge, Micheli- (*Carex michelii*)
 *Segge, Punkte- (*Carex punctata*)
 *Segge, Rasen- (*Carex cespitosa*)
 *Segge, Scheiden- (*Carex vaginata*)
 *Segge, Schlamm- (*Carex limosa*)
 *Segge, Schlenken- (*Carex heleonastes*)
 *Segge, Schneehuhn- (*Carex lachenalii*)
 *Segge, Schneetälchen- (*Carex foetida*)
 *Segge, Siebenbürgen- (*Carex transsilvanica*)
 *Segge, Starr- (*Carex bigelowii*)
 *Segge, Strick- (*Carex chordorrhiza*)
 *Segge, Ufer- (*Carex riparia*)
 *Segge, Wunder- (*Carex appropinquata*)
 °Seidelbast, Echt- (*Daphne mezereum*)
 °Seidelbast, Lorbeer- (*Daphne laureola*)
 *Siebenstern, Europa- (*Trientalis europaea*)
 *Siegwurz, Dachig- (*Gladiolus imbricatus*)
 *Silbermantel, Kalk- (*Alchemilla hoppeana*)
 °Silberwurz (*Dryas octopetala*)
 *Simse, Kastanien- (*Juncus castaneus*)
 *Simse, Kopf- (*Juncus capitatus*)
 *Simse, Rasen- (*Juncus bulbosus*)
 *Simse, Sparrig- (*Juncus squarrosus*)
 *Simse, Spitzblüten- (*Juncus acutiflorus*)
 *Skabiose, Süd- (*Scabiosa triandra*)
 °Soldanelle, Alpen- (*Soldanella alpina*)
 °Soldanelle, Österreich- (*Soldanella austriaca*)
 °Soldanelle, Ungarn- (*Soldanella austriaca*)
 °Soldanelle, Wald- (*Soldanella montana*)
 °Soldanelle, Zwerg- (*Soldanella pusilla*)
 *Sommerwurz, Groß- (*Orobancha elatior*)
 *Sommerwurz, Haarstrang- (*Orobancha alsatica*)
 *Sonnentau, Bastard- (*Drosera × obovata*)
 *Sonnentau, Langblatt- (*Drosera anglica*)
 °Sonnentau, Rundblatt- (*Drosera rotundifolia*)
 °Speik, Echter (*Valeriana celtica*)
 *Spierstrauch, Karpaten- (*Spiraea media*)
 *Spitzkiel, Pyrenäen- (*Oxytropis neglecta*)
 *Spitzkiel, Seidenhaar- (*Oxytropis halleri*)
 *Spitzkiel, Steppen- (*Oxytropis pilosa*)
 *Spurre, Dolden- (*Holosteum umbellatum*)
 °Ständelwurz, Grün- (*Epipactis helleborine* s. lat.)
 °Ständelwurz, Kleinblatt- (*Epipactis microphylla*)
 *Ständelwurz, Müller- (*Epipactis muelleri*)
 °Ständelwurz, Norden- (*Epipactis nordeniorum*)
 °Ständelwurz, Pontus- (*Epipactis pontica*)
 °Ständelwurz, Rot- (*Epipactis atrorubens*)
 *Ständelwurz, Schmallippen- (*Epipactis leptochila*)
 °Ständelwurz, Sumpf- (*Epipactis palustris*)
 °Ständelwurz, Violett- (*Epipactis purpurata*)
 °Steinbrech, Bach- (*Saxifraga aizoides*)
 *Steinbrech, Finger- (*Saxifraga tridactylites*)
 °Steinbrech, Gegenblatt- (*Saxifraga oppositifolia*)
 *Steinbrech, Glimmer- (*Saxifraga paradoxa*)
 *Steinbrech, Habichtskraut- (*Saxifraga hieraciifolia*)
 *Steinbrech, Host- (*Saxifraga hostii*)
 °Steinbrech, Kies- (*Saxifraga mutata*)
 *Steinbrech, Krusten- (*Saxifraga crustata*)
 *Steinbrech, Nick- (*Saxifraga cernua*)
 *Steinbrech, Rudolphi- (*Saxifraga rudolphiana*)
 *Steinbrech, Wulfen- (*Saxifraga retusa*)
 *Steinbrech, Zart- (*Saxifraga tenella*)
 *Steinkraut, Berg- (*Alyssum montanum*)
 *Steinkraut, Obir- (*Alyssum ovirense*)
 *Steinkraut, Siebenbürgen- (*Alyssum repens* subsp. *transsilvanicum*)
 °Steinmispel, Filz- (*Cotoneaster tomentosus*)
 °Steinmispel, Gewöhnlich- (*Cotoneaster integerrimus*)
 °Steinröslein, Flaum- (*Daphne cneorum*)
 *Steintäschel, Felsen- (*Aethionema saxatile*)
 *Sternmiere, Langblatt- (*Stellaria longifolia*)
 °Stiefmütterchen, Acker- (*Viola arvensis*)
 °Stiefmütterchen, Ostalpen- (*Viola alpina*)
 °Stiefmütterchen, Sudeten- (*Viola lutea*)
 °Stiefmütterchen, Wild- (*Viola tricolor*)
 *Storchschnabel, Rundblatt- (*Geranium rotundifolium*)
 *Strauchkronwicke (*Hippocrepis emerus*)

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- *Sumpfkresse, Ufer- (*Rorippa amphibia*)
 *Sumpfried, Einspelzen- (*Eleocharis uniglumis*)
 *Sumpfried, Krain- (*Eleocharis carniolica*)
 *Sumpfried, Nadel- (*Eleocharis acicularis*)
 *Sumpfried, Zitzen- (*Eleocharis mamillata* s. lat.)
 *Tagililie, Gelb- (*Hemerocallis lilioasphodelus*)
 *Tännel, Dreimännig- (*Elatine triandra*)
 *Tännel, Sechsmännig- (*Elatine hexandra*)
 °Tarant (*Swertia perennis*)
 *Täschelkraut, Gösing- (*Noccaea goesingensis*)
 *Taubnessel, Riesen- (*Lamium orvala*)
 *Tauernblümchen, Kärnten- (*Lomatogonium carinthiacum*)
 *Tausendblatt, Wechselblüten- (*Myriophyllum alterniflorum*)
 °Tausendguldenkraut, Echtes (*Centaurium erythraea*)
 °Tausendguldenkraut, Klein- (*Centaurium pulchellum*)
 *Teichbinse, Grau- (*Schoenoplectus tabernaemontani*)
 *Teichbinse, Spitz- (*Schoenoplectus mucronatus*)
 *Teichfaden (*Zannichellia palustris*)
 *Teichlinse, Vielwurzelige (*Spirodela polyrhiza*)
 °Teichrose, Gelb- (*Nuphar lutea*)
 °Torfbeere, Groß- (*Vaccinium oxycoccos*)
 *Torfbeere, Klein- (*Vaccinium microcarpum*)
 *Tragant, Hänge- (*Astragalus penduliflorus*)
 *Tragant, Norwegen- (*Astragalus norvegicus*)
 *Traubenhyazinthe, Schopf- (*Muscari comosum*)
 *Traubenhyazinthe, Weinberg- (*Muscari neglectum*)
 *Trespe, Ungarn- (*Bromus pannonicus*)
 °Trollblume (*Trollius europeus*)
 *Veilchen, Graben- (*Viola stagnina*)
 °Veilchen, Hain- (*Viola riviniana*)
 *Veilchen, Hecken- (*Viola suavis*)
 °Veilchen, Hoch- (*Viola elatior*)
 °Veilchen, Hügel- (*Viola collina*)
 °Veilchen, Hunds- (*Viola canina*)
 °Veilchen, März- (*Viola odorata*)
 °Veilchen, Pyrenäen- (*Viola pyrenaica*)
 °Veilchen, Sand- (*Viola rupestris*)
 °Veilchen, Sumpf- (*Viola palustris*)
 °Veilchen, Wald- (*Viola reichenbachiana*)
 °Veilchen, Weiß- (*Viola alba*)
 °Veilchen, Wiesen- (*Viola hirta*)
 °Veilchen, Wunder- (*Viola mirabilis*)
 °Veilchen, Zweiblüten- (*Viola biflora*)
 *Vergissmeinnicht, Bunt- (*Myosotis discolor*)
 *Vergissmeinnicht, Schmalblatt- (*Myosotis stenophylla*)
 *Violettrispe (*Poa variegata* = *P. violacea*)
 *Wachtelweizen, Alpenstrand-
 (*Melampyrum subalpinum* s. lat.)
 *Waldbinse, Wurzelnde (*Scirpus radicans*)
 °Waldhyazinthe, Grünlich- (*Platanthera chlorantha*)
 °Waldhyazinthe, Weiß- (*Platanthera bifolia*)
 *Waldrebe, Aufrecht- (*Clematis recta*)
 °Waldvöglein, Breitblatt- (*Cephalanthera damasonium*)
 °Waldvöglein, Purpur- (*Cephalanthera rubra*)
 °Waldvöglein, Schmalblatt- (*Cephalanthera longifolia*)
 *Wasserfeder (*Hottonia palustris*)
 *Wasserhahnenfuß (*Ranunculus aquatilis* agg.)
 *Wasserlinse, Kreuz- (*Lemna trisulca*)
 *Wasserschierling, Gift- (*Cicuta virosa*)
 *Wasserschlauch, Gewöhnlicher (*Utricularia vulgaris*)
 *Wasserschlauch, Groß- (*Utricularia australis*)
 *Wasserschlauch, Klein- (*Utricularia minor*)
 *Wasserschlauch, Mittel- (*Utricularia intermedia*)
 *Wegerich, Berg- (*Plantago atrata*)
 °Weichstängel, Einblatt- (*Malaxis monophyllos*)
 *Weichstängel, Hammarby- (*Malaxis paludosa*)
- °Weide, Kraut- (*Salix herbacea*)
 °Weide, Netz- (*Salix reticulata*)
 °Weide, Quendel- (*Salix serpillifolia*)
 °Weide, Reif- (*Salix daphnoides*)
 °Weide, Sal- (*Salix caprea*)
 *Weide, Schweizer (*Salix helvetica*)
 °Weide, Stumpfbblatt- (*Salix retusa*)
 *Weide, Tauern- (*Salix mielichhoferi*)
 °Weißer Krokus (*Crocus albiflorus*)
 *Weißmiere, Fünffzahl- (*Moenchia mantica*)
 °Weißzüngel, Stumpfsporn- (*Pseudorchis albida* s. lat.)
 *Wicke, Erbsen- (*Vicia pisiformis*)
 *Wicke, Grau-Vogel- (*Vicia incana*)
 *Wicke, Kaschuben- (*Vicia cassubica*)
 °Widerbart, Ohnblatt- (*Epipogium aphyllum*)
 *Wiesenhafer, Aufsteige- (*Avenula adsurgens*
 = *Avenochloa adsurgens*)
 *Wiesenraute, Alpen- (*Thalictrum alpinum*)
 Wiesenraute, Einfach- (*Thalictrum simplex* s. lat.)
 Wiesenraute, Gelb- (*Thalictrum flavum*)
 *Wiesenraute, Stink- (*Thalictrum foetidum*)
 *Windröschen, Baldo- (*Anemone baldensis*)
 *Windröschen, Groß- (*Anemone sylvestris*)
 °Windröschen, Narzissen- (*Anemonastrum narcissiflorum*)
 °Wintergrün, Groß- (*Pyrola rotundifolia*)
 °Wintergrün, Grünblüten- (*Pyrola chlorantha*)
 °Wintergrün, Klein- (*Pyrola minor*)
 °Wintergrün, Mittel- (*Pyrola media*)
 *Winterlieb, Dolden- (*Chimaphila umbellata*)
 *Witwenblume, Norisch- (*Knautia norica*)
 *Wolfsmilch, Breitblatt- (*Euphorbia platyphyllos*)
 *Wolfsmilch, Flaum- (*Euphorbia villosa*)
 *Wollgras, Schlank- (*Eriophorum gracile*)
 *Zahnrost, Gelb- (*Odontites luteus* (= *O. lutea*))
 *Ziest, Deutschland- (*Stachys germanica*)
 °Zweiblatt, Groß- (*Listera ovata*)
 °Zweiblatt, Herz- (*Listera cordata*)
 *Zweizahn, Groß- (*Bidens radiatus*)
 *Zweizeiliger Grannenhafer (*Trisetum distichophyllum*)
 °Zwergalpenrose (*Rhodothamnus chamaecistus*)
 °Zwergstängel (*Chamorchis alpina*)
 °Zyklame (*Cyclamen purpurascens*)
 *Zypergras, Gelb- (*Cyperus flavescens*)
 *Zypergras, Micheli- (*Cyperus michelianus*)

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt