

Flechten

- °*Cetraria islandica*; Isländisches Moos
- °*Cladonia stellaris*; Rentierflechte

Moose

- °*Sphagnum* sp.; Torfmoose

Farnpflanzen

- **Asplenium adnigrum*; Grünspeitz-Streifenfarn
- **Asplenium cuneifolium*; Serpentin-Streifenfarn
- **Asplenium lepidum*; Zierlich-Streifenfarn
- °*Asplenium scolopendrium*; Hirschzunge
- **Asplenium seelosii*; Dolomit-Streifenfarn
- °*Blechnum spicant*; Europa-Rippenfarn
- **Botrychium matricariifolium*; Ästig-Rautenfarn
- **Botrychium multifidum*; Vielzipfel-Rautenfarn
- **Botrychium simplex*; Einfach-Rautenfarn
- **Botrychium virginianum*; Virginien-Rautenfarn
- **Dryopteris cristata*; Kamm-Wurmfarn
- **Equisetum ramosissimum*; Sand-Schachtelhalm
- °*Huperzia selago*; Tannenbärlapp
- **Lycopodiella inundata*; Europa-Moorbärlapp
- **Lycopodium clavatum* subsp. *monostachyon*;
Schneehuhn-Kolben-Bärlapp
- **Lycopodium issleri*; Voralpen-Flachbärlapp
- **Marsilea quadrifolia*; Kleefarn
- °*Matteuccia struthiopteris*; Straußenfarn
- **Notholaena marantae*; Pelzfarn
- **Polypodium interjectum*; Mittel-Tüpfelfarn
- °*Polystichum aculeatum*; Gewöhnlich-Schildfarn
- °*Polystichum braunii*; Schuppen-Schildfarn
- °*Polystichum lonchitis*; Lanzen-Schildfarn
- **Polystichum setiferum*; Grannen-Schildfarn
- **Thelypteris palustris*; Sumpffarn
- **Woodsia alpina*; Alpen-Wimperfarn
- **Woodsia ilvensis*; Rost-Wimperfarn
- **Woodsia pulchella*; Zierlich-Wimperfarn

Nacktsamer

- °*Juniperus communis* subsp. *nana*; Zwerg-Wacholder
- °*Juniperus sabina*; Sadebaum
- **Pinus rotundata*; Moor-Bergkiefer

Bedecktsamer

- **Achillea "raxensis"*; Raxalpen-Echt-Schafgarbe
- **Achnatherum calamagrostis*; Raugras
- **Aconitum anthora*; Gegengift-Eisenhut
- °*Aconitum degenii*; Degen-Eisenhut
- °*Aconitum lupicida*; Südalpen-Eisenhut
- °*Aconitum lycoctonum*; Wolfs-Eisenhut
- °*Aconitum napellus* s. str.; Echter Eisenhut
- °*Aconitum pilipes*; Raustiel-Eisenhut
- °*Aconitum tauricum*; Tauern-Eisenhut
- °*Aconitum variegatum*; Bunt-Eisenhut
- **Adenophora liliifolia*; Lilien-Becherglocke
- **Aethionema saxatile*; Felsen-Steintäschel
- **Agrimonia procera*; Duft-Odermennig
- **Alchemilla coriacea*; Lederblatt-Frauenmantel
- **Alchemilla filicaulis*; Fadenstängel-Frauenmantel
- **Alchemilla hoppeana*; Kalk-Silbermantel
- **Alchemilla impexa*; Ungekämmt-Frauenmantel
- **Alchemilla norica*; Norisch-Frauenmantel
- **Alchemilla obtusa*; Stumpfzahn-Frauenmantel
- **Alchemilla platygrya*; Veitsch-Frauenmantel
- **Alchemilla plicata*; Falten-Frauenmantel
- **Alchemilla stiriaca*; Steirisch-Frauenmantel

- **Alchemilla subglobosa*; Kugel-Frauenmantel
- **Alchemilla versipila*; Wechselhaar-Frauenmantel
- **Alisma lanceolatum*; Lanzett-Froschlöffel
- **Allium angulosum*; Kanten-Lauch
- **Allium scorodoprasum*; Schlangen-Lauch
- **Allium strictum*; Steif-Lauch
- **Allium vineale*; Weinberg-Lauch
- **Alyssum montanum*; Berg-Steinkraut
- **Alyssum ovirens*; Obir-Steinkraut
- **Alyssum repens* subsp. *transsilvanicum*;
Siebenbürgen-Steinkraut
- **Anacamptis coriophora*; Wanzen-Knabenkraut
- °*Anacamptis morio*; Kleines Knabenkraut
- °*Anacamptis pyramidalis*; Pyramidenstängel
- **Andromeda polifolia*; Europäische Rosmarinheide
- **Androsace alpina*; Alpen-Mannsschild
- **Androsace haumannii*; Dolomiten-Mannsschild
- **Androsace helvetica*; Schweiz-Mannsschild
- **Androsace villosa*; Zotten-Mannsschild
- **Androsace wulfeniana*; Wulfen-Mannsschild
- °*Anemonastrum narcissiflorum*; Narzissen-Windröschen
- **Anemone baldensis*; Baldo-Windröschen
- **Anemone sylvestris*; Groß-Windröschen
- **Anemone trifolia*; Dreiblätchen-Anemone
- **Anthemis carpatica*; Karpaten-Hundskamille
- °*Aquilegia atrata*; Schwarzviolett-Akelei
- **Aquilegia nigricans*; Dunkel-Akelei
- °*Aquilegia vulgaris*; Gewöhnlich-Akelei
- **Arabidopsis petraea*; Felsen-Schaumkresse
- **Aremonia agrimonoides*; Andermennig
- **Arenaria grandiflora*; Großblüten-Sandkraut
- °*Armeria alpina*; Alpen-Grasnelke
- **Armeria elongata*; Sand-Grasnelke
- °*Arnica montana*; Arnika
- **Artemisia genipi*; Schwarz-Edelraute
- °*Artemisia mutellina*; Echte Edelraute
- °*Arum maculatum*; Flecken-Aronstab
- **Asperugo procumbens*; Scharfkraut, Schlangenäuglein
- **Asperula tinctoria*; Färber-Meier
- °*Aster alpinus*; Alpen-Aster
- °*Aster amellus*; Berg-Aster
- **Astragalus norvegicus*; Norwegen-Tragant
- **Astragalus penduliflorus*; Hänge-Tragant
- **Avenula adsurgens* (= *Avenochloa adsurgens*); Aufsteige-
Wiesenhafer
- **Barbarea stricta*; Steif-Barbarakraut
- **Berula erecta*; Berle
- **Betula humilis*; Strauch-Birke
- **Betula nana*; Zwerg-Birke
- **Bidens radiatus*; Groß-Zweizahn
- **Bolboschoenus yagara*; Yagara-Knollenbinse
- **Bromus pannonicus*; Ungarn-Trespe
- **Buglossoides purpureoacerulea*; Purpurbau-Rindszunge
- **Bupleurum ranunculoides*; Hahnenfuß-Hasenohr
- **Butomus umbellatus*; Schwabenblume
- **Calamintha einseleana*; Österreich-Bergminze
- **Calla palustris*; Drachenwurz
- **Callianthemum coriandrifolium*;
Koriander-Schmuckblümchen
- °*Campanula cochleariifolia*; Zwerg-Glockenblume
- **Campanula praesignis*; Rax-Glockenblume
- °*Campanula thyrsoidea*; Strauß-Glockenblume
- **Carex appropinquata*; Wunder-Segge
- **Carex bigelowii*; Starr-Segge
- **Carex cespitosa*; Rasen-Segge
- **Carex chordorrhiza*; Strick-Segge

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- **Carex diandra*; Draht-Segge
 **Carex disticha*; Kamm-Segge
 **Carex foetida*; Schneetälchen-Segge
 **Carex hartmanii*; Hartman-Segge
 **Carex heleonastes*; Schlenken-Segge
 **Carex lachenalii*; Schneehuhn-Segge
 **Carex lasiocarpa*; Faden-Segge
 **Carex limosa*; Schlamm-Segge
 **Carex michelii*; Micheli-Segge
 **Carex microglochin*; Grannen-Segge
 **Carex norvegica*; Alpen-Segge
 **Carex praecox*; Früh-Segge
 **Carex pseudocyperus*; Groß-Zypergras-Segge
 **Carex punctata*; Punkte-Segge
 **Carex riparia*; Ufer-Segge
 **Carex strigosa*; Dünnähren-Segge
 **Carex transsilvanica*; Siebenbürgen-Segge
 **Carex vaginata*; Scheiden-Segge
 °*Carlina acaulis*; Groß-Eberwurz
 **Carpesium cernuum*; Nickend-Kragenblume
 **Catabrosa aquatica*; Wasser-Quellgras
 °*Centaurium erythraea*; Echtes Tausendguldenkraut
 °*Centaurium pulchellum*; Klein-Tausendguldenkraut
 **Centunculus minima*; Kleinling
 °*Cephalanthera damasonium*; Breitblatt-Waldvöglein
 °*Cephalanthera longifolia*; Schmalblatt-Waldvöglein
 °*Cephalanthera rubra*; Purpur-Waldvöglein
 **Cerastium semidecandrum*; Sand-Hornkraut
 **Cerastium tenoreanum*; Tenore-Hornkraut
 **Ceratophyllum demersum*; Rau-Hornblatt
 **Ceratophyllum submersum*; Glatt-Hornblatt
 **Chaerophyllum bulbosum*; Knollen-Kälberkropf
 **Chaerophyllum temulum*; Taumel-Kälberkropf
 °*Chamorchis alpina*; Zwergstängel
 **Chimaphila umbellata*; Dolden-Winterlieb
 **Chondrilla juncea*; Ruten-Knorpellattich
 **Cicuta virosa*; Gift-Wasserschierling
 **Cirsium canum*; Grau-Kratzdistel
 **Cirsium pannonicum*; Ungarn-Kratzdistel,
 Pannonische Kratzdistel
 **Cladium mariscus*; Europa-Schneideried
 °*Clematis alpina*; Alpenrebe
 **Clematis recta*; Aufrecht-Waldrebe
 **Cochlearia pyrenaica*; Pyrenäen-Löffelkraut
 °*Coeloglossum viride*; Hohlzunge
 °*Comarum palustre*; Sumpf-Blutauge
 **Comastoma tenellum*; Zart-Haarschlund
 **Conioselinum tataricum*; Schierlingssilge
 °*Convallaria majalis*; Echt-Maiglöckchen
 °*Corallorhiza trifida*; Europa-Korallenwurz
 **Coronilla coronata*; Kronen-Kronwicke
 **Corydalis capnoides*; Weiß-Lerchensporn
 **Cotinus coggygria*; Perückenstrauch
 °*Cotoneaster integerrimus*; Gewöhnlich-Steinmispel
 °*Cotoneaster tomentosus*; Filz-Steinmispel
 **Crepis conyzifolia*; Großkorb-Pippau
 **Crepis pontana*; Berg-Pippau
 °*Crocus albiflorus*; Weißer Krokus
 °*Crocus exiguus*; Illyrischer Krokus
 **Cyanus triumfettii*; Buntflockenblume
 °*Cyclamen purpurascens*; Zyk lame
 **Cyperus flavescens*; Gelb-Zypergras
 **Cyperus michelianus*; Micheli-Zypergras
 **Cypripedium calceolus*; Gelb-Frauschuh
 °*Dactylorhiza incarnata*; Fleisch-Fingerwurz
 **Dactylorhiza lapponica*; Lappland-Fingerwurz
 °*Dactylorhiza maculata* s. lat.; Flecken-Fingerwurz
 °*Dactylorhiza majalis*; Breitblatt-Fingerwurz
 °*Dactylorhiza sambucina*; Holunder-Fingerwurz
 °*Dactylorhiza traunsteineri*; Traunsteiner-Fingerwurz
 °*Daphne cneorum*; Flaum-Steinröslein
 °*Daphne laureola*; Lorbeer-Seidelbast
 °*Daphne mezereum*; Echt-Seidelbast
 **Delphinium austriacum*; Österreich-Rittersporn
 °*Dianthus alpinus*; Ostalpen-Nelke
 °*Dianthus barbatus*; Bart-Nelke
 °*Dianthus carthusianorum*; Eigentliche Karthäuser-Nelke
 **Dianthus glacialis*; Gletscher-Nelke
 °*Dianthus plumarius*; Feder-Nelke
 **Dianthus sternbergii*; Dolomiten-Nelke
 °*Dianthus superbus*; Pracht-Nelke
 °*Digitalis grandiflora*; Groß-Fingerhut
 **Dioscorea communis*; Schmerwurz
 **Dipsacus laciniatus*; Schlitzblatt-Karde
 **Dipsacus pilosus*; Borsten-Karde
 **Doronicum cataractarum*; Sturzbach-Gamswurz
 **Dorycnium germanicum*; Deutscher Backenklee
 °*Draba aizoides*; Immergrün-Felsenblümchen
 **Draba fladnizensis*; Flattnitz-Felsenblümchen
 **Draba hoppeana*; Hoppe-Felsenblümchen
 **Draba norvegica*; Norwegen-Felsenblümchen
 **Draba pacheri*; Tauern-Felsenblümchen
 **Draba sauteri*; Sauter-Felsenblümchen
 **Draba thomasii*; Schweiz-Felsenblümchen
 **Draba tomentosa*; Filz-Felsenblümchen
 **Drosera* × *obovata*; Bastard-Sonnentau
 **Drosera anglica*; Langblatt-Sonnentau
 °*Drosera rotundifolia*; Rundblatt-Sonnentau
 °*Dryas octopetala*; Silberwurz
 **Elatine hexandra*; Sechsmännig-Tännel
 **Elatine triandra*; Dreimännig-Tännel
 **Eleocharis acicularis*; Nadel-Sumpfried
 **Eleocharis carniolica*; Krain-Sumpfried
 **Eleocharis mamillata* s. lat.; Zitzen-Sumpfried
 **Eleocharis uniglumis*; Einspelzen-Sumpfried
 **Empetrum nigrum* s. str.; Zweihäusig-Krähenbeere
 °*Epipactis atrorubens*; Rot-Ständelwurz
 °*Epipactis helleborine* s. lat.; Grün-Ständelwurz
 **Epipactis leptochila*; Schmallippen-Ständelwurz
 °*Epipactis microphylla*; Kleinblatt-Ständelwurz
 **Epipactis muelleri*; Müller-Ständelwurz
 **Epipactis nordeniorum*; Norden-Ständelwurz
 °*Epipactis palustris*; Sumpf-Ständelwurz
 °*Epipactis pontica*; Pontus-Ständelwurz
 °*Epipactis purpurata*; Violett-Ständelwurz
 °*Epipogium aphyllum*; Ohnblatt-Widerbart
 **Erigeron acris* subsp. *macrophyllus*;
 Großblättriges Scharf-Berufkraut
 **Erigeron atticus*; Villars-Berufkraut
 **Erigeron gaudinii*; Felsen Berufkraut
 **Erigeron glabratus* subsp. *candidus*; Korallen-Berufkraut
 **Eriophorum gracile*; Schlank-Wollgras
 **Eritrichium nanum*; Zwerg-Himmelsherold
 **Erysimum hungaricum*; Slowakei-Goldlack
 **Erysimum odoratum*; Pannonien-Goldlack
 °*Erythronium dens-canis*; Hundszahnlilie
 **Euphorbia platyphyllos*; Breitblatt-Wolfsmilch
 **Euphorbia villosa*; Flaum-Wolfsmilch
 **Festuca drymeja*; Berg-Schwingel
 **Festuca eggleri*; Eggler-Schaf-Schwingel
 **Festuca intercedens*; Mittlerer Felsen-Schwingel
 **Festuca paniculata*; Gold-Schwingel

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- **Festuca pseudodalmatica*; Falscher Dalmatiner Schwingel
 **Filago arvensis*; Acker-Filzkraut
 **Filago minima*; Zwerg-Filzkraut
 **Filago vulgaris*; Gewöhnlich-Filzkraut
 **Fragaria viridis*; Knack-Erdbeere
 **Fraxinus ornus*; Blumen-Esche
 **Fritillaria meleagris*; Eigentliche Schachblume
 **Fumana procumbens*; Heideröschen
 °*Gagea fistulosa*; Röhren-Gelbstern
 °*Gagea lutea*; Wald-Gelbstern
 °*Gagea minima*; Kleiner Gelbstern
 °*Gagea pratensis*; Wiesen-Gelbstern
 °*Gagea pusilla*; Zwerg-Gelbstern
 **Gagea villosa*; Acker-Gelbstern
 °*Galanthus nivalis*; Schneeglöckchen
 **Galega officinalis*; Echt-Geißraute
 **Galium elongatum*; Lang-Sumpf-Labkraut
 **Galium megalospermum*; Schweiz-Labkraut
 **Galium saxatile*; Harz-Labkraut
 **Galium trifidum*; Dreizählig-Labkraut
 °*Gentiana acaulis*; Silikat-Glocken-Enzian
 °*Gentiana asclepiadea*; Schwalbenwurz-Enzian
 °*Gentiana bavarica*; Bayern-Enzian
 °*Gentiana brachyphylla*; Kurzblatt-Enzian
 °*Gentiana clusii*; Kalk-Glocken-Enzian
 °*Gentiana cruciata*; Kreuz-Enzian
 °*Gentiana frigida*; Tauern-Enzian
 °*Gentiana nivalis*; Schnee-Enzian
 °*Gentiana orbicularis*; Rundblatt-Enzian
 °*Gentiana pannonica*; Ostalpen-Enzian
 **Gentiana pneumonanthe*; Lungen-Enzian
 **Gentiana prostrata*; Liege-Enzian
 °*Gentiana pumila*; Niedrig-Enzian
 °*Gentiana punctata*; Tüpfel-Enzian
 **Gentiana utriculosa*; Schlauch-Enzian
 °*Gentiana verna*; Frühlings-Enzian
 °*Gentianella anisodonta*; Kelch-Kranzenzian
 °*Gentianella aspera*; Rau-Kranzenzian
 °*Gentianella austriaca*; Österreich-Kranzenzian
 °*Gentianella lutescens*; Karpaten-Kranzenzian
 °*Gentianella rhaetica*; Rätisch-Kranzenzian
 °*Gentianopsis ciliata*; Gewöhnlicher Fransenenzian
 **Geranium rotundifolium*; Rundblatt-Storchschnabel
 °*Geum reptans*; Kriech-Nelkenwurz
 **Gladiolus imbricatus*; Dachig-Siegwurz
 **Globularia bisnagarica*; Hochstiel-Kugelblume
 °*Globularia cordifolia*; Herz-Kugelblume
 °*Goodyera repens*; Kriech-Netzblatt
 **Gratiola officinalis*; Gnadenkraut
 °*Gymnadenia conopsea* s. lat.; Mücken-Händelwurz
 °*Gymnadenia odoratissima*; Duft-Händelwurz
 **Heliosperma veselskyi*; Woll-Leimkraut
 °*Helleborus dumetorum*; Hecken-Nieswurz
 °*Helleborus niger*; Schneerose
 °*Helleborus viridis*; Grün-Nieswurz
 **Hemerocallis lilioasphodelus*; Gelb-Tagililie
 °*Herminium monorchis*; Honig-Einknolle
 **Hesperis matronalis* subsp. *candida*; Weiß-Nachtviole
 **Hieracium atratum*; Schwarz-Habichtskraut
 **Hieracium cymosum*; Trugdolden-Habichtskraut
 **Hieracium hoppeanum*; Hoppe-Habichtskraut
 **Hieracium prenanthoides*; Hasenlattich-Habichtskraut
 **Hierochloe hirta*; Rau-Mariengras
 **Hierochloe odorata*; Duft-Mariengras
 **Hippocrepis emerus*; Strauchkronwicke
 **Holosteum umbellatum*; Dolden-Spurre
 °*Honorius boucheanus*; Grün-Honoriusmilchstern
 °*Honorius nutans*; Nickend-Honoriusmilchstern
 **Hottonia palustris*; Wasserfeder
 **Hydrocharis morsus-ranae*; Froschbiss
 **Hypericum barbatum*; Bart-Johanniskraut
 **Inula hirta*; Rauhaar-Alant
 **Iris graminea*; Gras-Schwertlilie
 °*Iris pseudacorus*; Wasser-Schwertlilie
 °*Iris sibirica*; Sibirien-Schwertlilie
 °*Jovibarba globifera*; Kugel-Fransenhauswurz
 **Juncus acutiflorus*; Spitzblüten-Simse
 **Juncus bulbosus*; Rasen-Simse
 **Juncus capitatus*; Kopf-Simse
 **Juncus castaneus*; Kastanien-Simse
 **Juncus squarrosus*; Sparrig-Simse
 **Knautia norica*; Norisch-Witwenblume
 **Koeleria pyramidata* var. *pubiculmis*; Serpentin-Schillergras
 **Lactuca virosa*; Gift-Lattich
 **Lamium orvala*; Riesen-Taubnessel
 **Lappula squarrosa*; Gewöhnlich-Igelsame
 **Laser trilobum*; Rosskümmel
 **Lathyrus heterophyllus*; Verschiedenblatt-Platterbse
 **Lathyrus laevigatus*; Gelb-Platterbse
 **Lathyrus nissolia*; Gras-Platterbse
 **Lemna trisulca*; Kreuz-Wasserlinse
 °*Leontopodium alpinum*; Alpen-Edelweiß
 **Leucanthemum adustum*; Berg-Margerite
 **Leucanthemum halleri*; Haller-Margerite
 **Leucanthemum heterophyllum*; Verschiedenblatt-Margerite
 °*Leucojum vernalis*; Frühlings-Knotenblume
 °*Lilium bulbiferum*; Feuer-Lilie
 °*Lilium martagon*; Türkenbund-Lilie
 **Limodorum abortivum*; Dingel
 **Limosella aquatica*; Gewöhnlich-Schlammkraut
 **Lindernia procumbens*; Europa-Büchsenkraut
 **Linum flavum*; Gelb-Lein
 **Linum tenuifolium*; Schmalblatt-Lein
 **Liparis loeselii*; Moor-Glanzstängel
 °*Listera cordata*; Herz-Zweiblatt
 °*Listera ovata*; Groß-Zweiblatt
 **Lomatogonium carinthiacum*; Kärnten-Tauernblümchen
 °*Loncomelos pyrenaicus* s. lat.; Pyrenäen-Schaftmilchstern
 **Lotus pedunculatus*; Sumpf-Hornklee
 **Ludwigia palustris*; Sumpf-Heusenkraut
 **Luzula pallescens*; Blass-Häinsimse
 **Lysimachia thyrsoiflora*; Strauß-Gilbweiderich
 **Lythrum hyssopifolia*; Ysop-Blutweiderich
 °*Malaxis monophyllos*; Einblatt-Weichstängel
 **Malaxis paludosa*; Hammarby-Weichstängel
 **Medicago minima*; Zwerg-Schneckenklee
 **Melampyrum subalpinum* s. lat.;
 Alpenstrand-Wachtelweizen
 **Melica picta*; Horst-Perlgras
 **Melica transsilvanica*; Siebenbürger Wimper-Perlgras
 **Melica uniflora*; Einblüten-Perlgras
 **Mentha pulegium*; Polei-Minze
 °*Menyanthes trifoliata*; Fieberklee
 **Mercurialis ovata*; Eiblatt-Bingelkraut
 **Minuartia glaucina*; Frühlings-Miere
 **Minuartia setacea*; Borsten-Miere
 **Moenchia mantica*; Fünzfahl-Weißmiere
 °*Moneses uniflora*; Einblütiges Wintergrün
 **Muscari comosum*; Schopf-Traubenhyazinthe
 **Muscari neglectum*; Weinberg-Traubenhyazinthe
 **Myosotis discolor*; Bunt-Vergissmeinnicht
 **Myosotis stenophylla*; Schmalblatt-Vergissmeinnicht

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- **Myosurus minimus*; Gewöhnlich-Mäuseschwanz
 **Myricaria germanica*; Deutsche Tamariske
 **Myriophyllum alterniflorum*; Wechselblüten-Tausendblatt
 **Najas marina*; Groß-Nixenkraut
 **Najas minor*; Klein-Nixenkraut
 °*Narcissus radiiflorus*; Stern-Narzisse
 **Nasturtium officinale*; Echte Brunnenkresse
 °*Neotinea tridentata*; Dreizahn-Keuschstängel
 °*Neotinea ustulata*; Brand-Keuschstängel
 °*Neottia nidus-avis*; Vogel-Nestwurz
 **Nepeta nuda*; Pannonien-Katzenminze
 **Nigritella archiducis-joannis*; Erzherzog-Johann-Kohlröschen
 **Nigritella lithopolitana*; Steiner Alpen-Kohlröschen
 °*Nigritella miniata*; Rot-Kohlröschen
 °*Nigritella nigra*; Schwarz-Kohlröschen
 °*Nigritella rhellicani*; Gewöhnlich-Kohlröschen
 **Nigritella stiriaca*; Steirisch-Kohlröschen
 °*Nigritella widderi*; Widder-Kohlröschen
 **Noccaea goesingensis*; Gösing-Täschelkraut
 °*Nuphar lutea*; Gelb-Teichrose
 °*Nymphaea alba*; Große Seerose
 **Nymphoides peltata*; Europa-Seekanne
 **Odontites luteus* (= *O. lutea*); Gelb-Zahntrost
 **Onobrychis arenaria*; Sand-Esparsette
 **Ononis arvensis*; Bocks-Hauhechel
 **Ononis repens*; Kriech-Hauhechel
 **Ophrys apifera*; Bienen-Ragwurz
 **Ophrys holoserica*; Hummel-Ragwurz
 °*Ophrys insectifera*; Fliegen-Ragwurz
 **Ophrys sphegodes*; Spinnen-Ragwurz
 °*Orchis mascula* s. lat.; Manns-Knabenkraut
 °*Orchis militaris*; Helm-Knabenkraut
 °*Orchis pallens*; Bleich-Knabenkraut
 °*Ornithogalum umbellatum* agg.; Dolden-Milchstern
 **Orobanche alsatica*; Haarstrang-Sommerwurz
 **Orobanche elatior*; Groß-Sommerwurz
 °*Orthilia secunda*; Nickendes Wintergrün
 **Ostrya carpinifolia*; Europa-Hopfenbuche
 **Oxytropis halleri*; Seidenhaar-Spitzkiel
 **Oxytropis neglecta*; Pyrenäen-Spitzkiel
 **Oxytropis pilosa*; Steppen-Spitzkiel
 **Papaver alpinum* s. lat.; Alpen-Mohn
 °*Pedicularis aspleniifolia*; Farnblatt-Läusekraut
 °*Pedicularis foliosa*; Blätter-Läusekraut
 °*Pedicularis oederi*; Bunt-Läusekraut
 °*Pedicularis palustris*; Sumpf-Läusekraut
 °*Pedicularis portenschlagii*; Portenschlag-Läusekraut
 °*Pedicularis recutita*; Stutz-Läusekraut
 °*Pedicularis rosea*; Rosa-Läusekraut
 °*Pedicularis rostratocapitata*; Kopf-Läusekraut
 °*Pedicularis rostratospicata*; Ähren-Läusekraut
 **Pedicularis sceptrum-carolinum*; Karlsszepter
 °*Pedicularis verticillata*; Quirl-Läusekraut
 **Persicaria alpina*; Alpen-Knöterich
 **Peucedanum austriacum*; Österreich-Haarstrang
 **Peucedanum verticillare*; Quirl-Haarstrang
 **Phelipanche purpurea*; Violett-Blauwürger
 **Philadelphus coronarius*; Pfeifenstrauch
 **Plantago atrata*; Berg-Wegerich
 °*Platanthera bifolia*; Weiß-Waldhyazinthe
 °*Platanthera chlorantha*; Grünlich-Waldhyazinthe
 **Poa cenisia*; Kriech-Rispe
 **Poa molineri*; Inneralpen-Rispe
 **Poa variegata* (= *P. violacea*); Violettrispe
 **Potamogeton compressus*; Flachstängel-Laichkraut
 **Potamogeton filiformis*; Faden-Laichkraut
 **Potamogeton gramineus*; Gras-Laichkraut
 **Potamogeton nodosus*; Flut-Laichkraut, Flutendes Laichkraut
 **Potamogeton obtusifolius*; Stumpfblatt-Laichkraut
 **Potamogeton pectinatus*; Kamm-Laichkraut
 **Potamogeton perfoliatus*; Durchwachs-Laichkraut
 **Potamogeton praelongus*; Langblatt-Laichkraut
 **Potamogeton pusillus*; Gewöhnliches Zwerg-Laichkraut
 **Potamogeton trichoides*; Haar-Laichkraut
 **Potentilla inclinata*; Grau-Fingerkraut
 **Potentilla sterilis*; Erdbeer-Fingerkraut
 **Primula auricula*; Aurikel
 °*Primula clusiana*; Clusius-Primel
 °*Primula elatior*; Hohe Schlüsselblume
 °*Primula farinosa*; Mehl-Primel
 °*Primula glutinosa*; Kleb-Primel
 °*Primula matthioli*; Heilglöckchen
 °*Primula minima*; Zwerg-Primel
 °*Primula veris*; Echte Schlüsselblume
 °*Primula villosa*; Östliche Rotdrüsen-Primel
 °*Primula vulgaris*; Erd-Primel
 **Pseudognaphalium luteoalbum*; Gelblich-Scheinruhrkraut
 °*Pseudorchis albida* s. lat.; Stumpfsporn-Weißzüngel
 **Pulicaria vulgaris*; Klein-Flohkraut
 **Pulmonaria angustifolia*; Schmalblatt-Lungenkraut
 °*Pulsatilla alpina* s. lat.; Alpen-Küchenschelle
 °*Pulsatilla pratensis*; Schwarz-Küchenschelle
 °*Pulsatilla styriaca*; Steiermark-Küchenschelle
 **Pulsatilla vernalis*; Frühlings-Küchenschelle
 °*Pyrola chlorantha*; Grünblüten-Wintergrün
 °*Pyrola media*; Mittel-Wintergrün
 °*Pyrola minor*; Klein-Wintergrün
 °*Pyrola rotundifolia*; Groß-Wintergrün
 **Ranunculus aquatilis* agg.; Wasserhahnenfuß
 **Ranunculus carinthiacus*; Kärnten-Hahnenfuß
 **Ranunculus crenatus*; Kerb-Hahnenfuß
 °*Ranunculus glacialis*; Gletscher-Hahnenfuß
 **Ranunculus lingua*; Zungen-Hahnenfuß
 **Ranunculus parnassifolius*; Herzblatt-Hahnenfuß
 **Ranunculus reptans*; Ufer-Hahnenfuß
 **Rhamnus pumila*; Zwerg-Kreuzdorn
 **Rhinanthus carinthiacus*; Kärnten-Klappertopf
 **Rhinanthus serotinus*; Groß-Klappertopf
 °*Rhodiola rosea*; Rosenwurz
 °*Rhodothamnus chamaecistus*; Zwergalpenrose
 **Rhynchospora alba*; Weiß-Schnabelried
 **Rorippa amphibia*; Ufer-Sumpfkresse
 **Rosa agrestis*; Feld-Rose
 **Rosa elliptica*; Keilblatt-Rose
 **Rosa jundzillii*; Raublatt-Rose
 **Rosa montana*; Berg-Rose
 **Rosa vosagiaca*; Vogesen-Rose
 **Rumex maritimus*; Strand-Ampfer
 **Rumex nivalis*; Schnee-Sauerampfer
 **Sagittaria sagittifolia*; Gewöhnlich-Pfeilkraut
 °*Salix caprea*; Sal-Weide
 °*Salix daphnoides*; Reif-Weide
 **Salix helvetica*; Schweizer Weide
 °*Salix herbacea*; Kraut-Weide
 **Salix mielichhoferi*; Tauern-Weide
 °*Salix reticulata*; Netz-Weide
 °*Salix retusa*; Stumpfblatt-Weide
 °*Salix serpillifolia*; Quendel-Weide
 °*Saxifraga aizoides*; Bach-Steinbrech
 **Saxifraga cernua*; Nick-Steinbrech
 **Saxifraga crustata*; Krusten-Steinbrech
 **Saxifraga hieraciifolia*; Habichtskraut-Steinbrech

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt

- **Saxifraga hostii*; Host-Steinbrech
 °*Saxifraga mutata*; Kies-Steinbrech
 °*Saxifraga oppositifolia*; Gegenblatt-Steinbrech
 **Saxifraga paradoxa*; Glimmer-Steinbrech
 **Saxifraga retusa*; Wulfen-Steinbrech
 **Saxifraga rudolphiana*; Rudolphi-Steinbrech
 **Saxifraga tenella*; Zart-Steinbrech
 **Saxifraga tridactylites*; Finger-Steinbrech
 **Scabiosa triandra*; Süd-Skabiose
 **Scheuchzeria palustris*; Blasensimse
 **Schoenoplectus mucronatus*; Spitz-Teichbinse
 **Schoenoplectus tabernaemontani*; Grau-Teichbinse
 **Schoenus ferrugineus*; Braun-Knopfried
 °*Scilla bifolia* s. lat.; Zweiblatt-Blaustern
 **Scirpus radicans*; Wurzelnde Waldbinse
 **Scorzonera austriaca*; Österreich-Schwarzwurzel
 **Scorzoneroides montaniformis*;
 Nordostalpen-Schuppenleuzahn
 **Scrophularia juratensis*; Alpen-Hunds-Braunwurz
 **Sedum villosum*; Drüsen-Mauerpfeffer
 °*Sempervivum arachnoideum*; Spinnweben-Hauswurz
 **Sempervivum pittonii*; Serpentin-Hauswurz
 °*Sempervivum stiriacum*; Steirische Berg-Hauswurz
 °*Sempervivum wulfenii*; Wulfen-Hauswurz
 °*Senecio abrotanifolius*; Eberauten-Greiskraut
 **Senecio cacaliaster*; Pestwurz-Greiskraut
 **Senecio erucifolius*; Rauken-Greiskraut
 **Senecio paludosus*; Sumpf-Greiskraut
 °*Silene acaulis* s. lat.; Stängellos-Leimkraut
 **Silene otites* s. lat.; Ohrlöffel-Leimkraut
 **Silene viridiflora*; Grünblüten-Leimkraut
 **Sisymbrium austriacum*; Österreich-Rauke
 °*Soldanella alpina*; Alpen-Soldanelle
 °*Soldanella austriaca*; Österreich-Soldanelle
 °*Soldanella major*; Ungarn-Soldanelle
 °*Soldanella montana*; Wald-Soldanelle
 °*Soldanella pusilla*; Zwerg-Soldanelle
 **Sparganium angustifolium*; Schmalblatt-Igelkolben
 °*Sparganium emersum*; Einfacher Igelkolben
 **Sparganium erectum*; Aufrechter Igelkolben
 **Sparganium natans*; Zwerg-Igelkolben
 **Spiraea media*; Karpaten-Spierstrauch
 **Spiranthes spiralis*; Herbst-Drehähre
 **Spirodela polyrhiza*; Vielwurzelige Teichlinse
 **Stachys germanica*; Deutschland-Ziest
 **Stellaria longifolia*; Langblatt-Sternmiere
 **Stipa capillata*; Pfiemengras
 **Stipa eriocalis* subsp. *austriaca*;
 Österreichisches Zierlich-Federgras
 **Stipa styriaca*; Steirisch-Federgras
 °*Swertia perennis*; Tarant
 **Tephroses integrifolia* subsp. *aurantiaca*;
 Orange-Steppen-Aschenkraut
 **Tephroses integrifolia* subsp. *capitata*;
 Kopf-Steppen-Aschenkraut
 **Teucrium scorodonia*; Salbei-Gamander
 **Thalictrum alpinum*; Alpen-Wiesenraute
Thalictrum flavum; Gelb-Wiesenraute
 **Thalictrum foetidum*; Stink-Wiesenraute
Thalictrum simplex s. lat.; Einfach-Wiesenraute
 **Thesium linophyllum*; Gewöhnlicher Bergflachs
 °*Traunsteinera globosa*; Kugelorchis
 **Trientalis europaea*; Europa-Siebenstern
 **Trifolium fragiferum*; Erdbeer-Klee
 **Trisetum distichophyllum*; Zweizeiliger Grannenhafer
 °*Trollius europaeus*; Trollblume
- °*Typha angustifolia*; Schmalblatt-Rohrkolben
 °*Typha latifolia*; Breitblatt-Rohrkolben
 **Typha shuttleworthii*; Silber-Rohrkolben
 **Utricularia australis*; Groß-Wasserschlauch
 **Utricularia intermedia*; Mittel-Wasserschlauch
 **Utricularia minor*; Klein-Wasserschlauch
 **Utricularia vulgaris*; Gewöhnlicher Wasserschlauch
 **Vaccinium microcarpum*; Klein-Torfbeere
 °*Vaccinium oxycoccos*; Groß-Torfbeere
 °*Valeriana celtica*; Echter Speik
 **Valeriana supina*; Zwerg-Baldrian
 **Veratrum nigrum*; Schwarz-Germer
 **Veronica austriaca*; Österreich-Ehrenpreis
 **Veronica longifolia*; Langblatt-Blauweiderich
 **Veronica orchidea*; Orchideen-Blauweiderich
 **Veronica spicata*; Ähren-Blauweiderich
 **Veronica verna*; Frühlings-Ehrenpreis
 **Vicia cassubica*; Kaschuben-Wicke
 **Vicia incana*; Grau-Vogel-Wicke
 **Vicia pisiformis*; Erbsen-Wicke
 °*Viola alba*; Weiß-Veilchen
 °*Viola alpina*; Ostalpen-Stiefmütterchen
 °*Viola arvensis*; Acker-Stiefmütterchen
 °*Viola biflora*; Zweiblüten-Veilchen
 °*Viola canina*; Hunds-Veilchen
 °*Viola collina*; Hügel-Veilchen
 °*Viola elatior*; Hoch-Veilchen
 °*Viola hirta*; Wiesen-Veilchen
 °*Viola lutea*; Sudeten-Stiefmütterchen
 °*Viola mirabilis*; Wunder-Veilchen
 °*Viola odorata*; März-Veilchen
 °*Viola palustris*; Sumpf-Veilchen
 °*Viola pyrenaica*; Pyrenäen-Veilchen
 °*Viola reichenbachiana*; Wald-Veilchen
 °*Viola riviniana*; Hain-Veilchen
 °*Viola rupestris*; Sand-Veilchen
 **Viola stagnina*; Graben-Veilchen
 **Viola suavis*; Hecken-Veilchen
 °*Viola tricolor*; Wild-Stiefmütterchen
 **Zannichellia palustris*; Teichfaden

° teilweise geschützt

* vollkommen geschützt