



## Im Jahr 2018 vom AHP in der Steiermark kartierte Pilzarten

<i>Abortiporus biennis</i>	Rötender Saftwirling	u
<i>Adelphella babingtonii</i> (Syn. <i>Pachyella babingtonii</i> )	Rosabrauner Dickbecherling	u
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
<i>Agaricus bitorquis</i>	Stadt-Champignon, Scheiden-Egerling	e
<i>Agaricus essetei</i> (Syn. <i>Agaricus abruptibulbus</i> )	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
<i>Agaricus impudicus</i>	Stinkender Wald-Champignon, Braunscheckiger Stink-	u
<i>Agaricus langei</i>	Großer Blut-Egerling	e
<i>Agaricus semotus</i>	Weinroter Zwerg-Champignon, Weinrötlicher	e
<i>Agaricus sylvaticus</i>	Kleiner Wald-Champignon	e
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Egerling	g
<i>Agrocybe praecox</i>	Früher Ackerling, Voreilender A.	be
<i>Agrocybe vervacti</i>	Wachsgelber Ackerling	u
<i>Albatrellus confluens</i>	Semmel-Porling	je
<i>Albatrellus cristatus</i>	Grüner Kammporling	u
<i>Albatrellus ovinus</i> s. l.	Schafporling	e
<i>Aleuria aurantia</i>	Gemeiner Orangebecherling	u
<i>Aleurina tenuiverrucosa</i>		u
<i>Aleurocystidiellum disciforme</i> (Syn. <i>Aleurodiscus disciformis</i> )	Schüsselförmige Mehlscheibe	u
<i>Aleurodiscus amorphus</i>	Orangefarbene Mehlscheibe	u
<i>Amanita battarrae</i> (Syn. <i>Amanita umbrinolutea</i> )	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita crocea</i> (Syn. <i>Amanitopsis crocea</i> )	Orangegelber Scheidenstreifling	e
<i>Amanita excelsa</i> (Syn. <i>Amanita spissa</i> )	Grauer Wulstling	e
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
<i>Amanita gemmata</i> (Syn. <i>Amanita junquillea</i> )	Narzissengelber Wulstling	g
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	g
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz	tg
<i>Amanita phalloides</i>	Grüner Knollenblätterpilz	tg
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling	g
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita rubescens</i> var. <i>annulosulfurea</i>	Perlpilz (gelbberingte Varietät)	e
<i>Amanita strobiliformis</i>	Fransiger Wulstling, Einsiedler-Wulstling	je
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
<i>Amanita vaginata</i> (Syn. <i>Amanitopsis vaginata</i> )	Grauer Scheidenstreifling	e
<i>Amanita virosa</i>	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	tg
<i>Amphinema byssoides</i>	Gelblicher Wollrindenpilz	u
<i>Amphisphaerella xylostei</i>	Heckenkirschen-Augensporkugelpilz	u
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Syn. <i>Clitocybe clavipes</i> )	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
<i>Amylostereum areolatum</i>	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-	u
<i>Amylostereum chailletii</i>	Tannen-Schichtpilz	u
<i>Amyloxenasma allantosporum</i>	Krummsporiger Pleurobasidienrindenpilz	u
<i>Antrodia albida</i>	Weißliche Braunfäuletramete, Weißliche Tramete	u
<i>Antrodia malicola</i> s. l.	Zimtbraune Laubholz-Krustentramete	u
<i>Antrodia serialis</i>	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	u
<i>Antrodia xantha</i>	Gelbe Braunfäule-Tramete	u
<i>Antrodiella fragrans</i>	Duftende Weißfäuletramete, Waldmeister-Tramete	u
<i>Antrodiella serpula</i> (Syn. <i>Antrodiella hoehnelii</i> )	Spitzwarzige Tramete	u
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Syn. <i>Lycoperdon pyriforme</i> )	Birnen-Stäubling	je
<i>Arachnopeziza trabinelloides</i>	Orangescheibiges Spinnwebbecherchen	u
<i>Arcyria denudata</i>	Offener Kelchstäubling	u
<i>Armillaria cepistipes</i>	Zwiebelfüßiger Hallimasch	g
<i>Armillaria lutea</i> (Syn. <i>Armillaria gallica</i> )	Gelbschuppiger Hallimasch	be

<i>Armillaria mellea</i> s. str.	Honiggelber Hallimasch	be
<i>Armillaria solidipes</i> (Syn. <i>Armillaria ostoyae</i> , <i>Armillaria obscura</i> , <i>Armillaria polymyces</i> )	Dunkler Hallimasch	be
<i>Arrhenia retiruga</i>	Blasser Adermoosling	u
<i>Artomyces pyxidatus</i> (Syn. <i>Clavicornia pyxidata</i> )	Verzweigte Becherkoralle	u
<i>Ascobolus behnitziensis</i>	Olivbrauner Tonboden-Kotling	u
<i>Ascocoryne sarcoides</i>	Fleischroter Gallertbecher	u
<i>Ascodichaena rugosa</i>	Buchen-Schwarzschorf	u
<i>Asterophora lycoperdoides</i> (Syn. <i>Nyctalis lycoperdoides</i> )	Stäubender Zwitterling	u
<i>Asterophora parasitica</i> (Syn. <i>Nyctalis parasiticus</i> )	Beschleierter Zwitterling	u
<i>Athelia epiphylla</i>	Gewöhnliche Athelia	u
<i>Atheniella flavoalba</i> (Syn. <i>Mycena flavoalba</i> )	Gelbweißer Helmling	u
<i>Atractosporocybe inornata</i> (Syn. <i>Clitocybe inornata</i> )	Graublättriger Trichterling	u
<i>Auricularia auricula-judae</i> (Syn. <i>Hirneola auricula-judae</i> )	Judasohr, Holunderpilz	e
<i>Auricularia mesenterica</i>	Gezonter Ohrappenpilz	u
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling	u
<i>Baeospora myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling	e
<i>Bankera violascens</i> (Syn. <i>Bankera cinerea</i> )	Violetter Weißsporstacheling	u
<i>Basiodendron caesiocinereum</i>	Punktierthorische Bäumchenbasidie	u
<i>Basidiaradulum crustosum</i> (Syn. <i>Xylodon crustosus</i> )	Entferntwarziges Krusten-Holzzähnen	u
<i>Basidiaradulum radula</i> (Syn. <i>Hyphoderma radula</i> )	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
<i>Bertia moriformis</i>	Maulbeerförmige Bertia	u
<i>Biscogniauxia granmoi</i>	Traubenkirschen-Rindenkugelpilz	u
<i>Biscogniauxia nummularia</i>	Rotbuchen-Rindenkugelpilz	u
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	u
<i>Bjerkandera fumosa</i>	Graugelber Rauchporling	u
<i>Boidinia furfuracea</i>	Flockenschwamm	u
<i>Bolbitius reticulatus</i>	Netzaderiger Mistpilz	u
<i>Bolbitius vitellinus</i> (Syn. <i>Bolbitius titubans</i> )	Gold-Mistpilz, Gelber Mistpilz	u
<i>Boletus aestivalis</i> (Syn. <i>Boletus reticulatus</i> )	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz	e
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Bondarzewia mesenterica</i>	Bergporling	u
<i>Botryobasidium conspersum</i>	Lockerflockige Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium laeve</i>	Kahlwandige Breitfaden-Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium robustius</i>	Kräftige Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	Schnallentragende Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium vagum</i> (Syn. <i>Botryobasidium botryosum</i> )	Schiffchensporige Traubenbasidie	u
<i>Brevicellicium olivascens</i>	Schwefelgelblicher Kurzzellenrindenpilz	u
<i>Bulbillomyces farinosus</i>	Körnchenrindenpilz	u
<i>Bulgaria inquinans</i>	Schmutzbecherling	u
<i>Byssocorticium atrovirens</i>	Kleinsporiger Blaugrünrindenpilz	u
<i>Byssomerulius corium</i> (Syn. <i>Meruliopsis corium</i> )	Häutiger Lederfältling	u
<i>Cabalodontia subcretacea</i> (Syn. <i>Phlebia subcretacea</i> )	Kreideweiße Phlebia	u
<i>Callistosporium luteo-olivaceum</i>	Gelbblättriger Scheinrübling	u
<i>Callistosporium pinicola</i>	Wachsgelber Scheinrübling	u
<i>Calloria neglecta</i>	Orangefarbiges Brennesselbecherchen	u
<i>Caloboletus calopus</i> (Syn. <i>Boletus calopus</i> )	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
<i>Calocera cornea</i>	Pfriemförmiger Laubholz-Hörnling	u
<i>Calocera furcata</i>	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	u
<i>Calocera glossoides</i>	Zungen-Hörnling	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Calocybe gambosa</i>	Maipilz, Georgsritterling	e
<i>Caloscypha fulgens</i>	Leuchtender Prachtbecherling	u
<i>Calycina citrina</i> (Syn. <i>Bisporella citrina</i> )	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
<i>Calycina claroflava</i> (Syn. <i>Bisporella sulfurina</i> )	Schwefelgelbes Kernpilzbecherchen	u
<i>Calyprella capula</i>	Gelbliches Trichterbecherchen	u
<i>Camarops polysperma</i>	Reichsporige Kohlenbeere	u

Cantharellus amethysteus (Syn. Cantharellus cibarius var. amethysteus)	Violettschuppiger Pfifferling	e
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Cantharellus cinereus	Grauer Leistling	e
Cantharellus friesii	Samtiger Pfifferling	e
Cantharellus pallens (Syn. Cantharellus subpruinus)	Bereifter Pfifferling	e
Capronia porothelia		u
Cephaloscypha mairei	Farnbewohnendes Knopfhaarbecherchen	u
Cercospora maianthemii		u
Cerioporus varius (Syn. Polyporus varius, Polyporus leptcephalus)	Löwengelber Stielporling	u
Ceriporia reticulata	Netziger Wachsporling	u
Ceriporia viridans	Grünfärbender Wachsporling	u
Ceriporiopsis gilvescens	Fleckender Wachsporenschwamm, Fleckender	u
Ceriporiopsis pannocincta	Gelatinöser Wachsporling	u
Chalciporus piperatus (Syn. Boletus piperatus)	Pfeffer-Röhrling	e
Chlorociboria aeruginascens	Kleinsporiger Grünspanbecherling	u
Chlorophyllum olivieri	Olivbrauner Safranschirmling	e
Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)	Keulenstieler Garten-Safranschirmling	be
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuß	e
Chroogomphus mediterraneus	Mediterraner Gelbfuß	u
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Ciboria viridifusca	Erlenzäpfchen-Stromabecherling	u
Cinereomyces lindbladii	Grauweißer Resupinatporling	u
Cistella acuum	Nadel-Feinhaarbecherchen	u
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Claussenomyces atrovirens	Vielsporiges Gallertbecherchen	u
Clavaria flavostellifera		u
Clavaria rosea	Rosenrotes Keulchen	u
Clavariadelphus pistillaris	Große Herkuleskeule, Herkules-Riesenkeule	u
Clavariadelphus truncatus	Abgestutzte Herkuleskeule	e
Claviceps purpurea	Mutterkorn, Purpurbrauner Mutterkornpilz	g
Clavulicium macounii	Macouns Rindenpilz	u
Clavulina cinerea	Grauer Keulenpilz	u
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Clavulina rugosa	Runzeliger Keulenpilz	u
Clavulinopsis laeticolor	Schönleuchtende Wiesenkoralle	u
Climacodon pulcherrimus	Schöner Stachelseitling, Fuchsiger Stachelseitling	u
Clitocella popinalis (Syn. Rhodocybe popinalis)	Bereifter Tellerling	u
Clitocybe nebularis (Syn. Lepista nebularis)	Nebelkappe	gv
Clitocybe odora	Anis-Trichterling	e
Clitocybe phaeophthalma (Syn. Clitocybe hydrogramma)	Ranziger Trichterling	g
Clitocybe subspadicea	Nabel-Trichterling	u
Clitopilus geminus (Syn. Rhodocybe gemina)	Würziger Tellerling	e
Clitopilus hobsonii	Muschelförmiger Räsling	u
Clitopilus prunulus (Syn. Clitopilus cystidiatus)	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Clitopilus scyphoides	Trichterförmiger Räsling	u
Coleosporium tussilaginis	Huflattich-Blasenrost	u
Collybia cirrhata	Sklerotienloser Zwergrübling, Knollenloser Sklerotien-	u
Collybia cookei	Gelbknoolliger Sklerotienrübling	u
Collybia tuberosa	Braunknoolliger Zwergrübling, B. Sklerotienrübling	u
Coltricia perennis	Gebändeter Dauerporling	u
Conocybe albipes	Milchweißes Samthäubchen	u
Coprinellus disseminatus (Syn. Coprinus disseminatus)	Gesäter Tintling	u
Coprinellus domesticus (Syn. Coprinus domesticus)	Haus-Tintling	u
Coprinellus micaceus (Syn. Coprinus micaceus)	Gemeiner Glimmertintling	be
Coprinopsis atramentaria (Syn. Coprinus atramentarius)	Grauer Faltentintling	be

<i>Coprinopsis episcopalis</i>		u
<i>Coprinopsis lagopus</i> (Syn. <i>Coprinus lagopus</i> )	Hasenpfote, Hasentintling	u
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Coriolopsis gallica</i>	Braune Borstentramete	u
<i>Coriolopsis trogii</i> (Syn. <i>Trametes trogii</i> )	Blasse Borstentramete	u
<i>Corticium roseum</i> (Syn. <i>Laeticorticium roseum</i> )	Rosafarbener Prachtrindenpilz	u
<i>Cortinarius albviolaceus</i>	Weißvioletter Dickfuß	u
<i>Cortinarius anomalus</i>	Graubräunlicher Dickfuß	u
<i>Cortinarius anserinus</i>	Buchen-Klumpfuß	u
<i>Cortinarius atrovirens</i>	Schwarzgrüner Klumpfuß	g
<i>Cortinarius calochrous</i>	Amethystblättriger Klumpfuß	u
<i>Cortinarius camphoratus</i>	Bocks-Dickfuß	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i> )	Reifpilz	e
<i>Cortinarius cinnamomeolutea</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomeolutea</i> )	Gelbblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomea</i> )	Zimtbrauner-Hautkopf	g
<i>Cortinarius collinitus</i> (Syn. <i>Cortinarius muscigenus</i> )	Blaustiel-Schleimfuß	e
<i>Cortinarius crassus</i>	Trockener Schleierling	e
<i>Cortinarius croceus</i> (Syn. <i>Dermocybe crocea</i> )	Safranblättriger Hautkopf, Gelbblättriger H.	g
<i>Cortinarius elatior</i> (Syn. <i>Cortinarius lividoochraceus</i> )	Langstieliger Schleimfuß	u
<i>Cortinarius flexipes</i>	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß,	gv
<i>Cortinarius hinnuleus</i>	Hirschbrauner Wasserkopf	u
<i>Cortinarius limonius</i>	Löwengelber Raukopf	g
<i>Cortinarius malicorius</i>	Orangerandiger Hautkopf	g
<i>Cortinarius odorifer</i>	Anis-Klumpfuß	e
<i>Cortinarius orellanoides</i> (Syn. <i>Cortinarius rubellus</i> / <i>speciosissimus</i> )	Spitzgebuckelter Raukopf	tg
<i>Cortinarius orellanus</i>	Orangefuchsigter Raukopf	tg
<i>Cortinarius paleaceus</i> (Syn. <i>Cortinarius flexipes</i> var. <i>flabellus</i> )	Bräunlicher Pelargonien-Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius phoeniceus</i>	Rotgeschuppter Hautkopf	g
<i>Cortinarius praestans</i>	Schleiereule, Blaugestielter Schleimkopf	e
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Purpurfleckender Klumpfuß	e
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i> )	Blut-Hautkopf, Blutröter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe semisanguinea</i> )	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius spilomeus</i>	Kupferschuppiger Dickfuß	u
<i>Cortinarius stillatitius</i>	Honig-Schleimfuß	u
<i>Cortinarius subtortus</i>	Olivgelber Schleimkopf, Weihrauch-Schleimkopf	u
<i>Cortinarius traganus</i>	Lila Dickfuß	g
<i>Cortinarius varius</i>	Ziegelgelber Schleimkopf	e
<i>Cortinarius venetus</i>	Grüner Raukopf	u
<i>Cortinarius vernus</i>	Rosastieliger Wasserkopf	u
<i>Cortinarius vulpinus</i>	Fuchsigbrauner Schleimkopf	u
<i>Craterellus cornucopioides</i>	Herbsttrompete, Totentrompete	e
<i>Craterellus lutescens</i>	Starkkriechender Leistling	e
<i>Craterellus sinuosus</i> (Syn. <i>Pseudocraterellus undulatus</i> )	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i> )	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Craterocolla cerasi</i>	Kirschbaum-Drüsling	u
<i>Crepidotus calolepis</i>	Braunschuppiges Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus crocophyllus</i>	Safranblättriges Stummelfüßchen	u
<i>Crinipellis scabella</i>	Zitzen-Haarschwindling	u
<i>Cristinia eichleri</i>	Ockergelber Glattspor-Blautröpfchenrindenpilz	u
<i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i> )	Tiegelteuerling	u
<i>Crumenulopsis pinicola</i>		u
<i>Cryptodiscus foveolaris</i>		u
<i>Cryptodiscus pini</i>		u

<i>Cudoniella clavus</i>	Wasserkreisling	u
<i>Cuphophyllus pratensis</i>	Wiesen-Ellerling	be
<i>Cuphophyllus virgineus</i>	Jungfern-Ellerling	u
<i>Cupulina ascophanoides</i>	Weißhaariger Bartbecherling	u
<i>Cyanoboletus pulverulentus</i> (Syn. <i>Boletus pulverulentus</i> , <i>Xerocomus pulverulentus</i> )	Schwarzblauer Röhrling	e
<i>Cyathicula cyathoidea</i>	Pokalförmiges Halmbecherchen	u
<i>Cyathicula starbaeckii</i>		u
<i>Cyathus olla</i>	Topf-Teuerling	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cylindrobasidium laeve</i>	Cremerfarbener Flaumrindenpilz	u
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling	u
<i>Cystolepiota seminuda</i>	Weißer Mehlschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Dacrymyces enatus</i>	Bräunliche Gallerträne	u
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne	u
<i>Dactylospora stygia</i>		u
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i> var. <i>tricolor</i> (Syn. <i>Daedaleopsis tricolor</i> )	Dreifarbige Tramete, Braunroten Blätterwirrling	u
<i>Daldinia petriniae</i>	Erlen-Kugelpilz	u
<i>Datronia mollis</i>	Großporige Tramete, Großporige Datronie	u
<i>Deconica phillipsii</i>	Rosabräunliches Muschelfüßchen	u
<i>Deconica subviscida</i> (Syn. <i>Psilocybe subviscida</i> )	Gewöhnlicher Kompost-Kahlkopf	u
<i>Delicatula integrella</i>	Genabelter Schleierhelmling	u
<i>Dendrothele acerina</i>	Ahorn-Baumwarzenpilz	u
<i>Dendrothele alliacea</i> (Syn. <i>Aleurodiscus acerinus</i> var. <i>alliaceus</i> )	Eichen-Baumwarzenpilz	u
<i>Dendrothele griseocana</i>		u
<i>Dermoloma cuneifolium</i>	Runzeliger Samtrittlerling	u
<i>Dermoloma pseudocuneifolium</i>	Hygrophaner Samtrittlerling	u
<i>Diatrype bullata</i>	Blasiges Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype decorticata</i>	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype disciformis</i>	Buchen-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype flavovirens</i>	Gelbgrüner Krustenkugelpilz	u
<i>Diatrype stigma</i>	Eichen-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype undulata</i>	Flächiges Birken-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrypella favacea</i> (Syn. <i>Diatrypella tocciaeana</i> )	Rindensprengendes Eckenscheibchen, Birken-	u
<i>Diatrypella quercina</i>	Eichen-Eckenscheibchen	u
<i>Diatrypella verruciformis</i> s. l.	Warziges Eckenscheibchen	u
<i>Dichomitus campestris</i>	Schwärzender Astporling	u
<i>Disciotis venosa</i>	Morchelbecherling	e
<i>Dothidea sambuci</i>		u
<i>Durella macrospora</i>	Großsporiges Hartbecherchen	u
<i>Eichleriella deglubens</i> (Syn. <i>Heteroradulum deglubens</i> )	Dornige Wachskruste	u
<i>Eichleriella leucophaea</i>	Heller Krustengallertpilz	u
<i>Elaphomyces granulatus</i>	Warzige Hirschtrüffel	u
<i>Encoelia furfuracea</i>	Hasel-Kleiebecherling	u
<i>Entoloma allochromum</i>	Lilasschuppigstieler Zärtling	u
<i>Entoloma aprile</i>	Gestreifter Frühlings-Rötling	u
<i>Entoloma flocculosum</i>	Flockiger Nabel-Rötling	u
<i>Entoloma saepium</i>	Blasser Frühlings-Rötling	e
<i>Erysiphe heraclei</i>	Echter Bärenklau-Mehltaupilz	u
<i>Erysiphe hyperici</i>	Echter Johanniskraut-Mehltaupilz	u
<i>Erysiphe vanbruntiana</i> var. <i>sambuci-racemosae</i>	Echter Traubenholunder-Mehltaupilz	u
<i>Eutypa maura</i>	Ahorn-Kohlenkrustenpilz	u

<i>Eutypa spinosa</i>	Stacheliger Krustenkugelpilz	u
<i>Eutypella sorbi</i>		u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drüsling	u
<i>Exidia recisa</i>	Kreisel-Drüsling	u
<i>Exidia saccharina</i>	Kandisbrauner Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Fistulina hepatica</i>	Eichen-Leberreischling	je
<i>Flammulaster carpophilus</i>	Buchenwald-Flockenschüppling	u
<i>Flammulina elastica</i>	Langsporiger Samtfußrübling	e
<i>Flammulina velutipes</i> s. l.	Samtfuß-Rübling	e
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitiporia hartigii</i> (Syn. <i>Phellinus hartigii</i> )	Tannen-Feuerschwamm	u
<i>Fomitiporia punctata</i> (Syn. <i>Phellinus punctatus</i> )	Polsterförmiger Feuerschwamm	u
<i>Fomitiporia robusta</i> (Syn. <i>Phellinus robustus</i> )	Eichen-Feuerschwamm	u
<i>Fomitopsis betulina</i> (Syn. <i>Piptoporus betulinus</i> )	Birkenporling	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo rufa</i> (Syn. <i>Fuligo septica</i> var. <i>rufa</i> )	Rotbraune Lohblüte	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Syn. <i>Phellinus ferruginosus</i> )	Rostbrauner Feuerschwamm	u
<i>Fuscoporia viticola</i> (Syn. <i>Phellinus viticola</i> )	Dünner Feuerschwamm	u
<i>Galerina ampullaceocystis</i>	Zweisporiger Glattsporiger Holz-Häubling	u
<i>Galerina marginata</i> agg.	Gift-Häubling	g
<i>Galerina paludosa</i>	Gesäumter Häubling, Weißflockiggesäumter Häubling	gv
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Syn. <i>Ganoderma applanatum</i> )	Flacher Lackporling	u
<i>Ganoderma resinaceum</i>	Harziger Lackporling	u
<i>Ganoderma valesiacum</i>	Glänzender Lärchen-Lackporling	u
<i>Geastrum fimbriatum</i> (Syn. <i>Geastrum sessile</i> )	Gewimperter Erdstern	u
<i>Geastrum pectinatum</i>	Kamm-Erdstern	u
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Kleiner Nest-Erdstern	u
<i>Geastrum rufescens</i>	Rötender Erdstern, Rotbrauner Erdstern	u
<i>Geopora tenuis</i>	Breitsporiger Verflachender Sandborstling	u
<i>Gerronema xanthophyllum</i> (Syn. <i>Chrysomphalina strombodes</i> )	Gelbblättriges Nabeltrichterchen	u
<i>Gliophorus psittacinus</i>	Papageigrüner Saftling	u
<i>Gloeocystidiellum porosum</i>	Strohfarbener Rauspor-Gloeozystidenrindenpilz	u
<i>Gloeophyllum abietinum</i>	Tannen-Blättling	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i> (Syn. <i>Osmoporus odoratus</i> )	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gloeophyllum trabeum</i>	Balken-Blättling	u
<i>Gloeoporus dichrous</i> (Syn. <i>Stereum dichroides</i> )	Zweifarbiger Faltenporling, Zweifarbiges Knorpelporling	u
<i>Gloeoporus taxicola</i>	Weinrötlicher Faltenporling	u
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
<i>Gomphidius maculatus</i>	Fleckender Lärchen-Schmierling	u
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling	e
<i>Gomphus clavatus</i>	Schweinsohr	e
<i>Grifola frondosa</i>	Klapperschwamm, Maitake	e
<i>Gymnopilus bellulus</i>	Hübscher Flämmling	u
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling	g
<i>Gymnopilus sapineus</i>	Samtschuppiger Flämmling	u
<i>Gymnopus androsaceus</i> (Syn. <i>Marasmius androsaceus</i> )	Rosshaar-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus aquosus</i>	Hellhütiger Waldfreund-Rübling	e
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i> )	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus dryophilus</i> (Syn. <i>Collybia dryophila</i> )	Gemeiner Waldfreund-Rübling	e
<i>Gymnopus erythropus</i> (Syn. <i>Collybia marasmioides</i> )	Rotstieliger Rübling	u

<i>Gymnopus foetidus</i> (Syn. <i>Micromphale foetidum</i> )	Gemeiner Stinkschwindling	u
<i>Gymnopus fusipes</i> (Syn. <i>Collybia fusipes</i> )	Spindeliger Rübbling, Spindelfüßiger Rübbling	g
<i>Gymnopus hariolorum</i> (Syn. <i>Collybia hariolorum</i> )	Striegeliger Rübbling, Stinkender Rübbling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i> )	Nadel-Blasssporrübbling	u
<i>Gymnopus peronatus</i> (Syn. <i>Collybia peronata</i> )	Brennender Rübbling	u
<i>Gyrodon lividus</i>	Erlen-Grübling	gv
<i>Gyromitra gigas</i>	Riesen-Lorchel	g
<i>Gyroporus cyanescens</i>	Kornblumen-Röhrling	e
<i>Haasiella venustissima</i>	Orangefarbener Prachtnabeling	u
<i>Hapalopilus nidulans</i> (Syn. <i>Hapalopilus rutilans</i> )	Zimtfarbener Weichporling	g
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling, Kleiner Rettich-Fälbling	g
<i>Hebeloma helodes</i>	Weißrandiger Tränen-Fälbling	u
<i>Hebeloma sacchariolens</i> s. l.	Süßriechender Fälbling	u
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Flockigstieliger Rettich-Fälbling	g
<i>Helminthosphaeria stipitata</i> agg.		u
<i>Helvella confusa</i>	Kleine Becher-Lorchel	u
<i>Helvella costifera</i>	Weichgerippte Becher-Lorchel	u
<i>Helvella crispa</i>	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
<i>Helvella elastica</i> (Syn. <i>Leptopodia elastica</i> )	Elastische Lorchel	u
<i>Helvella ephippium</i>	Sattel-Lorchel	u
<i>Helvella oblongispora</i>	Länglichsporige Becher-Lorchel	u
<i>Helvella solitaria</i>	Furchenstielige Langfußbecher-Lorchel	u
<i>Hemimycena cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhelming	u
<i>Hemimycena delectabilis</i>	Graziler Scheinhelming	u
<i>Hemimycena mairei</i> s. l.	Rasen-Scheinhelming	u
<i>Hemipholiota heteroclita</i>	Erlen-Dickschüppling	u
<i>Henningsomyces candidus</i>	Reinweißes Haarröhrchen	u
<i>Hericium coralloides</i>	Ästiger Stachelbart	je
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm	u
<i>Heteroradulum kmetii</i>	Rosafarbener Pappel-Zystidenrindenpilz	u
<i>Hohenbuehelia auriscalpium</i>	Lanzettenförmiger Muscheling	u
<i>Hortiboletus engelii</i> (Syn. <i>Xerocomus engelii</i> )	Eichen-Filzröhrling	e
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Halbkugelige Borstling, H. Borstenbecherling	u
<i>Hyalorbilia inflatula</i>	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	u
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rotbrauner Korkstacheling	u
<i>Hydnellum geogenium</i>	Grüngelber Korkstacheling	u
<i>Hydnocristella himantia</i>	Ockerfarbenes Hängezähnen	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hydnum rufescens</i> agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
<i>Hydropisphaera peziza</i>		u
<i>Hydopus marginellus</i>	Braunschneidiger Tannen-Wasserfuß	u
<i>Hydopus subalpinus</i>	Buchenwald-Wasserfuß	u
<i>Hydopus trichoderma</i>	Purpurbrauner Wasserfuß	u
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Syn. <i>Hygrocybe persistens</i> )	Spitzgebuckelter Saftling, Safrangelber Saftling	gv
<i>Hygrocybe ceracea</i>	Zitronengelber Saftling	u
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Stumpfer Saftling, Gelber Saftling	e
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Stumpfer Saftling	u
<i>Hygrocybe citrinovirens</i>	Gelbgrüner Saftling, Kurzsporiger Saftling	u
<i>Hygrocybe coccinea</i>	Kirschroter Saftling	u
<i>Hygrocybe conica</i> (Syn. <i>Hygrocybe nigrescens</i> )	Schwärzender Saftling	g
<i>Hygrocybe ingrata</i>	Rötender Nitratsaftling	u
<i>Hygrocybe insipida</i>	Gelbrandiger Saftling	u
<i>Hygrocybe punicea</i>	Größter Saftling	u
<i>Hygrocybe quieta</i>	Schnürsporiger Saftling	u
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
<i>Hygrophorus capreolarius</i>	Weinroter Schneckling	u

<i>Hygrophorus chrysodon</i>	Goldzahn-Schneckling	e
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	e
<i>Hygrophorus eburneus</i>	Elfenbein-Schneckling	e
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Rasiger Purpur-Schneckling	u
<i>Hygrophorus nemoreus</i>	Hain-Schneckling, Wald-Schneckling	e
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
<i>Hygrophorus poetarum</i>	Morgenrötlicher Buchen-Schneckling	u
<i>Hygrophorus pudorinus</i>	Orange-Schneckling, Terpentin-Schneckling	u
<i>Hygrophorus pustulatus</i>	Schwarzpunktierter Schneckling	e
<i>Hymenochaete carpatica</i>	Bergahorn-Borstenscheibling	u
<i>Hymenochaete cruenta</i>	Blutroter Borstenscheibling	u
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling, Umberbrauner B.	u
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (Syn. <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i> )	Falsches Weißes Stängelbecherchen	u
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> var. <i>carpini</i>	Hainbuchen-Stängelbecherling	u
<i>Hymenoscyphus fructigenus</i> var. <i>coryli</i>	Haselnuss-Stängelbecherling	u
<i>Hymenoscyphus imberbis</i>	Blassfleischfarbener Stängelbecherling	u
<i>Hymenoscyphus vernus</i>	Frühjahrs-Stängelbecherling	u
<i>Hyphoderma argillaceum</i>	Langhalszystiden-Breirindenpilz	u
<i>Hyphoderma roseocremeum</i>	Rosafleckiger Rindenpilz	u
<i>Hyphoderma setigerum</i>	Feinborstiger Brei-Rindenpilz	u
<i>Hyphodontia alutaria</i>	Glatter Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hyphodontia arguta</i>	Stacheliger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hyphodontia pallidula</i>	Kleinsporiger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hyphodontia quercina</i>	Eichen-Stachelhaut, Eichen-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hyphodontia sambuci</i> (Syn. <i>Lyomyces sambuci</i> , <i>Xylodon sambuci</i> )	Holunder-Rindenpilz	u
<i>Hypholoma capnoides</i>	Graublättriger Schwefelkopf, Rauchblättriger S.	e
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i> )	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
<i>Hypholoma radicosum</i>	Wurzelnder Schwefelkopf	g
<i>Hypochnicium punctulatum</i> (Syn. <i>Hypochnicium sphaerosporum</i> s. auct.)	Punktierter Hartsporrindenpilz	u
<i>Hypocreopsis lichenoides</i>	Trollhand, Weiden-Scheinflechtenpilz	u
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel	u
<i>Hypomyces lateritius</i>	Steinreizker-Kernpilz	e
<i>Hypomyces stephanomatis</i> (Syn. <i>Stephanoma strigosum</i> )	Erdborstling-Schimmel	u
<i>Hypoxylon cercidicola</i> (Syn. <i>Hypoxylon moravicum</i> )	Mährische Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Kleinsporige Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon intermedium</i> (Syn. <i>Hypoxylon fraxinophilum</i> )	Eschen-Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon petriniae</i>	Schwarzgerandete Eschen-Kohlenbeere	u
<i>Hysterium pulicare</i>	Gewöhnlicher Spaltkohlenpilz	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i> )	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe costata</i> (Syn. <i>Clitocybe costata</i> )	Kerbrandiger Trichterling	u
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Syn. <i>Clitocybe gibba</i> )	Ockerbrauner Trichterling	u
<i>Inocybe appendiculata</i>	Anhängsel-Risspilz	u
<i>Inocybe assimilata</i> (Syn. <i>Inocybe umbrina</i> )	Weißknolliger Risspilz	tg
<i>Inocybe cervicolor</i> agg.	Hirschbrauner Risspilz	g
<i>Inocybe dulcamara</i> agg.	Bittersüßer Risspilz (Aggregat)	u
<i>Inocybe flocculosa</i>	Flockiger Risspilz	u
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz	gv
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz	g
<i>Inocybe leptophylla</i>	Umberbrauner Risspilz	u
<i>Inocybe maculata</i>	Gefleckter Risspilz	u



<i>Inocybe mixtilis</i>	Gerandetknolliger Risspilz	u
<i>Inocybe napipes</i>	Rübenstieliger Risspilz	u
<i>Inocybe pisciodora</i>	Fischgeruch-Risspilz	u
<i>Inocybe rimosa</i> agg. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i> )	Kegeliger Risspilz	g
<i>Inocybe umbratica</i>	Weißlicher Risspilz	tg
<i>Inonotus dryadeus</i> (Syn. <i>Pseudoinonotus dryadeus</i> )	Tropfender Schillerporling	u
<i>Inonotus hispidus</i>	Zottiger Schillerporling	u
<i>Irpex lacteus</i>	Milchweißer Eggen(rinden)pilz	u
<i>Ischnoderma benzoinum</i>	Schwarzgebänderter Harzporling	u
<i>Jackrogersella cohaerens</i> (Syn. <i>Hypoxylon cohaerens</i> )	Zusammengedrückte Kohlenbeere	u
<i>Jackrogersella multiformis</i> (Syn. <i>Annulohypoxylon multiforme</i> , <i>Hypoxylon multiforme</i> )	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
<i>Kirschsteiniothelia aethiops</i>		u
<i>Kneiffiella barba-jovis</i> (Syn. <i>Hyphodontia barba-jovis</i> )	Stachelbärtiger Schlauchzystiden-Zähnenrindenpilz	u
<i>Kneiffiella cineracea</i> (Syn. <i>Hyphodontia cineracea</i> )	Aschgrauer Zähnen-Rindenpilz	u
<i>Kneiffiella floccosa</i> (Syn. <i>Hyphodontia floccosa</i> )	Flockiger Schlauchzystiden-Zähnenrindenpilz	u
<i>Kretzschmaria deusta</i> (Syn. <i>Ustulina deusta</i> )	Brandiger Krustenpilz	u
<i>Kuehneromyces lignicola</i>	Glattstieliges Stockschwämmchen	u
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Syn. <i>Galerina mutabilis</i> , <i>Pholiota mutabilis</i> )	Gemeines Stockschwämmchen	e
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Laccaria proxima</i> (Syn. <i>Laccaria moelleri</i> )	Braunroter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria pumilus</i>	Starkgestreifter Zwerg-Lacktrichterling	u
<i>Lachnellula resinicola</i>		u
<i>Lachnellula subtilissima</i>	Weißtannen-Nadelholzhaarbecherchen	u
<i>Lachnum brevipilosum</i>	Langstieliges Haarbecherchen	u
<i>Lachnum rhytismatis</i> s. l.	Weißes Blatt-Haarbecherchen	u
<i>Lachnum virgineum</i>	Gewöhnliches Haarbecherchen	u
<i>Lacrymaria lacrymabunda</i>	Tränender Saumpilz	u
<i>Lacrymaria pyrotricha</i>	Feuerfarbiger Saumpilz	u
<i>Lactarius acris</i>	Rosaanlaufender Milchling	u
<i>Lactarius aurantiacus</i> (Syn. <i>Lactarius aurantiofulvus</i> , <i>Lactarius mitissimus</i> )	Milder Milchling	u
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling	u
<i>Lactarius camphoratus</i>	Kampfer-Milchling	u
<i>Lactarius deliciosus</i>	Edel-Reizker	e
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius flexuosus</i>	Verbogener Milchling	u
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling	u
<i>Lactarius glaucescens</i> (Syn. <i>Lactarius pergamenus</i> )	Grünender Pfeffermilchling	u
<i>Lactarius glyciosmus</i>	Blasser Kokosflocken-Milchling	u
<i>Lactarius helvus</i>	Bruch-Reizker	g
<i>Lactarius hepaticus</i>	Leberbrauner Milchling	u
<i>Lactarius hyginus</i> (Syn. <i>Lactarius curtus</i> )	Kuhroter Milchling	u
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e
<i>Lactarius luridus</i>	Fahler Milchling	u
<i>Lactarius mammosus</i> (Syn. <i>Lactarius fuscus</i> )	Dunkler Kokosflocken-Milchling, Dunkler Duft-Milchling	u
<i>Lactarius obscuratus</i>	Olivbrauner Erlenmilchling, Gemeiner Erlenmilchling	u
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling	u
<i>Lactarius porninsis</i>	Lärchen-Milchling	e
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling	u
<i>Lactarius romagnesii</i> (Syn. <i>Lactarius speciosus</i> )	Dunkler Korallen-Milchling	u
<i>Lactarius rostratus</i> (Syn. <i>Lactarius cremor</i> )	Runzeliger Zwerg-Milchling	u
<i>Lactarius rubrocinctus</i>	Rotgeürtelter Milchling	u
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling	u

<i>Lactarius salmonicolor</i>	Lachs-Reizker	e
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Grubiger Milchling	u
<i>Lactarius subdulcis</i>	Süßlicher Buchen-Milchling	e
<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius torminosus</i>	Birken-Milchling	be
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i> )	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactifluus piperatus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius piperatus</i> )	Langstieliger Pfeffer-Milchling	be
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i> )	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i> )	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Laetisaria fuciformis</i>	Gräser-Rotspitzigkeit	u
<i>Lasiosphaeria ovina</i>	Weißwolliger Kugelpilz	u
<i>Laxitextum bicolor</i>	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	u
<i>Leccinum duriusculum</i>	Harter Pappel-Raufußröhrling	e
<i>Leccinum leucopodium</i> (Syn. <i>Leccinum rufum</i> , <i>L. albobostipitatum</i> , <i>L. aurantiacum</i> )	Espen-Rotkappe, Weißstielige R.	e
<i>Leccinum pseudoscabrum</i> (Syn. <i>Leccinum carpini</i> )	Hainbuchen-Raufuß, Hainbuchen-Röhrling	e
<i>Leccinum scabrum</i>	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Lentinellus inolens</i>	Geruchloser Tüten-Zähling	u
<i>Lentinellus micheneri</i>	Genabelter Zähling	u
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i> )	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota coloratipes</i> (Syn. <i>Lepiota rufipes</i> s. auct.)	Kahler Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	g
<i>Lepiota fuscovinacea</i>	Weinbrauner Schirmling	tg
<i>Lepiota ignivolva</i>	Braunberingter Schirmling	u
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriosospora</i> )	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepiota oreadiformis</i>	Fleischbrauner Wollstiel-Schirmling	u
<i>Lepiota subincarnata</i>	Braunrosa Schirmling	g
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i> )	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	e
<i>Lepista irina</i>	Veilchen-Rötleritterling	e
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötleritterling	e
<i>Lepista panaeolus</i>	Horngrauer Rötleritterling	u
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötleritterling, Schmutziger	e
<i>Leptosphaeria acuta</i> (Syn. <i>Ampullina coniformis</i> )	Brennessel-Kugelpilz, Zugespitzter Kugelpilz	u
<i>Leptosporomyces fuscostratus</i>	Braunschicht-Kleinsporrindenpilz	u
<i>Leptosporomyces galzinii</i>	Gelbgrünlicher Kleinsporrindenpilz	u
<i>Leratiomyces ceres</i>	Orangeroter Schüppchenträuschling	u
<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Syn. <i>Macrolepiota puellaris</i> )	Jungfern-Egerlingsschirmling	g
<i>Leucocoprinus birnbaumii</i>	Gelbe Faltenschirmling	gv
<i>Leucocortinarius bulbiger</i>	Knolliger Schleieritterling	u
<i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i> )	Weißer Büschelrasling	gv
<i>Leucogyrophana romellii</i>	Verschiedenfarbiger Faltenrindenpilz	u
<i>Lopadostoma fagi</i>		u
<i>Lophiotrema vagabundum</i>	Tannennadel-Spaltlippe	u
<i>Lophodermium nervisequum</i>	Tannennadel-Spaltlippe	u
<i>Lycogala conicum</i>	Konischer Blutmilchpilz	u
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilchpilz	u
<i>Lycoperdon echinatum</i>	Igel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i> )	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon lividum</i>	Kastanienbrauner Stäubling	u

<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i> )	Wiesen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon umbrinum</i>	Bräunlicher Stäubling	je
<i>Lyophyllum decastes</i> (Syn. <i>Lyophyllum aggregatum</i> )	Büscheliger Rasling, Brauner Büschelrasling	e
<i>Lyophyllum paelochroum</i>	Lehmfarbener Schwärz-Rasling	u
<i>Macrocystidia cucumis</i>	Gurkenschnitzling	u
<i>Macrolepiota heimii</i>	Schwachschuppiger Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota konradii</i> s. orig.	Sternschuppiger Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota mastoidea</i> (Syn. <i>Macrolepiota gracilentata</i> )	Zitzen-Riesenschirmling, Schlanker Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota olivascens</i> f. <i>olivascens</i>	Grünfleckender Riesenschirmling	e
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmiellus ramealis</i> (Syn. <i>Marasmius ramealis</i> )	Ästchen-Zwergschwindling	u
<i>Marasmiellus tricolor</i>	Dreifarbiger Gräser-Zwergschwindling	u
<i>Marasmiellus vaillantii</i>	Niedergedrückter Zwergschwindling	u
<i>Marasmius bulliardii</i>	Nadelstreu-Käsepilzchen	u
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	u
<i>Marasmius curreyi</i>	Orangerötlicher Gräser-Rädchen-Schwindling	u
<i>Marasmius epiphyloides</i>	Efeublatt-Schwindling	u
<i>Marasmius oreades</i>	Nelken-Schwindling	e
<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	u
<i>Marasmius torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	u
<i>Marasmius wettsteinii</i>	Käsepilzchen, Nadel-Rädchen-Schwindling	u
<i>Marasmius wynneae</i>	Violettlicher Schwindling	u
<i>Marchandiomyces corallinus</i>	Flechten-Korallenrosarindenpilz	u
<i>Megacollybia platyphylla</i> (Syn. <i>Oudemansiella platyphylla</i> )	Breitblättriger Rübbling, Breitblatt	u
<i>Megalocystidium luridum</i> (Syn. <i>Gloeocystidiellum luridum</i> )	Ellipsoidsporiger Gloeozystidenrindenpilz	u
<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	Tannen-Rindenrost	u
<i>Melanamphora spiniferum</i> (Syn. <i>Melogramma spiniferum</i> )	Rasig-krustiger Buchenkugelpilz	u
<i>Melanophyllum haematospermum</i>	Blutblättriger Schirmling	u
<i>Melastiza carbonicola</i>	Dicknetziger Kurzhaarborstling	u
<i>Melastiza flavorubens</i>	Braunroter Kurzhaarborstling	u
<i>Melogramma campylosporium</i> (Syn. <i>Melogramma bulliardii</i> )	Hainbuchen-Krustenscheibchen	u
<i>Meripilus giganteus</i>	Riesenporling	u
<i>Merismodes anomala</i>	Rasiges Braunhaarbecherchen	u
<i>Merulius tremellosus</i> (Syn. <i>Phlebia tremellosa</i> )	Gallertfleischiger Fältling	u
<i>Morchella esculenta</i>	Speise-Morchel	e
<i>Mucronella calva</i>	Rasiges Stachelpilzchen	u
<i>Multiclavula mucida</i>	Holzbewohnende Flechtenkeule	u
<i>Musciniupta laevis</i> (Syn. <i>Cyphellostereum laeve</i> )	Glatter Mooschichtpilz	u
<i>Mutatoderma mutatum</i>	Langsporiger Kristallzystiden-Breirindenpilz	u
<i>Mutinus caninus</i>	Hundsrute	u
<i>Mycena abramsii</i> (Syn. <i>Mycena praecox</i> )	Voreilender Helmling	u
<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	u
<i>Mycena amicta</i>	Geschmückter Helmling	u
<i>Mycena citrinomarginata</i>	Gelbschneidiger Helmling	u
<i>Mycena crocata</i>	Gelborangemilchender Helmling	u
<i>Mycena cyanorrhiza</i>	Blaufüßiger Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i> )	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	u
<i>Mycena maculata</i>	Purpurbraunfleckender Büschel-Helmling	u
<i>Mycena metata</i>	Fleischfarbener Faden-Helmling	u
<i>Mycena olivaceomarginata</i>	Olivschneidiger Helmling	u

<i>Mycena pearsoniana</i>	Bogenblättriger Rettich-Helmling	u
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling	u
<i>Mycena pseudocorticola</i>	Blauer Rinden-Helmling	u
<i>Mycena pseudopicta</i>	Breitblättriger Trockenrasen-Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena pura</i> f. <i>alba</i>	Rettich-Helmling (weiße Form)	u
<i>Mycena pura</i> f. <i>ianthina</i>	Lila Rettich-Helmling	g
<i>Mycena renati</i>	Gelbstieliger Nitrat-Helmling	u
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i> )	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosella</i>	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
<i>Mycena rubromarginata</i>	Rotschneidiger Helmling	u
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycena tintinabulum</i>	Winter-Helmling	u
<i>Mycena viridimarginata</i>	Grünschneidiger Helmling	u
<i>Mycena vitilis</i>	Zähstieliger Helmling	u
<i>Mycena zephrus</i>	Rostfleckiger Helmling	u
<i>Mycenella trachyspora</i>	Rotpunktierter Samthelmling	u
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Syn. <i>Marasmius alliaceus</i> )	Langstieliger Knoblauchschwinding, Saitenstieliger K.	be
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i> )	Echter Knoblauchschwinding	e
<i>Mycoaciella bispora</i>		u
<i>Mycoleptodonoides pusilla</i> (Syn. <i>Mycorrhaphium pusillum</i> )		u
<i>Myrothecium inundatum</i>	Gemeiner Schleimstäubling	u
<i>Naeviopsis carneopallida</i>		u
<i>Navicella pileata</i>		u
<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberroter Pustelpilz	u
<i>Neobarya parasitica</i>	Parasitischer Pustelpilz	u
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i> )	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Syn. <i>Lachnum cerinum</i> )	Wachsgelbes Haarbecherchen	u
<i>Neoerysiphe galeopsidis</i>	Echter Holzzahn-MehltauPilz	u
<i>Neofavolus alveolaris</i> (Syn. <i>Polyporus alveolaris</i> , <i>Polyporus mori</i> )	Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling	u
<i>Neofavolus suavissimus</i> (Syn. <i>Lentinus suavissimus</i> )	Anis-Zwitterporling	u
<i>Neolentinus adhaerens</i> (Syn. <i>Lentinus adhaerens</i> )	Harziger Sägeblättling	u
<i>Neolentinus lepideus</i> (Syn. <i>Lentinus lepideus</i> )	Schuppiger Sägeblättling	u
<i>Octospora gyalectoides</i>		u
<i>Octospora humosa</i>	Ansehnlicher Frauenhaarmoos-Moosbecherling	u
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i> )	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus floriformis</i>	Fächerförmiger Saftporling	u
<i>Oligoporus fragilis</i> (Syn. <i>Tyromyces fragilis</i> )	Braunfleckender Saftporling	u
<i>Oligoporus guttulatus</i>	Getropfter Saftporling	u
<i>Oligoporus obductus</i> (Syn. <i>Osteina obducta</i> )	Weißer Knochenporling	u
<i>Oligoporus stipticus</i> (Syn. <i>Tyromyces stipticus</i> , <i>Postia stipticus</i> )	Bitterer Saftporling	u
<i>Oligoporus subcaesius</i> agg. (Syn. <i>Tyromyces subcaesius</i> , <i>Postia subcaesius</i> )	Fastblauer Saftporling	u
<i>Oligoporus tephroleucus</i>	Grauweißer Saftporling	u
<i>Olla scrupulosa</i>	Holz-Topfbecherchen	u
<i>Ombrophila janthina</i>	Fichtenzapfen-Gallertkreisling	u
<i>Ophiocordyceps entomorrhiza</i>	Käferlarven-Kernkeule	u
<i>Orbilia leucostigma</i>	Weißes Madenspor-Knopfbecherchen	u
<i>Orbilia xanthostigma</i>	Gelbes Madenspor-Knopfbecherchen	u
<i>Otidea leporina</i>	Hasen-Öhring	u
<i>Otidea onotica</i>	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
<i>Oudemansiella mucida</i> (Syn. <i>Mucidula mucida</i> )	Beringter Schleimrübling, Buchenschleimrübling	be
<i>Panaeolina foenicicii</i>	Heu-Düngerling, Heuschnitt-D., Heuschnittpilz	g

<i>Panaeolus acuminatus</i>	Langstieliger Düngerling	g
<i>Panaeolus semiovatus</i>	Ring-Düngerling	g
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
<i>Panellus violaceofulvus</i>	Violettblättriger Zwergknäueling	u
<i>Panus conchatus</i>	Veränderlicher Knäueling	u
<i>Parasola kuehneri</i>	Kleinsporiger Kahlkopf-Tintling	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Paxillus rubicundulus</i> agg. (Syn. <i>Paxillus filamentosus</i> )	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
<i>Peniophora aurantiaca</i>	Grünerlen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora cinerea</i>	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora incarnata</i> agg.	Fleischroter Zystidenrindenpilz (Aggregat)	u
<i>Peniophora laeta</i>	Hainbuchen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora lilacea</i>	Ulmen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora nuda</i>	Breitzellige Gloeozystiden-Peniophora	u
<i>Peniophora piceae</i>	Tannen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora pini</i>	Kiefern-Peniophora	u
<i>Peniophora pithya</i>	Nadelholz-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora polygonia</i>	Rosafarbener Pappel-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora quercina</i>	Eichen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora rufomarginata</i>	Linden-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora violaceolivida</i>	Violetter Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophorella praetermissa</i> (Syn. <i>Hyphoderma praetermissum</i> )	Gewöhnlicher Breirindenpilz	u
<i>Peniophorella pubera</i> (Syn. <i>Hyphoderma puberum</i> )	Flaumiger Rindenpilz	u
<i>Peziza acroornata</i>		u
<i>Peziza arvernensis</i>	Buchenwald-Becherling	u
<i>Peziza badia</i>	Kastanienbrauner Becherling	u
<i>Peziza michelii</i>	Weinrötlichbrauner Milch-Becherling	u
<i>Peziza ninguis</i> ss. Hohmeyer 1986	Rausporiger Schnee-Becherling	u
<i>Peziza saniosa</i>	Violettbrauner Milch-Becherling	u
<i>Peziza succosa</i>	Gelbmilchender Becherling	u
<i>Phaeangella "semilichenia"</i>		u
<i>Phaeocollybia lugubris</i>	Dickfleischiger Wurzelschnitzling	u
<i>Phaeohelotium epigaeum</i> comb. ined. (Syn. <i>Hymenoscyphus epigaeus</i> )		u
<i>Phaeolepiota aurea</i>	Glimmer-Schüppling	g
<i>Phaeolus spadiceus</i> (Syn. <i>Phaeolus schweinitzii</i> )	Kiefern-Braunporling	u
<i>Phaeomarasmium erinaceus</i>	<i>Phaeomarasmium erinaceus</i>	u
<i>Phaeotremella foliacea</i> (Syn. <i>Tremella foliacea</i> )	Blattartiger Zitterling, Rotbrauner Zitterling	u
<i>Phallus impudicus</i>	Stinkmorchel	be
<i>Phanerochaete jose-ferreirae</i>		u
<i>Phanerochaete laevis</i>	Nacktspitzzellige Phanerochaete	u
<i>Phanerochaete sanguinea</i>	Rötender Zystidenrindenschwamm	u
<i>Phanerochaete sordida</i>	Cremefarbener Zystidenrindenschwamm	u
<i>Phanerochaete tuberculata</i>	Milchweiße Zystidenlose Phanerochaete	u
<i>Phanerochaete velutina</i>	Samtigmatter Zystidenrindenpilz	u
<i>Phellinopsis conchatus</i>	Muschelförmiger Feuerschwamm	u
<i>Phellinus igniarius</i>	Grauer Feuerschwamm	u
<i>Phellinus pomaceus</i> (Syn. <i>Phellinus tuberculosus</i> )	Pflaumen-Feuerschwamm	u
<i>Phellodon niger</i>	Schwarzer Duftstacheling	u
<i>Phellodon tomentosus</i>	Braunweißgezonter Duft-Stacheling, Becherförmiger	u
<i>Phlebia aurea</i> (Syn. <i>Mycoacia aurea</i> )	Goldgelbe Fadenstachel-Phlebia	u
<i>Phlebia deflectens</i>	Ockerlilafarbene Phlebia	u
<i>Phlebia livida</i>	Bleifarbene Phlebia	u
<i>Phlebia radiata</i>	Orangeroter Kammpilz	u
<i>Phlebia rufa</i>	Rötlichgraue Falten-Phlebia	u

<i>Phlebia uda</i> (Syn. <i>Mycoacia uda</i> )	Wachsgelbliche Fadenstachel-Phlebia	u
<i>Phlebiella tulasnelloidea</i> (Syn. <i>Xenasma tulasnelloidea</i> )	Silberwachshaut	u
<i>Phlebiella vaga</i> (Syn. <i>Trechispora vaga</i> )	Schwefelgelber Pleurobasidienrindenpilz	u
<i>Phlebiopsis gigantea</i>	Nadelholz-Riesenrindenpilz	u
<i>Phleogena faginea</i>	Buchen-Hütchenträger	u
<i>Phloeomana speirea</i> (Syn. <i>Mycena speirea</i> )	Bogenblättriger Helmling	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Pholiota gummosa</i>	Strohblasser Schüppling	u
<i>Pholiota highlandensis</i>	Gewöhnlicher Kohlen-Schüppling	u
<i>Pholiota jahnii</i>	Pinsel-Schüppling	u
<i>Pholiota lenta</i>	Tonfalber Schüppling	u
<i>Pholiota lubrica</i>	Weißflockiger Schüppling	u
<i>Pholiota mixta</i>	Gelbweißer Nadelholz-Schüppling	u
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Pholiota subochracea</i>	Schwefelkopfähnllicher Schüppling	u
<i>Pholiotina aporos</i>	Frühlings-Ring-Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina arrhenii</i>	Kleinsporiger Ring-Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina brunnea</i>	Kegelzelliger Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina rugosa</i>	Flaschenzelliger Ring-Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina striipes</i>	Orangebrauner Büschel-Glockenschüppling	u
<i>Pholiotina teneroides</i>	Zweisporiger Ring-Glockenschüppling	u
<i>Phyllachora junci</i>		u
<i>Phyllachora pomigena</i>		u
<i>Phylloporus pelletieri</i> (Syn. <i>Xerocomus pelletieri</i> )	Europäisches Goldblatt	e
<i>Physisporinus vitreus</i>	Glasigweißer Resupinatporling	u
<i>Piloderma byssinum</i>	Weißer Hautrindenpilz	u
<i>Pisolithus arhizus</i> (Syn. <i>Pisolithus tinctorius</i> )	Erbsenstreuling	je
<i>Plasmopara nivea</i>	Falscher Petersilien-Mehltau	u
<i>Platystomum compressum</i> agg. (Syn. <i>Lophiostoma compressum</i> )	Mauersporiger Breitschlundkugelpilz	u
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling	u
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austernseitling	e
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungenseitling, Löffelförmiger Seitling	e
<i>Plicatura crispa</i> (Syn. <i>Plicaturopsis crispa</i> )	Krauser Aderzähling	u
<i>Pluteus atomarginatus</i> (Syn. <i>Pluteus nigrofloccosus</i> )	Schwarzschneidiger Dachpilz	e
<i>Pluteus aurantiorugosus</i>	Orangeroter Dachpilz	u
<i>Pluteus cervinus</i> (Syn. <i>Pluteus atricapillus</i> )	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Pluteus cinereofuscus</i>	Graubrauner Zwerg-Dachpilz	u
<i>Pluteus leoninus</i>	Löwengelber Dachpilz	e
<i>Pluteus nanus</i>	Flockigbereifter Dachpilz	u
<i>Pluteus petasatus</i>	Seidiger Dachpilz	u
<i>Pluteus phlebophorus</i>	Runzeliger Dachpilz	u
<i>Pluteus plautus</i>	Dunkler Reifstiel-Dachpilz	u
<i>Pluteus romellii</i>	Gelbstieliger Dachpilz	u
<i>Pluteus semibulbosus</i>	Heller Reifstiel-Dachpilz	u
<i>Pluteus thomsonii</i>	Graustieliger Adern-Dachpilz	e
<i>Podophacidium xanthomelum</i>	Braungelbes Linsenbecherchen	u
<i>Podosphaera aphanis</i>		u
<i>Podosphaera balsaminae</i> (Syn. <i>Sphaerotheca balsaminae</i> )		u
<i>Polydesmia pruinosa</i>	Bereiftes Kernpilzbecherchen	u
<i>Polyporus arcularius</i>	Weitlöcheriger Stielporling	u
<i>Polyporus brumalis</i>	Winter-Stielporling	u
<i>Polyporus ciliatus</i> (Syn. <i>Polyporus lepideus</i> )	Mai-Stielporling	u
<i>Polyporus melanopus</i>	Braunfuß-Stielporling	u
<i>Polyporus squamosus</i>	Schuppiger Stielporling	je
<i>Polyporus tuberaster</i>	Sklerotien-Stielporling, Kleiner Schuppenporling	e

Porostereum spadiceum (Syn. Lopharia spadicea, Thelephora spaticea)	Rußbrauner Schichtpilz	u
Porphyrellus porphyrosporus	Düsterer Röhrling, Porphyr-Röhrling	u
Proliferodiscus tricolor		u
Propolis farinosa (Syn. Propolis versicolor)	Grauweißes Holzscheibchen	u
Propolis rhodoleuca		u
Psathyrella candolleana	Behangener Mürbling, Behangener Faserling	u
Psathyrella microrrhiza	Dunkelbrauner Wurzel-Faserling	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudoboletus parasiticus (Syn. Xerocomus parasiticus)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
Pseudochaete corrugata	Gefelderter Borstenscheibling	u
Pseudochaete tabacina (Syn. Hymenochaete tabacina)	Tabakbrauner Borstenscheibling	u
Pseudoclitocybe cyathiformis	Kaffeebrauner Scheintrichterling	u
Pseudographis elatina		u
Pseudographis pinicola		u
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Pseudombrophila petrakii	Gestreiftsporiger Dunghaarbecherling	u
Pseudomerulius aureus	Goldgelber Fältling	u
Pseudoomphalina kalchbrenneri agg.	Großsporiger Scheinnabeling	u
Pseudoplectania episphagnum	Sumpf-Schwarzborstling	u
Pseudoplectania nigrella	Glänzender Schwarzborstling	u
Puccinia arenariae	Sandkraut-Braunrost	u
Puccinia malvacearum	Malven-Braunrost	u
Puccinia violae	Veilchen-Braunrost	u
Pucciniastrum areolatum (Syn. Thekopsora areolata)	Fichtenzapfenrost	u
Pulvinula convexella	Rotleuchtender Polsterbecherling	u
Pycnoporus cinnabarinus	Zinnoberschwamm	u
Radulomyces confluens	Zusammenfließender Reibeisenpilz	u
Radulomyces molaris	Gezählter Reibeisenpilz	u
Ramaria botrytis agg.	Hahnenkamm-Koralle	e
Ramaria mairei (Syn. Ramaria pallida)	Blasse Koralle	g
Ramaria sanguinea	Blutrotfleckende Koralle	u
Ramaria stricta	Steife Koralle	u
Ramsbottomia macracantha	Langstacheliges Sternsporbecherchen	u
Ramularia spiraeae		u
Requienella fraxini		u
Resinicium bicolor	Sternkristall-Harzrindenpilz	u
Resinicium furfuraceum		u
Resupinatus applicatus agg.	Grauer Liliputseitling, Grauer Zwergseitling	u
Reticularia lycoperdon (Syn. Enteridium lycoperdon)	Stäublings-Schleimpilz	u
Rhizoctonia fusispora (Syn. Thanatephorus fusisporus)	Spindelsporige Hornbasidie	u
Rhodocollybia butyracea (Syn. Collybia butyracea)	Butter-Rübling	e
Rhodocollybia butyracea f. asema (Syn. Collybia asema)	Horngrauer Rübling	e
Rhodocollybia distorta (Syn. Rhodocollybia proluxa var. distorta)	Drehstieliger Rübling	u
Rhodocollybia maculata (Syn. Collybia maculata)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübbling	u
Rhodocybe parilis	Flockiger Tellerling	u
Rhodonia placenta	Rosafarbener Saftpörling	u
Rhodophana nitellina (Syn. Rhodocybe nitellina)	Gelbfuchsiges Tellerling	u
Rhytisma acerinum	Ahorn-Runzelschorf	u
Rhytisma punctatum	Laubblatt-Runzelschorf	u
Rhytisma salicinum	Weiden-Runzelschorf	u
Rickenella fibula	Orangeroter Heftelnabeling	u
Rickenella swartzii	Blaustieliger Heftelnabeling	u
Rigidoporus sanguinolentus (Syn. Physisporinus sanguinolentus)	Rotfleckender Resupinatporling	u
Rimbachia bryophila	Ovalsporiger Mooshütling	u

<i>Romagnesiella clavus</i>	Trompetenhäubling	u
<i>Royoporus badius</i> (Syn. <i>Polyporus badius</i> )	Kastanienbrauner Stielporling	u
<i>Russula albonigra</i>	Schwarzanlaufender Täubling, Mentholtäubling	je
<i>Russula aquosa</i>	Wässriger Moor-Täubling	u
<i>Russula atropurpurea</i> (Syn. <i>Russula krombholzii</i> ; <i>Russula undulata</i> )	Purpurschwarzer Täubling	u
<i>Russula badia</i> (Syn. <i>Russula friesii</i> )	Zedernholz-Täubling	u
<i>Russula betularum</i> (Syn. <i>Russula emetica</i> var. <i>betularum</i> )	Birken-Spei-Täubling	u
<i>Russula caerulea</i> (Syn. <i>Russula amara</i> )	Buckel-Täubling	e
<i>Russula chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula cyanoxantha</i> f. <i>cutefracta</i>	Rissiger Frauentäubling	e
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula delica</i>	Gemeiner Weiß-Täubling, Breitblättriger Weiß-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula exalbicans</i>	Verblassender Birken-Täubling	u
<i>Russula favrei</i>	Braunhütiger Bergnadelwald-Herings-Täubling	u
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling	gv
<i>Russula foetens</i> agg.	Stinktäubling	g
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling	e
<i>Russula illota</i>	Morse-Täubling	u
<i>Russula integra</i>	Brauner Ledertäubling	e
<i>Russula ionochlora</i>	Pastellfarbener Papagei-Täubling	e
<i>Russula laurocerasi</i>	Mandel-Täubling	u
<i>Russula lepida</i> (Syn. <i>Russula rosacea</i> )	Harter Zinnober-Täubling	u
<i>Russula nauseosa</i>	Geriefter Weich-Täubling	e
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula olivacea</i>	Rotstieliger Leder-Täubling	e
<i>Russula olivascens</i>	Olivgrüner Täubling	e
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling	e
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling	e
<i>Russula pectinatoides</i> (Syn. <i>Russula consobrina</i> var. <i>pectinatoides</i> )	Kratzender Kamm-Täubling	u
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling	e
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula sanguinea</i> (Syn. <i>Russula sanguinaria</i> )	Blut-Täubling	e
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling	gv
<i>Russula solaris</i>	Sonnen-Täubling	u
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling	e
<i>Russula velutipes</i>	Großer Rosa-Täubling	e
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-	e
<i>Russula virescens</i>	Grüngelderter Täubling	e
<i>Russula xerampelina</i>	Nadelwald-Herings-Täubling	e
<i>Ruzenia spermoides</i> (Syn. <i>Lasiochaeria spermoides</i> )	Gesäter Kohlenkugelpilz	u
<i>Sagaranelia tylicolor</i> (Syn. <i>Tephrocybe tylicolor</i> )	Stachelsporiges Graublatt	u
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz	je
<i>Sarcodontia crocea</i>	Gelber Apfelbaum-Stachelschwamm	u
<i>Sarcoscypha austriaca</i>	Österreichischer Kelchbecherling	u
<i>Sarcosphaera crassa</i>	Violetter Kronenbecherling	u
<i>Schizophyllum amplum</i>	Judasöhrchen	u
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Schizopora paradoxa</i> (Syn. <i>Poria versipora</i> )	Veränderlicher Spaltporling	u
<i>Scleroderma areolatum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist, Leopardenfell-Hartbovist	gv



<i>Scleroderma bovista</i>	Gelbflockiger Hartbovist	gv
<i>Scleroderma cepa</i>	Zwiebelförmiger Hartbovist	g
<i>Scleroderma citrinum</i> (Syn. <i>Scleroderma vulgare</i> )	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-	g
<i>Scleroderma verrucosum</i>	Braunwarziger Hartbovist / Kartoffelbovist	g
<i>Sclerotinia tuberosa</i>	Anemonenbecherling	u
<i>Scopuloides hydroides</i>		u
<i>Scopuloides rimosa</i>	Durchscheinender Kristallzystidenrindenpilz	u
<i>Scutellinia cejpai</i>	Fichtenstreu-Schildborstling	u
<i>Scutellinia colensoi</i> (Syn. <i>Scutellinia scutellata</i> var. <i>macrosculpturata</i> )		u
<i>Scutellinia nigrohirtula</i>	Schwarzbereifter Schildborstling	u
<i>Scutellinia pseudotrechispora</i>	Netzigsporiger Schildborstling	u
<i>Scutellinia scutellata</i>	Gewöhnlicher Schildborstling	u
<i>Scutellinia trechispora</i>	Sternsporiger Schildborstling	u
<i>Serpula himantioides</i>	Dünnhäutiger Hausschwamm	u
<i>Simocybe filipes</i>	Gräser-Olivschnitzling	u
<i>Simocybe geraniolens</i>	Pelargonien-Olivschnitzling	u
<i>Simocybe haustellaris</i> (Syn. <i>Simocybe rubi</i> )	Kurzstieliger Olivschnitzling	u
<i>Simocybe sumptuosa</i>	Stattlicher Olivschnitzling	u
<i>Sistotrema brinkmannii</i>	Gewöhnliches Sistotrema	u
<i>Sistotrema octosporum</i>	Achtsporiger Vielspor-Rindenpilz, Achtsporiger	u
<i>Sistotremastrum suecicum</i>	Kleinsporiger Schrumpfbasidienrindenpilz	u
<i>Skeletocutis amorpha</i>	Orangeporiger Knorpelporling	u
<i>Skeletocutis carneogrisea</i>	Beigegrauer Stachelzellenporling	u
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Steccherinum fimbriatum</i>	Gefranster Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum litschaueri</i>		u
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum robustius</i>	Rotoranger Resupinatstacheling	u
<i>Stemonitis fusca</i>	Dunkles Fadenstäubchen	u
<i>Sterellum rufum</i>	Orangeroter Pappel-Zystidenrindenpilz	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum ochraceoflavum</i>	Grauoockerlicher Ästchen-Schichtpilz	u
<i>Stereum rugosum</i>	Rötender Laubholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Syn. <i>Strobilomyces floccopus</i> )	Strubbelkopf-Röhrling	u
<i>Strobilurus tenacellus</i>	Bitterer Kiefern-Zapfenrübling	u
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	e
<i>Stropharia caerulea</i>	Grünblauer Träuschling	e
<i>Stropharia pseudocyanea</i>	Ausblassender Grünspan-Träuschling	u
<i>Subulicystidium longisporum</i>	Langsporiger Pfriemenzystidenpilz	u
<i>Suillellus luridus</i> (Syn. <i>Boletus luridus</i> )	Netzstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Suillellus mendax</i> (Syn. <i>Boletus mendax</i> )	Abweichender Hexenröhrling	u
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i> )	Hohlfuß-Röhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> f. <i>aureus</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i> f. <i>aureus</i> )	Hohlfuß-Röhrling (gelbe Form)	e
<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i> )	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz, Butterröhrling	e
<i>Suillus placidus</i> (Syn. <i>Boletus placidus</i> )	Elfenbein-Röhrling, Weymouth-Röhrling, Weißer Zirben-	e
<i>Suillus tridentinus</i>	Rostroter Lärchenröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i> , <i>Suillus laricinus</i> )	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i> )	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u

Tapinella panuoides (Syn. Paxillus panuoides)	Muschel-Holzkrempling	u
Tephrocybe osmophora	Süßlichriechendes Graublatt	u
Thelephora caryophyllea	Nelkenförmiger Erdwarzenpilz	u
Thelephora palmata	Stinkende Lederkoralle	u
Thelephora terrestris	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u
Tomentella bryophila	Rostgelbes Filzgewebe	u
Tomentella coerulea (Syn. Tomentella molybdaea)	Anhaftender Lappenspor-Filzpilz	u
Tomentella mairei		u
Tomentella sublilacina	Purpurbrauner Filzpilz	u
Trametes betulina (Syn. Lenzites betulina)	Birken-Blättling	u
Trametes gibbosa	Buckel-Tramete	u
Trametes pubescens	Samtige Tramete	u
Trametes suaveolens	Anis-Tramete	u
Trametes versicolor (Syn. Coriolus versicolor, Polyporus versicolor)	Schmetterlings-Tramete	u
Trametopsis cervina (Syn. Trametes cervina)	Hirschbraune Tramete	u
Trechispora cohaerens	Hartsporiger Stachelsporrindenpilz	u
Trechispora farinacea	Mehliger Stachelsporling	u
Trechispora microspora	Kristallnadel-Stachelsporrindenpilz	u
Trechispora mollusca	Dünnfädiger Poren-Stachelsporrindenpilz	u
Trematosphaeria hydrela		u
Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	u
Tremiscus helvelloides (Syn. Guepinia helvelloides)	Fleischroter Gallerttichter	e
Triblidium caliciforme		u
Triblidium caliciforme subsp. pinicola		u
Triblidium carestiae		u
Trichaptum abietinum	Gemeiner Violettporling	u
Trichaptum biforme	Fächerförmiger Violettporling, Birken-Violettporling	u
Trichaptum fuscoviolaceum	Gezählter Violettporling	u
Trichoderma citrinoviride (Syn. Hypocrea schweinitzii)		u
Trichoderma citrinum (Syn. Hypocrea citrina)	Ausgebreiteter Pustelpilz	u
Trichoderma pulvinatum (Syn. Hypocrea pulvinata)	Porling-Kissen-Pustelpilz	u
Trichoderma sulphureum		u
Trichoglossum hirsutum	Gemeine Haarzunge	u
Tricholoma album	Strohblasser Ritterling	u
Tricholoma arvernense	Orangebrauner Ritterling	u
Tricholoma boudieri	Rosa Seifen-Ritterling	u
Tricholoma filamentosum	Faseriger Tiger-Ritterling	g
Tricholoma fucatum	Dunkelolivbrauner Ritterling	u
Tricholoma fulvum	Gelblättriger Ritterling	u
Tricholoma inamoenum	Lästiger Ritterling	u
Tricholoma pardinum	Tiger-Ritterling	g
Tricholoma psammopus	Lärchen-Ritterling	u
Tricholoma scalpturatum	Gilbender Erdritterling	gv
Tricholoma sciodes	Schärflicher Ritterling	u
Tricholoma sulfurescens	Salziger Ritterling	u
Tricholoma sulphureum agg.	Gemeiner Schwefel-Ritterling (Aggregat)	g
Tricholoma terreum	Gemeiner Erd-Ritterling	gv
Tricholoma ustale	Brandiger Ritterling	g
Tricholoma vaccinum	Bärtiger Ritterling, Wolliger Ritterling	u
Tricholoma virgatum	Brennender Ritterling	g
Tricholomopsis decora	Olivgelber Holzritterling	u
Tricholomopsis rutilans	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
Trichophaea gregaria	Gewöhnlicher Borstenkranzscheibling	u
Trichophaea pseudogregaria	Warzigspindelsporiger Borstenkranzscheibling	u
Tubaria conspersa	Flockiger Trompetenschnitzling	u
Tubaria furfuracea	Gewöhnlicher Trompetenschnitzling	u

<i>Tuber excavatum</i>	Ausgehöhlte Trüffel	u
<i>Tubeufia cerea</i>		u
<i>Tubulicrinis borealis</i>	Weißer Lyozystidenrindenpilz	u
<i>Tulasnella violea</i>	Lilafarbene Tulasnella	u
<i>Tylopilus felleus</i>	Gallenröhrling	gv
<i>Tyromyces kmetii</i>	Orangegelblicher Saftporling	u
<i>Urocystis anemones</i>	Anemonen-Brand	u
<i>Uromyces ficariae</i>		u
<i>Volvariella bombycina</i>	Wolliger Scheidling	u
<i>Volvariella murinella</i>	Mausgrauer Scheidling	u
<i>Volvopluteus gloiocephalus</i>	Großer Scheidling	e
<i>Vuilleminia alni</i>	Erlen-Rindensprenger	u
<i>Vuilleminia comedens</i> agg.	Gemeiner Rindensprenger	u
<i>Wynnella silvicola</i>	Ohrförmige Lorchel	u
<i>Xanthoporia nodulosa</i> (Syn. <i>Inonotus nodulosus</i> )	Buchen-Schillerporling, Knotiger Schillerporling	u
<i>Xanthoporia radiata</i> (Syn. <i>Inonotus radiatus</i> )	Erlen-Schillerporling	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i> )	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus cisalpinus</i> (Syn. <i>Xerocomus cisalpinus</i> )	Starkblauer Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus porosporus</i>	Düsterer Rotfußröhrling, Falscher R.	e
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus</i> )	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
<i>Xerocomus ferrugineus</i> (Syn. <i>Xerocomus spadiceus</i> )	Brauner Filzröhrling	e
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i> )	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e
<i>Xeromphalina campanella</i> s. l.	Geselliger Glöckchennabeling	u
<i>Xerula radicata</i> (Syn. <i>Oudemansiella radicata</i> )	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling,	u
<i>Xylaria hypoxylon</i>	Geweihförmige Holzkeule	u
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule	u
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	u
<i>Xylodon asperus</i> (Syn. <i>Hyphodontia aspera</i> )	Rauer Cystidenrindenpilz, Rauer Zähnchenrindenpilz	u
<i>Xylodon brevisetus</i> (Syn. <i>Hyphodontia breviseta</i> )	Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz	u
<i>Xylodon nespори</i> (Syn. <i>Hyphodontia nespори</i> )	Dichtwarziges Krusten-Holzzähnchen	u
<i>Xylodon quercinus</i> (Syn. <i>Hyphodontia quercina</i> )	Stacheliges Laubholz-Holzzähnchen	u
<i>Xylodon rimosissimus</i> (Syn. <i>Hyphodontia rimosissima</i> )	Ockerliches Kopfzystiden-Holzzähnchen	u

**Der AHP dankt allen MitarbeiterInnen sowie PilzfreundInnen für die Unterstützung bei der Kartierung der 1009 Pilzarten.**