

Pilzkartierungsexkursion nach Übelbach

Umgebung Plotscherbauer

Uwe Kozina, Gernot Friebes, Harald Kahr, Josef Petek
am 23. Sept. 2015

insgesamt ca. 55 TeilnehmerInnen
Kartierungsquadrant 8757/1

Liebe Mitglieder des AHP Heimische Pilze!
Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Dank der trotz des kalten Wetters doch recht großen Anzahl interessierter PilzfreundInnen wurden beachtliche **137** Pilzarten gefunden, wovon wiederum einige in die wissenschaftliche Sammlung des Universal-museums aufgenommen wurden.

Unserem ortskundigen Pilzfreund Hans Kainz danken wir herzlich für die Vorbereitung der Exkursion und die Auswahl der Exkursionsorte. Dem Plotscherbauer-Wirt danken wir für die freundliche Aufnahme und Möglichkeit der Pilznachbesprechung "unter Dach".

Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen!
Harald, Uwe, Gernot und Josef



Speisewert:

e = essbar

u = ungenießbar

je = jung essbar

gv = giftverdächtig

be = essbar unter besonderen Bedingungen

g = giftig

GATTUNGSNAME	ARTBEINAME	Deutscher ARTBEINAME	D. GATTUNGSNAME	
<i>Agrocybe</i>	<i>pediades</i>	Raustieliger	Ackerling	u
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	Gemeiner	Orangebecherling	u
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	Gelber	Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		Fliegenpilz	g
<i>Amanita</i>	<i>pachyvolvata</i>	Dickscheidiger	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Rötender	Wulstling, Perlpilz	e
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	Grauhäutiger	Scheidenstreifling	e
<i>Annulohyphoxylon</i> (= <i>Hypoxylon</i>)	<i>multiforme</i>	Vielgestaltige	Kohlenbeere	u
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	Dunkler	Hallimasch	be
<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	Gold-	Mistpilz	u
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Fichten-, Gemeiner	Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Caloboletus</i> (= <i>Boletus</i>)	<i>calopus</i>	Schönfuß-	Röhrling	g
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	Klebriger	Hörnling	u
<i>Cantharellus</i>	<i>amethysteus</i>	Violett-schuppiger	Pfifferling	e
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Echter	Pfifferling, Eierschwammerl	e
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>	Pfeffer-	Röhrling	e
<i>Cheilymenia</i> (= <i>Coprobia</i>)	<i>granulata</i>	Körniger	Mistborstling	u
<i>Chlorophyllum</i> (= <i>Macrolepiota</i>)	<i>olivieri</i> (= <i>rachodes</i> s. auct.)	Olivbrauner	Safranschirmling	e
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	Kammförmiger	Keulenpilz	u
<i>Clavulina</i>	<i>rugosa</i>	Runzeliger	Keulenpilz	u
<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	Nordischer	Schwammporling	u
<i>Clitocybe</i> (= <i>Lyophyllum</i>)	<i>connata</i> (= <i>connatum</i>)	Weißer	Büschelrasling	gv
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	Mehl-	Räsling	be

<i>Collybia</i>	<i>maculata</i>	Gefleckter	Rübling	u
<i>Collybia</i>	<i>tuberosa</i>	Braunknolliger	Sklerotienrübling	u
<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	Gebändeter	Dauerporling	u
<i>Coprinellus</i> (= <i>Coprinus</i>)	<i>micaceus</i>	Glimmer-	Tintling	be
<i>Coprinus</i>	<i>comatus</i>	Schopf-	Tintling	e
<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>	Ziegelgelber	Schleimkopf	e
<i>Cortinarius</i> (= <i>Dermocybe</i>)	<i>cinnamomeus</i> (= <i>cinnamomea</i>)	Zimt-	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i> (= <i>Dermocybe</i>)	<i>croceus</i> (= <i>crocea</i>)	Gelbblättriger	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i> (= <i>Dermocybe</i>)	<i>sanguineus</i> s.l. (= <i>sanguinea</i>)	Blutroter	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i> (= <i>Dermocybe</i>)	<i>semisanguineus</i> (= <i>semisanguinea</i>)	Blutblättriger	Hautkopf	g
<i>Cystoderma</i>	<i>amianthinum</i>	Amiant-	Körnchenschirmling	u
<i>Cystoderma</i>	<i>carcharias</i>	Starkriechender	Körnchenschirmling	u
<i>Dacrymyces</i>	<i>chrysospermus</i>	Riesen-	Gallerträne	u
<i>Diatrype</i>	<i>undulata</i>	Flächiges Birken-	Eckenscheibchen	u
<i>Entoloma</i>	<i>conferendum</i>	Kreuzsporiger	Rötling	u
<i>Entoloma</i>	<i>sericellum</i>	Milchweißer	Zärtling	u
<i>Exidiopsis</i>	<i>calcea</i>	Kalkfarbene	Wachskruste	u
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	Rotrandiger	Baumschwamm	u
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i> s. l.	Gift-	Häubling	tg
<i>Gloeophyllum</i>	<i>abietinum</i>	Tannen-	Blättling	u
<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>		Fenchelporling	u
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	Zaun-	Blättling	u
<i>Gloeophyllum</i>	<i>trabeum</i>	Balken-	Blättling	u
<i>Gymnopilus</i>	<i>penetrans</i>	Geflecktblättriger	Flämmling	u
<i>Hemimycena</i>	<i>cucullata</i>	Gipsweißer	Scheinhelmling	u
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	Semmel-	Stoppelpilz	e
<i>Hygrocybe</i>	<i>conica</i>	Schwärzender	Saftling	u
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	Falscher	Pfifferling	be
<i>Hygrophorus</i>	<i>agathosmus</i>	Wohlriechender	Schneckling	be
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	Rauchblättriger	Schwefelkopf	e
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	Grünblättriger	Schwefelkopf	g
<i>Hypoxylon</i>	<i>howeanum</i>	Kleinsporige	Kohlenbeere	u
<i>Imleria</i> (= <i>Xerocomus</i>)	<i>badia</i> (= <i>badius</i>)	Maronen-	Röhrling	e
<i>Infundibulicybe</i> (= <i>Clitocybe</i>)	<i>gibba</i>	Ockerbrauner	Trichterling	e
<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	Struppiger	Risspilz	u
<i>Ischnoderma</i>	<i>benzoinum</i>	Schwarzgebändeter	Harzporling	u
<i>Laccaria</i>	<i>bicolor</i>	Zweifarbiger	Lacktrichterling	be
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i> s. l.	Rötlicher	Lacktrichterling	be
<i>Laccaria</i>	<i>proxima</i>	Braunroter	Lacktrichterling	be
<i>Lacrymaria</i>	<i>lacrymabunda</i>	Tränender	Saumpilz	u
<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	Fichten-	Reizker	e
<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	Heller Kokosflocken-	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>	Pechschwarzer	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>	Lärchen-	Milchling	be
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	Rotbrauner	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	Grubiger	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>	Nordischer	Milchling	u
<i>Lactifluus</i> (= <i>Lactarius</i>)	<i>vellereus</i>	Wolliger	Milchling	u
<i>Lasiobolus</i>	<i>cuniculi</i>	Kaninchen-	Haarkotling	u
<i>Lentinellus</i>	<i>cochleatus</i>	Anis-	Zähling	e
<i>Lentinellus</i>	<i>flabelliformis</i> (= <i>micheneri</i>)	Genabelter	Zähling	u
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter	Schirmling	u
<i>Lepiota</i>	<i>cristata</i>	Stink-	Schirmling	g

<i>Lepista</i>	<i>sordida</i>	Schmutziger	Rötleritterling	u
<i>Leucocybe</i> (= <i>Lyophyllum</i> , <i>Clitocybe</i>)	<i>connata</i> (= <i>connatum</i>)	Weißer	Büschelrasling	gv
<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>	Riesen-	Krempentrichterling	be
<i>Lycogala</i>	<i>epidendrum</i> s. l.		Blutmilchpilz	u
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Flaschen-	Stäubling	je
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	Parasol, Gemeiner	Riesenschirmling	e
<i>Marasmius</i>	<i>cohaerens</i>	Hornstieliger	Schwindling	u
<i>Melanoleuca</i>	<i>subalpina</i> (= <i>strictipes</i>)	Almen-	Weichritterling	be
<i>Melastica</i>	<i>cornubiensis</i> (= <i>chateri</i>)	Mennigroter	Kurzhaarborstling	u
<i>Mucidula</i> (= <i>Oudemansiella</i>)	<i>mucida</i>	Buchen-	Schleimrübbling	u
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	Dehnbarer	Helmling	u
<i>Mycena</i>	<i>galericulata</i>	Rosablättriger	Helmling	u
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	Gemeiner Rettich-	Helmling	gv
<i>Mycena</i>	<i>zephyrus</i>	Rostfleckiger	Helmling	u
<i>Neolentinus</i> (= <i>Lentinus</i>)	<i>lepideus</i>	Schuppiger	Sägeblättling	u
<i>Panaeolina</i> (= <i>Panaeolus</i>)	<i>foeniseccii</i>	Heu-	Düngerling	g
<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	Behangener	Düngerling	u
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	Kahler	Krempling	g
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i> (= <i>spadiceus</i>)	Kiefern-	Braunporling	u
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	Feuer-	Schüppling	u
<i>Pholiota</i>	<i>lenta</i>	Tonweißer	Schüppling	u
<i>Pholiota</i>	<i>spumosa</i>	Nadelholz-	Schüppling	u
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	Sparriger	Schüppling	u
<i>Pholiotina</i>	<i>vexans</i>	Großsporiger	Glockenschüppling	u
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>		Birkenporling	u
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i> s.l. (= <i>atricapillus</i>)	Rehbrauner	Dachpilz	be
<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>	Löwengelber	Stielporling	u
<i>Protostropharia</i> (= <i>Stropharia</i>)	<i>semiglobata</i>	Halbkugeliger	Träuschling	u
<i>Psilocybe</i>	<i>cyanescens</i> s. l.	Blaufärbender	Kahlkopf	g
<i>Psilocybe</i>	<i>semilanceata</i>	Spitzkegeliger	Kahlkopf	g
<i>Pycnoporus</i>	<i>cinnabarinus</i>	Zinnoberrote	Tramete	u
<i>Rhodocollybia</i> (= <i>Collybia</i>)	<i>maculata</i>	Geflecker	Rosaspörrübling	u
<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	Ahorn-	Runzelschorf	u
<i>Russula</i>	<i>integra</i>	Brauner Leder-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>	Wiesel-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Ocker-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	Milder Wachs-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fleischroter Speise-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>vinosa</i>	Weinroter Graustiel-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	Roter Herings-	Täubling	e
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>		Habichtspilz	be
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Gemeiner	Spaltblättling	u
<i>Scleroderma</i>	<i>citrinum</i>	Dickschaliger	Kartoffelbovist	g
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	Striegeliger	Schichtpilz	u
<i>Stereum</i>	<i>sanguinolentum</i>	Blutender Nadelholz-	Schichtpilz	u
<i>Suillus</i>	<i>aeruginascens</i> (= <i>viscidus</i>)	Grauer Lärchen-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>bovinus</i>	Kuh-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	Goldgelber Lärchen-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	Grauer Lärchen-	Röhrling	e
<i>Tapinella</i> (= <i>Paxillus</i>)	<i>atrotomentosa</i> (= <i>atrotomentosum</i>)	Samtfuß-	Holzkremppling	u
<i>Tapinella</i> (= <i>Paxillus</i>)	<i>panuoides</i>	Muschel-	Holzkremppling	u
<i>Thekopsora</i>	<i>areolata</i>	Fichtenzapfen-	Rost	u
<i>Trametes</i>	<i>pubescens</i>	Samtige	Tramete	u
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	Schmetterlings-	Tramete	u

<i>Tricholoma</i>	<i>fulvum (= flavobrunneum)</i>	Gelblättriger	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	Seifen-	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>scalpturatum</i>	Gilbender Erd-	Ritterling	e
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	Brennender	Ritterling	u
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	Rötlicher	Holzritterling	be
<i>Xerocomellus (= Xerocomus)</i>	<i>pruinatus</i>	Bereifter	Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomus</i>	<i>subtomentosus</i>		Ziegenlippe	e