

Pilzkartierungsexkursion in die Umgebung von St. Lambrecht und St. Blasen

Harald Kahr, Uwe Kozina, Gernot Friebe, Herbert Pötzl
am 22. August 2015

insgesamt ca. 80 TeilnehmerInnen

Kartierungsquadrant 8951/2

Liebe Mitglieder des AHP Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Dank der großen Anzahl an eifrigen SammlerInnen ist es eine sehr erfolgreiche Pilzkartierungsexkursion geworden, beachtliche **257** Pilzarten wurden gefunden, wovon einige in die wissenschaftliche Sammlung des Universalmuseums aufgenommen wurden.

Unserem langjährigen Pilzfreund Franz Schmitzhofer danken wir herzlich für die Vorbereitung der Exkursion und die Auswahl der Exkursionsorte, außerdem

Siegfried Michelitsch für die Bestimmung vieler Arten

und gratulieren ihm zum Erstfund von *Syzygospora* (= *Christiansenia*) *pallida* in der Steiermark.

Dem Gasthof Kirchmoar in St. Blasen danken wir für die freundliche Aufnahme und das Aufstellen eines eigenen Zeltes sowie für die gute Bewirtung.



Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen!

Harald, Uwe und Gernot

Speisewert:

e = essbar

u = ungenießbar

je = jung essbar

gv = giftverdächtig

be = essbar unter besonderen Bedingungen

g = giftig

GATTUNGSNAME	ARTBEINAME	Deutscher ARTBEINAME	D. GATTUNGSNAME	
<i>Achroomyces</i>	<i>peniophorae</i>	Parasitische	Hyalinkruste	u
<i>Agaricus</i>	<i>sylvaticus</i>	Kleinsporiger Blut-	Egerling	e
<i>Albatrellus</i>	<i>ovinus</i>	Schaf-	Porling	e
<i>Albatrellus</i>	<i>subrubescens</i>	Ockerbrauner Schaf-	Porling	e
<i>Amanita</i>	<i>citrina</i>	Gelber	Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita</i>	<i>crocea</i>	Orangeroter	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>excelsa</i>	Grauer	Wulstling	be
<i>Amanita</i>	<i>fulva</i>	Rotbrauner	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>gemmata</i>	Narzissengelber	Wulstling	g
<i>Amanita</i>	<i>muscaria</i>		Fliegenpilz	g
<i>Amanita</i>	<i>porphyria</i>	Porphyrbrauner	Wulstling	u
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i>	Rötender	Wulstling, Perlpilz	e
<i>Amanita</i>	<i>rubescens</i> var. <i>annulosulphurea</i>	Rötender	Wulstling, Perlpilz (gelbberingte Varietät)	e
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	Grauhäutiger	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>umbrinolutea</i>	Zweifarbiger	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i>	Grauer	Scheidenstreifling	e
<i>Amanita</i>	<i>vaginata</i> var. <i>alba</i>	Grauer	Scheidenstreifling (weiße Varietät)	e
<i>Amphinema</i>	<i>byssoides</i>	Gelblicher	Wollrindenpilz	u
<i>Amylostereum</i>	<i>areolatum</i>	Braunfilziger	Amyloidschichtpilz	u
<i>Armillaria</i>	<i>ostoyae</i>	Dunkler	Hallimasch	u
<i>Bisporella</i>	<i>citrina</i>	Zitronengelbes	Reisigbecherchen	u
<i>Bjerkandera</i>	<i>adusta</i>	Angebrannter	Rauchporling	u
<i>Boidinia</i>	<i>furfuracea</i>	Kleiiger	Flockenschwamm	u

<i>Bolbitius</i>	<i>vitellinus</i>	Gold-	Mistpilz	u
<i>Boletus</i>	<i>edulis</i>	Fichten-, Gemeiner	Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Boletus</i>	<i>edulis f. albus</i> (= <i>persoonii</i>)	Fichten-, Gemeiner	Steinpilz, Herrenpilz (weiße Form)	e
<i>Botryobasidium</i>	<i>danicum</i>	Dänische	Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium</i> (= <i>Botryohypochnus</i>)	<i>isabellinum</i>	Isabellfarbiger	Flaumrindenpilz	u
<i>Botryobasidium</i>	<i>subcoronatum</i>	Schnallentragende	Traubenbasidie	u
<i>Botryobasidium</i>	<i>vagum</i> (= <i>botryosum</i>)	Schiffchensporige	Traubenbasidie	u
<i>Caloboletus</i> (= <i>Boletus</i>)	<i>calopus</i>	Schönfuß-	Röhrling	g
<i>Calocera</i>	<i>furcata</i>	Gegabelter Nadelholz-	Hörnling	u
<i>Calocera</i>	<i>viscosa</i>	Klebriger	Hörnling	u
<i>Calyptella</i>	<i>capula</i>	Mützenförmiger	Schüsselschwindling	u
<i>Cantharellus</i>	<i>amethysteus</i>	Violett-schuppiger	Pfifferling	e
<i>Cantharellus</i>	<i>cibarius</i>	Echter	Pfifferling, Eierschwammerl	e
<i>Ceratiomyxa</i>	<i>fruticulosa</i>	Geweihförmiger	Schleimpilz	u
<i>Chalciporus</i>	<i>piperatus</i>		Pfefferröhrling	e
<i>Chlorociboria</i>	<i>aeruginascens</i>	Kleinsporiger	Grünspanbecherling	u
<i>Chlorophyllum</i> (= <i>Macrolepiota</i>)	<i>olivieri</i> (= <i>rachodes</i> s. auct.)	Olivbrauner	Safranschirmling	e
<i>Chroogomphus</i>	<i>helveticus</i>	Filziger	Gelbfuß	be
<i>Chroogomphus</i>	<i>rutilus</i>	Kupferroter	Gelbfuß	be
<i>Clavulina</i>	<i>cinerea</i>	Grauer	Keulenpilz	u
<i>Clavulina</i>	<i>cristata</i>	Kammförmiger	Keulenpilz	u
<i>Climacocystis</i>	<i>borealis</i>	Nordischer	Schwammporling	u
<i>Clitocybe</i> (= <i>Lyophyllum</i>)	<i>connata</i> (= <i>connatum</i>)	Weißer	Büschelrasling	gv
<i>Clitopilus</i>	<i>prunulus</i>	Mehl-	Räsling	e
<i>Collybia</i>	<i>cirrhatta</i>	Seidiger	Sklerotienrübling	u
<i>Coltricia</i>	<i>perennis</i>	Gebändeter	Dauerporling	u
<i>Cortinarius</i> (= <i>Rozites</i>)	<i>caperatus</i>		Reifpilz	e
<i>Cortinarius</i>	<i>cinnamomeus</i>	Zimt-	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i>	<i>collinitus</i> (= <i>muscigenus</i>)	Blaustiel-	Schleimfuß	be
<i>Cortinarius</i>	<i>croceus</i>	Gelbblättriger	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i>	<i>rubellus</i>	Spitzgebuckelter	Raukopf	tg
<i>Cortinarius</i>	<i>sanguineus</i>	Blutroter	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i>	<i>semisanguineus</i>	Blutblättriger	Hautkopf	g
<i>Cortinarius</i>	cf. <i>subtorus</i>	Olivgelber Weihrauch-	Schleimkopf	u
<i>Cortinarius</i>	<i>traganus</i>	Lila	Dickfuß	g
<i>Cortinarius</i>	<i>varius</i>	Ziegelgelber	Schleimkopf	e
<i>Craterellus</i>	<i>lutescens</i>	Starkkriechender	Trompetenpfifferling	e
<i>Craterellus</i>	<i>tubaeformis</i>	Gemeiner	Trompetenpfifferling	e
<i>Cudonia</i>	<i>circinans</i>	Helm-	Kreisling	u
<i>Cudonia</i>	<i>confusa</i>	Schlanker	Kreisling	u
<i>Dacrymyces</i>	<i>chrysospermus</i>	Riesen-	Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis</i>	<i>confragosa</i>	Rötende	Tramete	u
<i>Exidia</i>	<i>nigricans</i> (= <i>glandulosa</i> s. auct., <i>plana</i>)	Warziger	Drüsling	u
<i>Exidia</i>	<i>pithya</i>	Teerflecken-	Drüsling	u
<i>Exidia</i>	<i>recisa</i>	Kreisel-	Drüsling	u
<i>Exidiopsis</i>	<i>calcea</i>	Kaklfarbene	Wachskruste	u
<i>Fomitopsis</i>	<i>pinicola</i>	Rotrandiger	Baumschwamm	u
<i>Galerina</i>	<i>marginata</i> s. l.	Gift-	Häubling	tg
<i>Ganoderma</i>	<i>lucidum</i>	Glänzender	Lackporling	u
<i>Gloeophyllum</i>	<i>odoratum</i>		Fenchelporling	u
<i>Gloeophyllum</i>	<i>sepiarium</i>	Zaun-	Blättling	u

<i>Gomphidius</i>	<i>glutinosus</i>	Großer	Gelbfuß, Kuhmail	e
<i>Gomphidius</i>	<i>maculatus</i>	Fleckender Lärchen-	Schmierling	u
<i>Gomphidius</i>	<i>roseus</i>	Rosenroter	Schmierling	u
<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>		Schweinsohr	e
<i>Gymnopus</i> (= <i>Marasmius</i>)	<i>androsaceus</i>	Rosshaar-	Schwindling	u
<i>Gymnopus</i> (= <i>Collybia</i>)	<i>confluens</i>	Knopfstieliger	Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus</i> (= <i>Micromphale</i>)	<i>perforans</i>	Nadel-	Blasssporrübling	u
<i>Gymnosporangium</i>	<i>cornutum</i>			u
<i>Gyroporus</i>	<i>cyanescens</i>	Kornblumen-	Röhrling	e
<i>Heterobasidion</i>	<i>annosum</i> s. l.		Wurzelschwamm	u
<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	Gezonter	Korkstacheling	u
<i>Hydnellum</i>	<i>peckii</i>	Scharfer	Korkstacheling	u
<i>Hydnum</i>	<i>repandum</i>	Semmel-	Stoppelpilz	e
<i>Hydnum</i>	<i>rufescens</i> s. l.	Rötlicher	Stoppelpilz	e
<i>Hygrocybe</i>	<i>laeta</i>	Zäher	Saftling	u
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>aurantiaca</i>	Falscher	Pfifferling	u
<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	Rasiger Purpur-	Schneckling	e
<i>Hygrophorus</i>	<i>olivaceoalbus</i>	Natternstieliger	Schneckling	u
<i>Hymenochaete</i>	<i>rubiginosa</i>	Umberbrauner	Borstenscheibling	u
<i>Hymenopellis</i> (= <i>Xerula</i>)	<i>radicata</i>	Grubiger	Wurzelrübling	u
<i>Hyphodontia</i>	<i>pallidula</i>	Blasser	Zähnenrindenpilz	u
<i>Hypholoma</i>	<i>capnoides</i>	Rauchblättriger	Schwefelkopf	e
<i>Hypholoma</i>	<i>fasciculare</i>	Grünblättriger	Schwefelkopf	g
<i>Hypomyces</i>	<i>chrysospermus</i>		Goldschimmel	u
<i>Imleria</i> (= <i>Xerocomus</i>)	<i>badia</i> (= <i>badius</i>)	Maronen-	Röhrling	e
<i>Infundibulicybe</i> (= <i>Clitocybe</i>)	<i>gibba</i>	Ockerbrauner	Trichterling	u
<i>Inocybe</i>	<i>cervicolor</i>	Hirschbrauner	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>lacera</i>	Struppiger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>lanuginosa</i>	Wolligschuppiger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>mixtilis</i>	Gerandetknolliger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	cf. <i>piceae</i>	Fichten-	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>rimosa</i>	Kegeliger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Schwarzfüßiger	Risspilz	g
<i>Inocybe</i>	<i>terrigena</i>	Schuppenstieliger	Risspilz	g
<i>Kuehneromyces</i>	<i>mutabilis</i>	Gemeines	Stockschwämmchen	e
<i>Laccaria</i>	<i>amethystina</i>	Violetter	Lacktrichterling	e
<i>Laccaria</i>	<i>laccata</i> s. l.	Rötlicher	Lacktrichterling	e
<i>Lachnellula</i>	<i>resinaria</i> s. l.			u
<i>Lactarius</i>	<i>circellatus</i>	Hainbuchen-	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>deterrimus</i>	Fichten-	Reizker	e
<i>Lactarius</i>	<i>glyciosmus</i>	Heller Kokos-	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>lignyotus</i>	Mohrenkopf-	Milchling	e
<i>Lactarius</i>	<i>picinus</i>	Pechschwarzer	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>porninsis</i>	Scharfer Hasel-	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>pyrogalus</i>	Lärchen-	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>rufus</i>	Rotbrauner	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>scrobiculatus</i>	Grubiger	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>trivialis</i>	Nordischer	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>turpis</i>	Olivbrauner	Milchling	u
<i>Lactarius</i>	<i>zonarioides</i>	Montaner Zonen-	Milchling	u
<i>Lactifluus</i> (= <i>Lactarius</i>)	<i>glaucescens</i>	Grünender Pfeffer-	Milchling	be
<i>Lactifluus</i> (= <i>Lactarius</i>)	<i>piperatus</i>	Langstieliger Pfeffer-	Milchling	be
<i>Lactifluus</i> (= <i>Lactarius</i>)	<i>volemus</i> s. l.		Brätling	e
<i>Laetiporus</i>	<i>sulphureus</i> s. l.		Schwefelporling	be

<i>Leccinum</i>	<i>scabrum</i>	Gemeiner	Birkenpilz	e
<i>Lentinellus</i>	<i>flabelliformis</i> (= <i>micheneri</i>)	Genabelter	Zähling	
<i>Lepiota</i>	<i>clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter	Schirmling	u
<i>Leucoagaricus</i> (= <i>Macrolepiota</i>)	<i>nympharum</i> (= <i>puellaris</i>)	Jungfern-	Egerlingsschirmling	e
<i>Leucopaxillus</i>	<i>giganteus</i>	Riesen-	Krempentrichterling	u
<i>Lycoperdon</i>	<i>perlatum</i>	Flaschen-	Stäubling	je
<i>Lycoperdon</i>	<i>pyriforme</i>	Birnen-	Stäubling	je
<i>Macrolepiota</i>	<i>procera</i>	Gemeiner	Riesenschirmling, Parasol	e
<i>Marasmius</i>	<i>oreades</i>	Nelken-	Schwindling	e
<i>Marasmius</i>	<i>rotula</i>	Halsband-	Schwindling	u
<i>Melanomma</i>	<i>pulvis-pyrius</i>			u
<i>Melastiza</i>	<i>cornubiensis</i> (= <i>chateri</i>)	Mennigfarbener	Kurzhaarborstling	u
<i>Muscinupta</i> (= <i>Cyphellostereum</i>)	<i>laevis</i> (= <i>laeve</i>)	Glatter	Becherschichtpilz	u
<i>Mycena</i>	<i>epipterygia</i>	Dehnbarer	Helmling	u
<i>Mycena</i>	<i>galopus</i>	Weißmilchender	Helmling	u
<i>Mycena</i>	<i>pura</i>	Gemeiner Rettich-	Helmling	u
<i>Mycena</i>	<i>rubromarginata</i>	Rotschneidiger	Helmling	u
<i>Mycetinis</i> (= <i>Marasmius</i>)	<i>scorodonius</i>	Echter	Knoblauchschwindling	e
<i>Myrothecium</i>	<i>inundatum</i>			u
<i>Neoboletus</i> (= <i>Boletus</i>)	<i>luridiformis</i> (= <i>erythropus</i>)	Flockenstieliger	Hexen-Röhrling	e
<i>Oligoporus</i>	<i>caesius</i>	Blauer	Saftporling	u
<i>Oligoporus</i>	<i>stipticus</i>	Bitterer	Saftporling	u
<i>Panaeolus</i>	<i>papilionaceus</i>	Behangener	Düngerling	u
<i>Paxillus</i>	<i>atrotomentosus</i>	Samtfuß-	Kremping	u
<i>Paxillus</i>	<i>involutus</i>	Kahler	Kremping	g
<i>Pellidiscus</i>	<i>pallidus</i>	Blasses	Hautscheibchen	u
<i>Peniophora</i>	<i>aurantiaca</i>	Grünerlen-	Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora</i>	<i>incarnata</i>	Fleischroter	Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophorella</i> (= <i>Hyphoderma</i>)	<i>praetermissa</i> (= <i>praetermissum</i>)	Gemeiner	Breirindenpilz	u
<i>Peziza</i>	<i>badia</i>	Kastanienbrauner	Becherling	u
<i>Phaeocollybia</i>	<i>christinae</i>	Ockerroter	Wurzelschnittling	u
<i>Phaeolus</i>	<i>schweinitzii</i>	Kiefern-	Braunporling	u
<i>Phanerochaete</i>	<i>sanguinea</i>	Rötender	Zystidenrindenschwamm	u
<i>Phanerochaete</i>	<i>sordida</i>	Cremefarbener	Zystidenrindenschwamm	u
<i>Phlebiella</i> (= <i>Trechispora</i>)	<i>vaga</i>	Schwefelgelber	Pleurobasidienrindenpilz	u
<i>Pholiota</i>	<i>flammans</i>	Feuer-	Schüppling	u
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosa</i>	Halbkugeliger	Schüppling	u
<i>Pholiotina</i>	<i>vexans</i>	Großsporiger	Glöckchenschüppling	u
<i>Piptoporus</i>	<i>betulinus</i>		Birkenporling	u
<i>Pluteus</i>	<i>cervinus</i> s. l.	Rehbrauner	Dachpilz	e
<i>Polyporus</i>	<i>varius</i>	Löwengelber	Stielporling	u
<i>Porostereum</i> (= <i>Lopharia</i>)	<i>spadiceum</i> (= <i>spadicea</i>)	Dattelbrauner	Schichtpilz	u
<i>Porphyrellus</i>	<i>porphyrosporus</i>	Porphyr-	Röhrling	e
<i>Protostropharia</i> (= <i>Stropharia</i>)	<i>semiglobata</i>	Sparriger	Träuschling	u
<i>Pseudohydnum</i>	<i>gelatinosum</i>		Eispilz, Zitterzahn	e
<i>Pseudotomentella</i>	<i>mucidula</i>	Schwammiges	Scheinfilzgewebe	u
<i>Psilocistella</i>	<i>conincola</i>			u
<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>	Dreifarbige	Koralle	g
<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>	Largents	Koralle	u

<i>Rhodocollybia</i> (= <i>Collybia</i>)	<i>butyracea</i> f. <i>asema</i>	Horngrauer	Rübling	u
<i>Rhodocollybia</i> (= <i>Collybia</i>)	<i>maculata</i>	Gefleckter	Rosaporrübling	u
<i>Rhodocybe</i>	<i>gemina</i>	Würziger	Tellerling	e
<i>Rhytisma</i>	<i>acerinum</i>	Ahorn-	Runzelschorf	u
<i>Rickenella</i>	<i>fibula</i>	Orangeroter	Heftelnabeling	u
<i>Russula</i>	<i>aeruginea</i>	Grasgrüner	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>amoenolens</i>	Camembert-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>betularum</i>	Birken-Spei-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>chloroides</i>	Schmalblättriger Weiß-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>cyanoxantha</i>	Frauen-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>delica</i>	Gemeiner Weiß-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>emetica</i> s. l.	Kirschroter Spei-	Täubling	g
<i>Russula</i>	<i>fellea</i>	Gallen-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>firmula</i>	Schwarfer Glanz-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>foetens</i> s. l.	Gemeiner Stink-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>fragilis</i>	Wechselfarbiger Spei-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>heterophylla</i>	Grüner Speise-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>illota</i>	Morse-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>integra</i>	Brauner Leder-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>laurocerasi</i>	Mandel-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>mairei</i>	Buchen-Spei-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>mustelina</i>	Wiesel-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>nauseosa</i>	Geriefter Weich-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>ochroleuca</i>	Ocker-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>olivacea</i>	Rotstieliger Leder-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>paludosa</i>	Apfel-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>puellaris</i>	Milder Wachs-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>queletii</i>	Stachelbeer-	Täubling	u
<i>Russula</i>	<i>romellii</i>	Weißstieliger Leder-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>vesca</i>	Fleischroter Speise-	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>violeipes</i>	Violettstieliger	Täubling	e
<i>Russula</i>	<i>xerampelina</i>	Roter Herings-	Täubling	u
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatum</i>		Habichtspilz	be
<i>Schizophyllum</i>	<i>commune</i>	Gemeiner	Spaltblättling	u
<i>Scleroderma</i>	<i>bovista</i>	Netzsporiger	Kartoffelbovist	u
<i>Sistotrema</i>	<i>brinkmannii</i>	Kurzsporiges	Sistotrema	u
<i>Stereum</i>	<i>hirsutum</i>	Striegeliger	Schichtpilz	u
<i>Stereum</i>	<i>rugosum</i>	Blutender Laubholz-	Schichtpilz	u
<i>Stereum</i>	<i>sanguinolentum</i>	Blutender Nadelholz-	Schichtpilz	u
<i>Suillus</i> (= <i>Boletinus</i>)	<i>cavipes</i>	Hohlfuß-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>grevillei</i>	Goldgelber Lärchen-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>	Roststroter Lärchen-	Röhrling	e
<i>Suillus</i>	<i>viscidus</i>	Grauer Lärchen-	Röhrling	e
<i>Syzygospora</i> (= <i>Christiansenia</i>)	<i>pallida</i>			u
<i>Tapinella</i>	<i>atrotomentosa</i>	Samtfuß-	Holzkrempfung	u
<i>Tapinella</i>	<i>panuoides</i>	Muschel-	Holzkrempfung	u
<i>Thekopsora</i>	<i>areolata</i>	Fichtenzapfen-	Rost	u
<i>Thelephora</i>	<i>terrestris</i>	Fächerförmiger	Erdwarzenpilz	u
<i>Tomentella</i>	<i>coerulea</i>	Bläuliches	Filzgewebe	u
<i>Trametes</i>	<i>hirsuta</i>	Striegelige	Tramete	u
<i>Trametes</i>	<i>versicolor</i>	Schmetterlings-	Tramete	u
<i>Trechispora</i>	<i>farinacea</i>	Mehliger	Stachelsporrindenpilz	u

<i>Trechispora</i>	<i>mollusca</i>	Weicher	Stachelsporrindenpilz	u
<i>Tremiscus</i>	<i>helvelloides</i>	Lästiger	Gallertrichter	be
<i>Trichaptum</i>	<i>abietinum</i>	Violetter	Lederporling	u
<i>Trichaptum</i>	<i>biforme</i>	Zweifarbiger	Lederporling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>	Dunkelolivbrauner	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>	Rötlicher	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>saponaceum</i>	Seifen-	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>sciodes</i>	Schärflicher	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>terreum</i>	Gemeiner Erd-	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>vaccinum</i>	Bärtiger	Ritterling	u
<i>Tricholoma</i>	<i>virgatum</i>	Brennender	Ritterling	u
<i>Tricholomopsis</i>	<i>rutilans</i>	Rötlicher	Holzritterling	u
<i>Tubifera</i>	<i>ferruginosa</i>	Himbeerroter	Schleimpilz	u
<i>Tubulicrinis</i>	<i>calothrix</i>	Schönborstiger	Lyozystidenrindenpilz	u
<i>Tubulicrinis</i>	<i>subulatus</i>	Pfriemzystiden-	Lyozystidenrindenpilz	u
<i>Tylopilus</i>	<i>felleus</i>	Gallen-	Röhrling	u
<i>Vesiculomyces</i> (= <i>Gloeocystidiellum</i>)	<i>citrinus</i> (= <i>citrinum</i>)	Zitronengelber	Gloeozystidenrindenpilz	u
<i>Vuilleminia</i>	<i>comedens</i> s. l.		Rindensprenger	u
<i>Xerocomus</i>	<i>ferrugineus</i>	Brauner	Filzröhrling	e
<i>Xeromphalina</i>	<i>campanella</i>	Geselliger	Glöckchennabeling	u
<i>Xylaria</i>	<i>hypoxylon</i>	Geweihförmige	Holzkeule	u
<i>Xylodon</i> (= <i>Hyphodontia</i>)	<i>brevisetus</i> (= <i>breviseta</i>)	Kurzstacheliger	Zähnchenrindenpilz	u
<i>Xylodon</i> (= <i>Hyphodontia</i>)	<i>quercinus</i> (= <i>quercina</i>)	Eichen-	Hyphodontia	u