

# Frühsommerpilze der Waldheimat - Alpl

## Pilzkartierungs-Exkursion am 6.7.2016



Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze,  
liebe Pilzfreundinnen und -freunde!

Bei unserer Pilzexkursion in die Waldheimat Peter Roseggers hatten wir letztendlich Wetterglück und konnten dank der engagierten TeilnehmerInnen für den Kartierungsquadranten 8559/2 immerhin 148 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufnehmen. Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten: *Chrysomphalina chrysophylla* (Goldblättriger Goldnabeling), *Deconica horizontalis* (Laubholz-Muschelfüßchen) (neu für die Steiermark), *Hydnotrya michaelis* (Gelbbraune Rasentrüffel), *Inocybe calospora* (Schönsporiger Risspilz), *Scutellinia cejpji* (Langsporiger Schildborstling) und *Tubaria confragosa* (Beringer Trompetenschnitzling).

Unseren Arbeitskreismitgliedern Josef Petek und Ilse Wendelin sowie unserem burgenländischen Kollegen Gerhard Koller danken wir herzlich für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen bzw. für die Nachbestimmung diverser Pilzarten. Außerdem ein herzliches Dankeschön an Michaela Friebes für die vielen Fotos für das Archiv, die auch für diese Zusammenfassung verwendet wurden.

Der Familie Leitner und dem Team des Gasthofs Schlagobersbauer danken wir für die nette Aufnahme, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Gastgartens und des Saales für die Pilznachbestimmung.

Wir freuen uns bereits auf die nächsten Pilzexkursionen und verbleiben

mit herzlichen Grüßen

Uwe und Gernot



*Tubaria confragosa* (Beringter Trompetenschnitzling)



*Deconica horizontalis* (Laubholz-Muschelfüßchen)



*Hydnotrya michaelis* (Gelbbraune Rasentrüffel)

Speisewert: **e** = essbar, **je** = jung essbar, **be** = essbar unter besonderen Bedingungen,  
**u** = ungenießbar, **gv** = giftverdächtig, **g** = giftig, **tg** = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
<i>Amanita excelsa</i>	Grauer Wulstling	e
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
<i>Amanita gemmata</i> (Syn. <i>Amanita junquillea</i> )	Narzissengelber Wulstling	g
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling	g
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
<i>Amanita vaginata</i> (Syn. <i>Amanitopsis vaginata</i> )	Grauer Scheidenstreifling	e
<i>Amphinema byssoides</i>	Gelblicher Wollrindenpilz	u
<i>Annulohyphoxylon cohaerens</i> (Syn. <i>Hypoxylon cohaerens</i> )	Zusammengedrückte Kohlenbeere	u
<i>Atheniella flavoalba</i> (Syn. <i>Mycena flavoalba</i> )	Gelbweißer Helmling	u
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling	u
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Calocera cornea</i>	Pfriemförmiger Laubholz-Hörnling	u
<i>Calocera furcata</i>	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e

<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	Außensporiger Schleimpilz	u
<i>Chlorociboria aeruginascens</i>	Kleinsporiger Grünspanbecherling	u
<i>Chrysomphalina chrysophylla</i>	Goldblättriger Goldnabeling	u
<i>Cinereomyces lindbladii</i>	Grauweißer Resupinatporling	u
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Coleosporium senecionis</i>	Greiskraut-Blasenrost	u
<i>Corticium roseum</i> (Syn. <i>Laeticorticium roseum</i> )	Rosafarbener Prachtrindenpilz	u
<i>Cortinarius bataillei</i>	Orangefüßiger Hautkopf	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperatus</i> )	Reifpilz	e
<i>Cortinarius cinnamomeus</i> (Syn. <i>Dermocybe cinnamomea</i> )	Zimtbrauner-Hautkopf	g
<i>Cortinarius collinitus</i> (Syn. <i>Cortinarius muscigenus</i> )	Blaustiel-Schleimfuß	e
<i>Cortinarius limonius</i>	Löwengelber Raukopf	g
<i>Cortinarius renidens</i>	Quitten-Wasserkopf	u
<i>Cortinarius sanguineus</i>	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i>	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius traganus</i>	Lila Dickfuß	g
<i>Cortinarius venetus</i>	Grüner Raukopf	u
<i>Cystoderma carcharias</i>	Starkkriechender Körnchenschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Deconica horizontalis</i> (Syn. <i>Psilocybe horizontalis</i> , <i>Melanotus horizontalis</i> )	Laubholz-Muschelfüßchen	u
<i>Diatrype bullata</i>	Blasiges Eckenscheibchen	u
<i>Diatrypella favacea</i>		u
<i>Elaphomyces granulatus</i>	Warzige Hirschtrüffel	u
<i>Entoloma cetratum</i>	Scherbengelber Glöckling	u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drüsling	u
<i>Exidia saccharina</i>	Kandisbrauner Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Exobasidium juelianum</i>	Juels Preiselbeer-Nacktbasidie	u
<i>Exobasidium vaccinii</i>	Gemeine Preiselbeer-Nacktbasidie	u
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Galerina marginata</i>	Gift-Häubling	g
<i>Galerina paludosa</i>	Gesäumter Häubling, Weißflockigesäumter Häubling	gv
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling	g

<i>Gymnopus androsaceus</i> (Syn. <i>Marasmius androsaceus</i> )	Rosshaar-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i> )	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus hariolorum</i>	Striegeliger Rübling, Stinkender Rübling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i> )	Nadel-Blasssporrübling	u
<i>Hapalopilus nidulans</i> (Syn. <i>Hapalopilus rutilans</i> )	Zimtfarbener Weichporling	g
<i>Helvella confusa</i>	Kleine Becher-Lorchel	u
<i>Helvella elastica</i>	Elastische Lorchel	u
<i>Hyalorbilia inflatula</i>	Goldgelbes Hyalinknopfbecherchen	u
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rotbrauner Korkstacheling	u
<i>Hydnotrya michaelis</i>	Gelbbraune Rasentrüffel	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hygrophoropsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i> )	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe costata</i> (Syn. <i>Clitocybe costata</i> )	Kerbrandiger Trichterling	u
<i>Inocybe calospora</i>	Schönsporiger Risspilz	u
<i>Inocybe lacera</i>	Struppiger Risspilz	u
<i>Inocybe lanuginosa</i>	Wolliger Risspilz	u
<i>Inocybe mixtilis</i>	Gerandetknolliger Risspilz	u
<i>Inocybe napipes</i>	Rübenstieliger Risspilz	u
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Laccaria laccata</i>	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Lachnellula calyciformis</i>	Kleinsporiges Pokal-Nadelholzhaarbecherchen	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e
<i>Lactarius picinus</i>	Pechschwarzer Milchling	u
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling	u
<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> )	Olivbrauner Milchling	g
<i>Laetiporus montanus</i>	Nadelholz-Schwefelporling	je
<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Syn. <i>Macrolepiota puellaris</i> )	Jungfern-Egerlingsschirmling	e
<i>Lophodermium piceae</i>	Fichtennadel-Spaltlippe	u
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilchpilz	u
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i> )	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g

<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycena viridimarginata</i>	Grünschneidiger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i> )	Echter Knoblauchswindling	e
<i>Octospora</i> sp.	Moosbecherling	u
<i>Oligoporus obductus</i>	Weißer Knochenporling	u
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Syn. <i>Panaeolus campanulatus</i> )	Behangener Düngerling	u
<i>Panellus mitis</i>	Milder Zwergknäueling	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Peniophora cinerea</i>	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora limitata</i>	Eschen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Peniophora piceae</i>	Tannen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Phaeocollybia festiva</i>	Olivgrüner Wurzelschnitzling	u
<i>Phanerochaete sanguinea</i>	Rötender Zystidenrindenschwamm	u
<i>Pholiota spumosa</i>	Nadelstreu-Schüppling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Plasmopara nivea</i>	Falscher Petersilien-Mehltaupilz	u
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austernseitling	e
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungenseitling, Löffelförmiger Seitling	e
<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Aderzähling	u
<i>Puccinia chaerophylli</i>		u
<i>Ramularia geranii</i>	Storchenschnabel-Sprenkelkrankheit	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i>	Horngrauer Rübbling	e
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>butyracea</i>	Kastanienbrauner Rübbling	e
<i>Roridomyces roridus</i> (Syn. <i>Mycena rorida</i> )	Schleimfußhelmling	u
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula emetica</i>	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula nauseosa</i>	Geriefter Weich-Täubling	e
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling	e
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling	e
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling	e
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling	e
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Scutellinia cejpai</i>	Warzigsporiger Schildborstling	u
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Spinellus fusiger</i>	Helmlings-Köpfchenschimmel	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum rugosum</i>	Rötender Laubholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Thelephora palmata</i>	Stinkende Lederkoralle	u
<i>Thelephora terrestris</i>	Fächerförmiger Erd-Warzenpilz	u

Trametes hirsuta	Striegelige Tramete	u
Trametes versicolor (Syn. Coriolus versicolor, Polyporus versicolor)	Schmetterlings-Tramete	u
Tremella mesenterica	Goldgelber Zitterling	u
Trichaptum abietinum	Gemeiner Violettporling	u
Trichoderma pulvinatum (Syn. Hypocrea pulvinata)	Porling-Kissen-Pustelpilz	u
Tricholoma inamoenum	Lästiger Ritterling	u
Tricholoma scalpturatum	Gilbender Erdritterling	gv
Tubaria confragosa	Beringter Trompetenschnitzling	u
Tubaria conspersa	Flockiger Trompetenschnitzling	u
Tylopilus felleus	Gemeiner Gallenröhrling	u
Xerocomellus chrysenteron (Syn. Xerocomus chrysenteron)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
Xerocomus ferrugineus	Brauner Filzröhrling	e
Xeromphalina campanella	Geselliger Glöckchennabeling	u
Xylodon brevisetus	Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz	u

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.