

Herbstpilze der Südweststeiermark

Wies - Steyeregg, 21. Sept. 2016

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion in die Südweststeiermark und die Anzahl der mit Ihrem/eurem Engagement gefundenen Pilze hat unsere Erwartungen weit übertroffen. Im Kartierungsquadranten 9257/3 konnten sogar 190 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten, z. B. Europäisches Goldblatt (*Phylloporus pelletieri*), Kompakte Rasentrüffel (*Hydnotrya tulasnei*) und Eichhase (*Polyporus umbellatus*).

Unseren Arbeitskreismitgliedern Josef Petek, Jürgen Neuhold sowie Josef Flack danken wir herzlich für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen, ein herzliches Dankeschön ebenso an Michaela Friebes für die Dokumentationsfotos für das Joanneum-Archiv.

Dem Team des Gasthofs Toplerhof, insbesondere Frau Brigitte Neuhold, danken wir für die nette Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes für die Pilzausstellung.

Wir freuen uns bereits auf die nächste Pilzexkursion am Samstag, 15. Okt. 2016 in den Kaiserwald und verbleiben mit herzlichen Grüßen

Uwe & Gernot



Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g

<i>Amanita pachyvolvata</i>	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
<i>Amanita pantherina</i>	Pantherpilz	tg
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita vaginata</i> (Syn. <i>Amanitopsis vaginata</i>)	Grauer Scheidenstreifling	e
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Syn. <i>Clitocybe clavipes</i>)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
<i>Annulohyphoxylon multiforme</i> (Syn. <i>Hyphoxylon multiforme</i>)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
<i>Antrodia serialis</i>	Reihige Tramete, R. Braunfäuletramete	
<i>Auriscalpium vulgare</i>	Ohrlöffel-Stacheling	u
<i>Baeospora myosura</i>	Mäuseschwanz-Rübling	e
<i>Basidioradulum radula</i> (Syn. <i>Hyphoderma radula</i>)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
<i>Bertia moriformis</i>	Maulbeerförmige Bertia	u
<i>Bisporella citrina</i>	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	u
<i>Boletus aestivalis</i> (Syn. <i>Boletus reticulatus</i> , <i>Bolbitius</i>)	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz	e
<i>Byssomerulius corium</i> (Syn. <i>Meruliopsis corium</i>)	Häutiger Lederfältling	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violetschuppiger Pfifferling	e
<i>Cantharellus cibarius</i>	Eierschwammerl, Pfifferling	e
<i>Cantharellus friesii</i>	Samtiger Pfifferling	e
<i>Ceratiomyxa fruticulosa</i>	Außensporiger Schleimpilz	u
<i>Chalciporus piperatus</i> (Syn. <i>Boletus piperatus</i>)	Pfeffer-Röhrling	e
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	e
<i>Clathrus archeri</i> (Syn. <i>Anthurus archeri</i>)	Tintenfischpilz	u
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Keulenpilz	u
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Clitopilus geminus</i> (Syn. <i>Rhodocybe gemina</i>)	Würziger Tellerling	e
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Coprinellus micaceus</i> (Syn. <i>Coprinus micaceus</i>)	Gemeiner Glimmertintling	be
<i>Cordyceps militaris</i>	Puppen-Kernkeule	u
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i>)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius violaceus</i> ssp. <i>hercynicus</i>	Dunkelvioletter Schleierling	e
<i>Craterellus sinuosus</i> (Syn. <i>Pseudocraterellus undulatus</i>)	Krause Kraterelle, Krauser Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i>)	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crucibulum laeve</i> (Syn. <i>Crucibulum crucibuliforme</i>)	Tiegelteuerling	

<i>Cudoniella acicularis</i>	Dünnstieliger Helmkreisling	u
<i>Cyanoboletus pulverulentus</i> (Syn. <i>Boletus pulverulentus</i> , <i>Xerocomus pulverulentus</i>)	Schwarzblauer Röhrling	e
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Diatrype stigma</i>	Eichen-Eckenscheibchen	u
<i>Dichomitus campestris</i>	Schwärzender Porling	u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drüsling	u
<i>Fistulina hepatica</i>	Eichen-Leberreischling	je
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Syn. <i>Ganoderma applanatum</i>)	Flacher Lackporling	u
<i>Geastrum fimbriatum</i> (Syn. <i>Geastrum sessile</i>)	Gewimperter Erdstern	u
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling	e
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling	g
<i>Gymnopus aquosus</i>	Hellhütiger Waldfreund-Rübling	e
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i>)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus peronatus</i> (Syn. <i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling	u
<i>Hebeloma radicosum</i> (Syn. <i>Roumeguerites radicosus</i>)	Wurzelnder Fälbling	u
<i>Helminthosphaeria clavariarum</i>		u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
<i>Hydnotrya tulasnei</i>	Kompakte Rasentrüffel	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hydnum rufescens</i> agg.	Rotgelber oder Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)	e
<i>Hygrocybe conica</i>	Schwärzender Saftling	u
<i>Hygrophorus discoxanthus</i>	Verfärbender Schneckling, Rostender S.	
<i>Hygrophorus erubescens</i>	Rasiger Purpur-Schneckling	u
<i>Hymenochaete cinnamomea</i>	Zimtbrauner Borstenscheibling	u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypholoma lateritium</i> (Syn. <i>Hypholoma sublateritium</i>)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Kleinsporige Kohlenbeere	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Infundibulicybe gibba</i> (Syn. <i>Clitocybe gibba</i>)	Ockerbrauner Trichterling	u

<i>Inocybe dulcamara</i> agg.	Bittersüßer Risspilz (Aggregat)	u
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz	gv
<i>Inocybe petiginosa</i>	Graugezonter Risspilz, Graugezonter Zwerg - Risspilz	g
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)	e
<i>Laccaria proxima</i> (Syn. <i>Laccaria moelleri</i>)	Braunroter Lacktrichterling	e
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling	u
<i>Lactarius pallidus</i>	Fleischblasser Milchling	u
<i>Lactarius quieticolor</i> (Syn. <i>Lactarius deliciosus</i> var. <i>hemicyaneus</i>)	Wechselblauer Edel-Reizker	e
<i>Lactarius quietus</i>	Eichen-Milchling	u
<i>Lactarius tabidus</i>	Flutter-Milchling	u
<i>Lactifluus vellereus</i> (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Lactifluus volemus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius volemus</i>)	Brätling, Milchbrätling	e
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Laxitextum bicolor</i>	Zweifarbiger Krustenschichtpilz	u
<i>Leccinum pseudoscabrum</i> (Syn. <i>Leccinum carpini</i>)	Hainbuchen-Raufuß, Hainbuchen-Röhrling	e
<i>Leccinum quercinum</i>	Eichen-Rotkappe	e
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	u
<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	u
<i>Marasmius wynneae</i>	Violettlicher Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling, Breitblatt	u
<i>Melanophyllum haematospermum</i>	Blutblättriger Schirmling	u
<i>Mycena corynephora</i>	Flockiger Rinden-Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	u
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rubromarginata</i>	Rotschneidiger Helmling	u
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u

<i>Mycena stylobates</i>	Postament-Helmling	u
<i>Mycena viridimarginata</i>	Grünschneidiger Helmling	u
<i>Mycetinis alliaceus</i> (Syn. <i>Marasmius alliaceus</i>)	Langstieliger Knoblauchschwinding, Saitenstieliger K.	e
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i>)	Echter Knoblauchschwinding	e
<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberroter Pustelpilz (Aggregat)	u
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i>)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
<i>Neofavolus alveolaris</i> (Syn. <i>Polyporus alveolaris</i> , <i>Polyporus mori</i>)	Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling	u
<i>Neolentinus lepideus</i> (Syn. <i>Lentinus lepideus</i>)	Schuppiger Sägeblättling	u
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus stipticus</i> (Syn. <i>Tyromyces stipticus</i> , <i>Postia stipticus</i>)	Bitterer Saftporling	u
<i>Oudemansiella mucida</i> (Syn. <i>Mucidula mucida</i>)	Beringter Schleimrübling, Buchenschleimrübling	be
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Paxillus rubicundulus</i> agg. (Syn. <i>Paxillus filamentosus</i>)	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
<i>Peziza succosa</i>	Gelbmilchender Becherling	
<i>Phaeolus spadiceus</i> (Syn. <i>Phaeolus schweinitzii</i>)	Kiefern-Braunporling	u
<i>Phellodon niger</i>	Schwarzer Korkstacheling	u
<i>Pholiota astragalina</i>	Safranroter Schüppling	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Physisporinus vitreus</i>	Glasisgweißer Resupinatporling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austernseitling	e
<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Aderzähling	u
<i>Pluteus cervinus</i> (Syn. <i>Pluteus atricapillus</i>)	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Pluteus leoninus</i>	Löwengelber Dachpilz	e
<i>Polyporus umbellatus</i> (Syn. <i>Dendropolyporus umbellatus</i>)	Eichhase	e
<i>Polyporus varius</i> (Syn. <i>Polyporus leptoccephalus</i>)	Löwengelber Stielporling	u
<i>Pseudoboletus parasiticus</i> (Syn. <i>Xerocomus parasiticus</i>)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i>)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübling	u
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	u
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u
<i>Russula betularum</i> (Syn. <i>Russula emetica</i> var. <i>betularum</i>)	Birken-Spei-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u

<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling (Aggregat)	g
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling	gv
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula nobilis</i> (Syn. <i>Russula mairei</i>)	Buchen-Spei-Täubling	g
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-Täubling	e
<i>Russula virescens</i>	Grüngefelderter Täubling	e
<i>Rutstroemia echinophila</i>	Kastanien-Becherling, Edelkastanienschalen-Becherling	u
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Scleroderma citrinum</i> (Syn. <i>Scleroderma vulgare</i>)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
<i>Skeletocutis amorphia</i>	Orangeporiger Knorpelporling	
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Strobilomyces strobilaceus</i> (Syn. <i>Strobilomyces floccopus</i>)	Strubbelkopf-Röhrling	u
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz, Butterröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling	u
<i>Trichaptum abietinum</i>	Gemeiner Violettporling	u
<i>Trichaptum biforme</i>	Fächerförmiger Violettporling	u
<i>Tricholoma columbetta</i>	Seidiger Ritterling	e
<i>Tricholomopsis decora</i>	Olivgelber Holzritterling	e
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i>)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomus armeniacus</i> (Syn. <i>Boletus armeniacus</i>)	Aprikosenfarbiger Röhrling, Aprikosenfarbiger Filzröhrling	e
<i>Xerocomus pelletieri</i> (Syn. <i>Phylloporus pelletieri</i>)	Europäisches Goldblatt	e

Xeromphalina campanella	Geselliger Glöckchennabeling	u
Xerula radicata (Syn. Oudemansiella radicata)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
Xylaria hypoxylon	Geweihförmige Holzkeule	u

Funde: 190

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.