

Herbstpilze im Kaiserwald

Zettling (Gemeinde Premstätten), 15. Okt. 2016



Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!

Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion in den Kaiserwald hat sowohl von der Anzahl der TeilnehmerInnen (über 50!) wie auch von der Menge der gefundenen Pilzarten unsere Erwartung weit übertroffen. Durch Ihr/eurer Engagement konnten beachtliche 280 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige Besonderheiten, z. B. Korallenroter Helmling (*Atheniella adonis*), Apfelbaumsaftporling (*Aurantioporus fissilis*), Lila Mehlschirmling (*Cystolepiota bucknallii*), Violetter Holz-Zärtling (*Entoloma euchroum*), Kiefern-Schüppling (*Flammula pinicola*) und Bittermandel-Risspilz (*Inocybe hirtella*), sowie einige interessante Rindenpilze, die noch einer intensiveren Untersuchung harren.

Zunächst möchten wir unserem Arbeitskreismitglied Franz Hillebrand herzlich für die Organisation (Exkursionsgebiet, Gasthaus, Biertische) danken und ebenso Josef Petek, Gerhard Koller, Jürgen Neuhold sowie Siegmund Michelitsch für die Betreuung der TeilnehmerInnen und die Mithilfe bei der (Nach)Bestimmung. Ihnen/euch danken wir auch für das Verständnis, dass durch den notwendigen Ortswechsel durch den einsetzenden Regen ein Teil der Ausstellung nicht so geordnet werden konnte wie vorgesehen.

Dem Team des Gasthofs Kaufmann danken wir für die angenehme Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes sowie des Terrassenbereichs für die Pilzausstellung.

Nachdem dies für 2016 die letzte Pilzexkursion war, möchten wir noch auf die Abendvorträge verweisen (siehe Veranstaltungshinweise auf der [Website des Universalmuseums](#)) und freuen uns bereits auf das kommende Jahr 2017, in dem wir wiederum verschiedenen Regionen der Steiermark mykologisch besuchen werden.

Mit herzlichen Grüßen

Uwe & Gernot

Speisewert: *e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen, u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig*

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus essettei (Syn. Agaricus abruptibulbus)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
Agaricus silvicola	Dünnfleischiger Anis-Egerling	e
Aleuria aurantia	Gemeiner Orangebecherling	u
Amanita citrina	Gelber Knollenblätterpilz	gv
Amanita excelsa (Syn. Amanita spissa)	Grauer Wulstling	e
Amanita fulva	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
Amanita gemmata (Syn. Amanita junquillea)	Narzissengelber Wulstling	g
Amanita muscaria	Fliegenpilz	g
Amanita pachyvolvata	Dickscheidiger Scheidenstreifling	e
Amanita porphyria	Porphyrbrauner Wulstling	g
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita submembranacea	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
Ampulloclitocybe clavipes (Syn. Clitocybe clavipes)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
Amylostereum areolatum	Braunfilziger Fichten-Schichtpilz, Fichten-Amyloidschichtpilz	u
Annulohyphoxylon multiforme (Syn. Hypoxylon multiforme)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
Antrodiella hoehnelii	Spitzwarzige Tramete	u
Armillaria lutea (Syn. Armillaria gallica)	Gelbschuppiger Hallimasch	be
Armillaria solidipes (Syn. Armillaria ostoyae, Armillaria obscura, Armillaria polymyces)	Dunkler Hallimasch	be
Atheniella adonis (Syn. Mycena adonis)	Korallenroter Helmling	u
Aurantioporus fissilis (Syn. Oligoporus fissilis)	Apfelbaumsaftporling	u
Auriscalpium vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	u
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Basidioidendron caesiocinereum	Punktiertsporige Bäumchenbasidie	u

<i>Bjerkandera adusta</i>	Angebrannter Rauchporling	u
<i>Boletus edulis</i>	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
<i>Botryobasidium subcoronatum</i>	Schnallentragende Traubenbasidie	u
<i>Calocera viscosa</i>	Klebriger Hörnling	u
<i>Cantharellus amethysteus</i> (Syn. <i>Cantharellus cibarius</i> var. <i>amethysteus</i>)	Violettschuppiger Pfifferling	e
<i>Chlorophyllum olivieri</i>	Olivbrauner Safranschirmling	e
<i>Chlorophyllum rachodes</i> (Syn. <i>Macrolepiota rachodes</i>)	Keulenstieler Garten-Safranschirmling	be
<i>Chroogomphus rutilus</i>	Kupferroter Gelbfuß	e
<i>Cinereomyces lindbladii</i>	Grauweißer Resupinatporling	u
<i>Clathrus archeri</i> (Syn. <i>Anthurus archeri</i>)	Tintenfischpilz	u
<i>Clavulina cinerea</i>	Grauer Keulenpilz	u
<i>Clavulina coralloides</i> (Syn. <i>Clavulina cristata</i> , <i>Ramaria cristata</i>)	Kammförmiger Keulenpilz	u
<i>Clavulina rugosa</i>	Runzeliger Keulenpilz	u
<i>Clitocybe ditopa</i>	Grauer Mehl-Trichterling	u
<i>Clitocybe fragrans</i>	Langstieler Anis-Trichterling	u
<i>Clitocybe nebularis</i> (Syn. <i>Lepista nebularis</i>)	Nebelkappe	gv
<i>Clitocybe odora</i>	Anis-Trichterling	e
<i>Clitocybe phyllophila</i>	Bleiweißer Firnis-Trichterling	u
<i>Clitopilus prunulus</i>	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
<i>Collybia cirrata</i>	Sklerotienloser Zwergrübling	u
<i>Collybia tuberosa</i>	Braunknolliger Zwergrübling, B. Sklerotienrübling	u
<i>Coprinellus micaceus</i> (Syn. <i>Coprinus micaceus</i>)	Gemeiner Glimmertintling	be
<i>Coprinopsis atramentaria</i> (Syn. <i>Coprinus atramentarius</i>)	Grauer Faltentintling	be
<i>Coprinus comatus</i>	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
<i>Cortinarius anomalus</i>	Graubräunlicher Dickfuß	u
<i>Cortinarius armeniacus</i>	Aprikosenwasserkopf, Aprikosengürtelfuß	u
<i>Cortinarius bataillei</i>	Orangefüßiger Hautkopf	gv
<i>Cortinarius caperatus</i> (Syn. <i>Rozites caperata</i>)	Reifpilz	e
<i>Cortinarius flexipes</i>	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß, Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	gv
<i>Cortinarius hemitrichus</i>	Weißflockiger Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius infractus</i>	Bitterer Schleimkopf	u
<i>Cortinarius laniger</i>	Wolliger Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius malachus</i>	Lederbrauner Dickfuß	u
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i>)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe semisanguinea</i>)	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius uliginosus</i> (Syn. <i>Dermocybe concinna</i>)	Kupferroter Moor-Hautkopf	g

<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i>)	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crepidotus cesatii</i>	Entferntblättriges Stummelfüßchen	u
<i>Crepidotus variabilis</i>	Gemeines Stummelfüßchen	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cylindrobasidium laeve</i> (Syn. <i>Cylindrobasidium evolvens</i>)	Ablösender Rindenpilz	u
<i>Cystoderma amianthinum</i>	Amiant-Körnchenschirmling	u
<i>Cystodermella cinnabarina</i> (Syn. <i>Cystoderma cinnabarium</i>)	Zinnoberbrauner Körnchenschirmling	u
<i>Cystolepiota bucknallii</i>	Lila Mehlschirmling	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Daedalea quercina</i>	Eichen-Wirrling	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
<i>Deconica crobulus</i>	Weißflockiger Kahlkopf	u
<i>Diatrype stigma</i>	Eichen-Eckenscheibchen	u
<i>Entoloma conferendum</i>	Kreuzsporiger Rötling	u
<i>Entoloma euchroum</i>	Violetter Holz-Zärtling	u
<i>Exidia nigricans</i> (Syn. <i>Exidia plana</i> , <i>Exidia glandulosa</i> ss. auct.)	Warziger Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Flammula alnicola</i> (Syn. <i>Pholiota alnicola</i>)	Zitronengelber Erlenschüppling	u
<i>Flammula pinicola</i>	Kiefern-Schüppling	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Galerina triscopa</i>	Kastanienbrauner Häubling	u
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Syn. <i>Ganoderma applanatum</i>)	Flacher Lackporling	u
<i>Geastrum fimbriatum</i> (Syn. <i>Geastrum sessile</i>)	Gewimperter Erdstern	u
<i>Geastrum quadrifidum</i>	Kleiner Nest-Erdstern	u
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern	u
<i>Gliophorus laetus</i> (Syn. <i>Hygrocybe laeta</i>)	Zäher Saftling	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum trabeum</i>	Balken-Blättling	u
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling	e
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopus androsaceus</i> (Syn. <i>Marasmius androsaceus</i>)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i>)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i>)	Nadel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnosporangium sabiniae</i>	Birnen-Gitterrost	u
<i>Hebeloma incarnatum</i>	Fleischblasser Moos-Fälbling	u
<i>Hebeloma mesophaeum</i>	Dunkelscheibiger Fälbling	u

Hebeloma radicosum (Syn. Roumeguerites radicosus)	Wurzelnder Fälbling	u
Hebeloma sinapizans	Flockigstieliger Rettich-Fälbling	g
Helminthosphaeria clavariarum		u
Helvella crispa	Herbst-Lorchel, Herbst-Becherlorchel	u
Heterobasidion annosum agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
Heyderia abietis	Nadel-Häubchenpilz	u
Humaria hemisphaerica	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
Hydnellum ferrugineum	Rotbrauner Korkstacheling	u
Hydnum repandum	Semmel-Stoppelpilz	e
Hydnum rufescens agg.	Rotgelber oder Rötlicher Stoppelpilz (Aggregat)	e
Hygrophoropsis aurantiaca	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	u
Hygrophorus olivaceoalbus	Natternstieliger Fichten-Schneckling	e
Hygrophorus pustulatus	Schwarzpunktierter Schneckling	e
Hyphodontia aspera	Rauher Cystidenrindenpilz	u
Hypholoma fasciculare	Grünblättriger Schwefelkopf	g
Hypholoma lateritium (Syn. Hypholoma sublateritium)	Ziegelroter Schwefelkopf	gv
Hypholoma radicosum	Wurzelnder Schwefelkopf	g
Hypomyces chrysospermus	Goldschimmel	u
Hypomyces rosellus	Rosafarbener Schmarotzerpustelpilz	u
Hypoxylon fuscum	Rotbraune Kohlenbeere	u
Hysterium pulicare	Gewöhnlicher Spaltkohlenpilz	u
Imleria badia (Syn. Xerocomus badius)	Maronen-Röhrling	e
Infundibulicybe costata (Syn. Clitocybe costata)	Kerbrandiger Trichterling	u
Infundibulicybe gibba (Syn. Clitocybe gibba)	Ockerbrauner Trichterling	u
Inocybe hirtella	Bittermandel-Risspilz	g
Inocybe napipes	Rübenstieliger Risspilz	u
Inocybe sindonia	Wolligfädiger Risspilz	u
Inonotus hispidus	Zottiger Schillerporling	u
Irpex lacteus	Milchweißer Eggenrindenpilz	u
Ischnoderma benzoinum	Schwarzgebänderter Harzporling	u
Kuehneola uredinis	Brombeer-Becherrost	u
Laccaria amethystina	Violetter Lacktrichterling	e
Laccaria laccata agg.	Rötlicher Lacktrichterling (Aggregat)	e
Laccaria proxima (Syn. Laccaria moelleri)	Braunroter Lacktrichterling	e
Lactarius blennius	Graugrüner Milchling	u
Lactarius deterrimus	Fichten-Reizker	e
Lactarius helvus	Bruch-Reizker	g
Lactarius obscuratus	Olivbrauner Erlenmilchling, Gemeiner Erlenmilchling	u
Lactarius quietus	Eichen-Milchling	u
Lactarius rufus	Rotbrauner Milchling	u

<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i>)	Olivbrauner Milchling	g
<i>Lactifluus vellereus</i> (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Lentinellus cochleatus</i>	Anis-Zähling	e
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkäppchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota castanea</i>	Kastanienbrauner Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötleritterling	je
<i>Lepista glaucocana</i>	Blassblauer Rötleritterling, Lavendelfarbener R.	u
<i>Lepista nuda</i>	Violetter Rötleritterling	e
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötleritterling, Schmutziger Rötleritterling	e
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieliger Schwindling	u
<i>Megacollybia platyphylla</i>	Breitblättriger Rübling, Breitblatt	u
<i>Melampsorium carpini</i>	Hainbuchen-Blattrost	u
<i>Merulius tremellosus</i> (Syn. <i>Phlebia tremellosa</i>)	Gallertfleischiger Fältling	u
<i>Microsphaera alphitoides</i>	Echter Eichen-Mehltaupilz	u
<i>Mycena acicula</i>	Orangeroter Helmling	u
<i>Mycena amicta</i>	Geschmückter Helmling	u
<i>Mycena citrinomarginata</i>	Gelbschneidiger Helmling	u
<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena inclinata</i>	Buntstieliger Helmling	u
<i>Mycena leptocephala</i>	Stechendriechender Helmling, Grauer Nitrat-H.	u
<i>Mycena polygramma</i>	Rillstieliger Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosea</i> (Syn. <i>Mycena pura</i> var. <i>rosea</i>)	Rosa Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosella</i>	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycena zephrus</i>	Rostfleckiger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius</i>)	Echter Knoblauchswindling	e

scorodonius)		
Neoboletus luridiformis (Syn. Boletus erythropus, Boletus luridiformis)	Flockenstieliger Hexen-Röhrling	e
Neolentinus lepideus (Syn. Lentinus lepideus)	Schuppiger Sägeblättling	u
Oligoporus caesius (Syn. Tyromyces caesius)	Bläuender Saftporling	u
Oligoporus fragilis	Braunfleckender Saftporling	u
Oligoporus guttulatus	Getropfter Saftporling	u
Oligoporus ptychogaster (Syn. Ptychogaster fuliginoides)	Weißer Posterpilz	u
Oligoporus stipticus (Syn. Tyromyces stipticus, Postia stipticus)	Bitterer Saftporling	u
Otidea onotica	Eselsohr, Gelber Öhring, Gemeiner Öhring	e
Oudemansiella mucida (Syn. Mucidula mucida)	Beringter Schleimrübling, Buchenschleimrübling	be
Panellus stipticus	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
Paxillus involutus	Kahler Krempling	tg
Peniophora cinerea	Aschgrauer Zystidenrindenpilz	u
Peniophora incarnata	Fleischroter Zystidenrindenpilz	u
Peniophora quercina	Eichen-Zystidenrindenpilz	u
Peziza badia	Kastanienbrauner Becherling	u
Phaeocollybia christinae	Ockerroter Wurzelschnitzling	u
Phaeolus spadiceus (Syn. Phaeolus schweinitzii)	Kiefern-Braunporling	u
Phallus impudicus	Stinkmorchel	be
Phlebia aurea (Syn. Mycoacia aurea)	Goldgelbe Fadenstachel-Phlebia	u
Phlebia lilascens	Ellipsoidsporige Zystidenlose Phlebia	u
Pholiota astragalina	Safranroter Schüppling	u
Pholiota flammans	Feuer-Schüppling	u
Pholiota lubrica	Weißflockiger Schüppling	u
Pholiotina vexans (Syn. Conocybe blattaria)	Krönchen-Glockenschüppling	u
Phragmidium violaceum	Brombeer-Beulenrost	u
Pleurotus ostreatus	Austernseitling	e
Plicatura crispa	Krauser Aderzähling	u
Pluteus cervinus (Syn. Pluteus atricapillus)	Rehbrauner Dachpilz	e
Pluteus leoninus	Löwengelber Dachpilz	e
Polyporus ciliatus (Syn. Polyporus lepideus)	Mai-Stielporling	u
Polyporus varius (Syn. Polyporus leptoccephalus)	Löwengelber Stielporling	u
Psathyrella candolleana	Behangener Mürbling, Behangener Faserling	u
Psathyrella piluliformis (Syn. Psathyrella hydrophila)	Weißstieliges Stockschwämmchen, Wässriger Mürbling	e
Pseudoboletus parasiticus (Syn. Xerocomus parasiticus)	Schmarotzer-Röhrling, Parasitischer Röhrling	e
Pseudohydnum gelatinosum	Zitterzahn, Eispilz	e
Ramaria flaccida	Flattrige Fichten-Koralle	u
Resinicium bicolor	Sternkristall-Harzrindenpilz	u

<i>Resupinatus applicatus</i>	Grauer Liliputseitling	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Syn. <i>Collybia butyracea</i>)	Butter-Rübling	e
<i>Rhodocybe caelata</i> (Syn. <i>Clitopilus caelatus</i>)	Genabelter Tellerling, Sand-Tellerling	u
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u
<i>Rigidoporus sanguinolentus</i> (Syn. <i>Physisporinus sanguinolentus</i>)	Rotfleckender Resupinatporling	u
<i>Ripartites tricholoma</i>	Gewöhnlicher Filzkrempling	u
<i>Russula aquosa</i>	Wässriger Moor-Täubling	u
<i>Russula atropurpurea</i> (Syn. <i>Russula krombholzii</i> ; <i>Russula undulata</i>)	Purpurschwarzer Täubling	u
<i>Russula betularum</i> (Syn. <i>Russula emetica</i> var. <i>betularum</i>)	Birken-Spei-Täubling	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling (Aggregat)	g
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling	e
<i>Russula parazurea</i>	Blaugrüner Reif-Täubling	e
<i>Russula puellaris</i>	Milder Wachs-Täubling	e
<i>Russula sardonica</i>	Zitronenblättriger Täubling	gv
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling	e
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula violeipes</i>	Violettstieliger Täubling, Violettstieliger Pfirsich-Täubling	e
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Schizopora flavipora</i>	Gelbporiger Spaltporling	u
<i>Schizopora paradoxa</i> (Syn. <i>Poria versipora</i>)	Veränderlicher Spaltporling	u
<i>Scleroderma areolatum</i>	Dünnschaliger Kartoffelbovist, Leopardenfell-Hartbovist	u
<i>Scleroderma citrinum</i> (Syn. <i>Scleroderma vulgare</i>)	Dickschaliger Kartoffelbovist, Gemeiner Kartoffel-/Hartbovist	g
<i>Sistotrema brinkmannii</i>	Gewöhnliches Sistotrema	u
<i>Sistotremastrum niveocremeum</i>	Sechssporiger Schrumpfbasidienrindenpilz	u
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Sparassis crispa</i>	Krause Glucke	e
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	u
<i>Strobilurus esculentus</i>	Fichten-Zapfenrübling	u
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	e
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e

<i>Suillus granulatus</i>	Körnchen-Röhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus luteus</i>	Butterpilz, Butterröhrling	e
<i>Suillus variegatus</i>	Sand-Röhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Tolypocladium capitatum</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps capitata</i>)	Kopfige Kernkeule	u
<i>Tolypocladium ophioglossoides</i> (Syn. <i>Elaphocordyceps ophioglossoides</i>)	Zungen-Kernkeule	u
<i>Tomentella stuposa</i>	Langstachelsporiger Rundspor-Filzpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u
<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes pubescens</i>	Samtige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Trechispora cohaerens</i>	Hartsporiger Stachelsporrindenpilz	u
<i>Trechispora microspora</i>	Kristallnadeln-Stachelsporrindenpilz	u
<i>Tremella mesenterica</i>	Goldgelber Zitterling	u
<i>Tricholoma album</i>	Strohblasser Ritterling	u
<i>Tricholoma columbetta</i>	Seidiger Ritterling	e
<i>Tricholoma fulvum</i>	Gelbblättriger Ritterling	u
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen Ritterling	u
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	u
<i>Vuilleminia comedens</i> agg.	Gemeiner Rindensprenger (Aggregat)	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus chrysenteron</i>)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus pruinatus</i> (Syn. <i>Boletus pruinatus</i> , <i>Xerocomus pruinatus</i>)	Bereifter Rotfußröhrling, Herbstrotfuß	e
<i>Xerocomus subtomentosus</i> (Syn. <i>Boletus subtomentosus</i>)	Ziegenlippe, Filziger Röhrling	e
<i>Xeromphalina campanella</i>	Geselliger Glöckchennabeling	u
<i>Xerula radicata</i> (Syn. <i>Oudemansiella radicata</i>)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
<i>Xylodon brevisetus</i>	Kurzstacheliger Zähnchenrindenpilz	u
<i>Xylodon crustosus</i>	Entferntwarziges Krusten-Holzzähnchen	u
<i>Xylodon nespори</i>	Dichtwarziges Krusten-Holzzähnchen	u

Funde: 280

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.