

Frühsommerpilze im Raum Wildon

Lebring, 5. Juli 2017

Liebe Mitglieder des Arbeitskreises Heimische Pilze!
Liebe Pilzfreundinnen, liebe Pilzfreunde!

Unsere Pilzexkursion in den Raum Wildon (Buchkogel sowie Haslacher Auen) hat sowohl von der Anzahl der TeilnehmerInnen (über 50!) wie auch von der Menge der gefundenen Pilzarten unsere Erwartung weit übertroffen. Trotz der warmen und trockenen Witterung konnten durch Ihr/eurer Engagement beachtliche 121 Pilzarten in die Kartierungsliste des Universalmuseums Joanneum aufgenommen werden – die Fundliste umfasst die Kartierungsquadranten 9151/1 sowie 9159/3.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten waren auch einige bemerkenswerte Funde wie der Netzaderiger Mistpilz (*Bolbitius reticulatus*), der Orangebraune Flockenschüppling (*Flammulaster limulatus*), der Erbsenstreuling (*Pisolithus arhizus*) sowie der Starkriechende Lederrindenpilz (*Scytinostroma hemidichophyticum*). In diesem Zusammenhang möchten wir Gerhard Koller sowie Heinz Prelicz für die (Nach-)Bestimmungen, Josef Petek sowie Bernard Wieser für die Mithilfe bei der Betreuung der TeilnehmerInnen und Michaela Friebe für die Fotodokumentation herzlich danken.

Dem Team des Gasthofs Thaller, insbesondere der Chefin Frau Barbara Langthaler, danken wir für die angenehme Betreuung, die gute Küche und die Möglichkeit der Nutzung des Parkplatzes sowie des Gastgartens für die Pilzausstellung.

Wir freuen uns auf die nächste Exkursion gemeinsam mit unseren Kärntner KollegInnen und verbleiben mit herzlichen Grüßen
Uwe & Gernot



Fotos: Michaela Friebes

Speisewert: e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen,
u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
Agaricus bitorquis	Stadt-Champignon, Scheiden-Egerling	e
Agrocybe dura (Syn. Agrocybe molesta)	Weißer Ackerling	e
Amanita rubescens	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
Amanita vaginata agg. (Syn. Amanitopsis vaginata)	Grauer Scheidenstreifling	e
Amphinema byssoides	Gelblicher Wollrindenpilz	u
Annulohypoxylon cohaerens (Syn. Hypoxylon cohaerens)	Zusammengedrückte Kohlenbeere	u
Annulohypoxylon multiforme (Syn. Hypoxylon multiforme)	Vielgestaltige Kohlenbeere	u
Antrodiella fragrans	Duftende Weißfäuletramete, Waldmeister-Tramete	u
Antrodiella hoehnelii	Spitzwarzige Tramete	u
Artomyces pyxidatus	Verzweigte Becherkoralle	u
Ascodichaena rugosa	Buchen-Schwarzschorf	u
Auricularia auricula-judae	Judasohr, Holunderpilz	e
Basidioradulum radula (Syn. Hyphoderma radula)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
Biscogniauxia nummularia	Rotbuchen-Rindenkugelpilz	u
Bjerkandera adusta	Angebrannter Rauchporling	u
Bolbitius reticulatus	Netzaderiger Mistpilz	u
Boletus aestivalis (Syn. Boletus reticulatus, Bolbitius)	Sommer-Steinpilz, Eichen-Steinpilz	e
Byssomerulius corium (Syn. Meruliopsis corium)	Häutiger Lederfältling	u
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Clathrus archeri (Syn. Anthurus archeri)	Tintenfischpilz	u
Clitopilus prunulus	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Coprinellus micaceus (Syn. Coprinus micaceus)	Gemeiner Glimmertintling	be
Coprinopsis atramentaria (Syn. Coprinus atramentarius)	Grauer Faltentintling	be
Coriolopsis gallica	Braune Borstentramete	u
Crepidotus applanatus agg.	Gerieftes Stummelfüßchen	u
Crepidotus cesatii	Entferntblättriges Stummelfüßchen	u
Crepidotus mollis	Gallertfleischiges Stummelfüßchen	u
Cyathus striatus	Gestreifter Teuerling	u
Cylindrobasidium laeve (Syn. Cylindrobasidium evolvens)	Ablösender Rindenpilz	u
Dacrymyces chrysospermus	Riesen-Gallerträne	u
Daedaleopsis confragosa	Rötender Blätterwirrling, Rötende Tramete	u
Datronia mollis	Großporige Tramete, Großporige Datronie	u
Diatrype decorticata	Flächiges Buchen-Eckenscheibchen	u

<i>Diatrypella favacea</i>		u
<i>Erysiphe alphitoides</i> (Syn. <i>Microsphaera alphitoides</i>)	Echter Eichen-Mehltaupilz	u
<i>Eutypa maura</i>	Ahorn-Kohlenkrustenpilz	u
<i>Flammulaster limulatus</i>	Orangebrauner Flockenschüppling	u
<i>Fomes fomentarius</i>	Zunderschwamm	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u
<i>Fuligo septica</i>	Gelbe Lohblüte, Hexenbutter	u
<i>Fuscoporia ferruginosa</i> (Syn. <i>Phellinus ferruginosus</i>)	Rostbrauner Feuerschwamm	u
<i>Ganoderma lipsiense</i> (Syn. <i>Ganoderma applanatum</i>)	Flacher Lackporling	u
<i>Ganoderma lucidum</i> (Syn. <i>Ganoderma atkinsonii</i>)	Glänzender Lackporling, Reishi	be
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeoporus dichrous</i>	Zweifarbiger Faltenporling	u
<i>Golovinomyces depressus</i> (Syn. <i>Erysiphe depressa</i>)	Echter Kletten-Mehltaupilz	u
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i>)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus peronatus</i> (Syn. <i>Collybia peronata</i>)	Brennender Rübling	u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm (Aggregat)	u
<i>Hortiboletus engelii</i> (Syn. <i>Xerocomus engelii</i>)	Eichen-Filzröhrling	e
<i>Hymenochaete rubiginosa</i>	Rotbrauner Borstenscheibling, Umberbrauner B.	u
<i>Hymenoscyphus fraxineus</i> (Syn. <i>Hymenoscyphus pseudoalbidus</i>)		u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g
<i>Hypoxylon cercidicola</i> (Syn. <i>Hypoxylon cercidicolum</i>)	Mährische Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon fragiforme</i>	Rötliche Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon fraxinophilum</i>	Eschen-Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Hypoxylon howeanum</i>	Kleinsporige Kohlenbeere	u
<i>Junghuhnia nitida</i>	Schönfarbiger Resupinatporling	u
<i>Kretzschmaria deusta</i>	Brandiger Krustenpilz	u
<i>Lactifluus piperatus</i> (Syn. <i>Lactarius piperatus</i>)	Langstieliger Pfeffer-Milchling	be
<i>Lactifluus vellereus</i> (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Laetiporus sulphureus</i>	Schwefelporling	je
<i>Lopadostoma fagi</i>		u
<i>Lycogala epidendrum</i>	Blutmilchpilz	u
<i>Lycogala exiguum</i>	Winziger Blutmilchpilz	u
<i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i>)	Wiesen-Stäubling	je
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius bulliardii</i>	Nadelstreu-Käsepilzchen	u

<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	u
<i>Melogramma campylosporium</i> (Syn. <i>Melogramma bulliardii</i>)	Hainbuchen-Krustenscheibchen	u
<i>Neofavolus alveolaris</i> (Syn. <i>Polyporus alveolaris</i> , <i>Polyporus mori</i>)	Bienenwaben-Porling, Waben-Stielporling	u
<i>Orbilia xanthostigma</i>	Gelbes Madenspor-Knopfbecherchen	u
<i>Peniophora quercina</i>	Eichen-Zystidenrindenpilz	u
<i>Phallus impudicus</i>	Stinkmorchel	be
<i>Phellinus igniarius</i>	Grauer Feuerschwamm	u
<i>Phlebia rufa</i>	Rötlichgraue Falten-Phlebia	u
<i>Physarum nutans</i>	Baumwoll-Zackenbändchen	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Pisolithus arhizus</i>	Erbsenstreuling	je
<i>Pleurotus dryinus</i>	Berindeter Seitling	u
<i>Pleurotus ostreatus</i>	Austernseitling	e
<i>Pleurotus pulmonarius</i>	Lungenseitling, Löffelförmiger Seitling	e
<i>Plicatura crispa</i>	Krauser Aderzähling	u
<i>Pluteus atomarginatus</i> (Syn. <i>Pluteus nigrofloccosus</i>)	Schwarzschneidiger Dachpilz	e
<i>Pluteus cervinus</i> (Syn. <i>Pluteus atricapillus</i>)	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Pluteus cervinus</i> agg.	Rehbrauner Dachpilz (Aggregat)	e
<i>Podosphaera balsaminae</i> (Syn. <i>Sphaerotheca balsaminae</i>)		u
<i>Polyporus brumalis</i>	Winter-Stielporling	u
<i>Polyporus ciliatus</i> (Syn. <i>Polyporus lepideus</i>)	Mai-Stielporling	u
<i>Polyporus varius</i> (Syn. <i>Polyporus leptoccephalus</i>)	Löwengelber Stielporling	u
<i>Psathyrella candolleana</i>	Behangener Mürbling, Behangener Faserling	u
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i>)	Fichtenzapfenrost	u
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula lepida</i> (Syn. Zinnobertäubling)	Harter Zinnober-Täubling	u
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Schizopora paradoxa</i> (Syn. <i>Poria versipora</i>)	Veränderlicher Spaltporling	u
<i>Scytinostroma hemidichophyticum</i>	Starkkriechender Lederrindenpilz	u
<i>Simocybe sumptuosa</i>	Stattlicher Olivschnitzling	u
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Steccherinum bourdotii</i>	Freudiggefärbter Hütchen-Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum fimbriatum</i>	Gefranster Resupinatstacheling	u
<i>Steccherinum ochraceum</i>	Ockerrötlicher Resupinatstacheling	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	u
<i>Trametes betulina</i> (Syn. <i>Lenzites betulina</i>)	Birken-Blättling	u

<i>Trametes gibbosa</i>	Buckel-Tramete	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Trichaptum biforme</i>	Fächerförmiger Violettporling	u
<i>Trichophaea gregaria</i>	Gewöhnlicher Borstenkranzscheibling	u
<i>Tubifera ferruginosa</i>	Lachsfarbener Schleimpilz	u
<i>Typhula micans</i>	Rosenrotes Fadenkeulchen	u
<i>Vuilleminia comedens</i> agg.	Gemeiner Rindensprenger (Aggregat)	u
<i>Xerocomellus chrysenteron</i> (Syn. <i>Xerocomus</i> <i>chrysenteron</i>)	Gemeiner Rotfußröhrling	e
<i>Xerocomellus porosporus</i>	Düsterer Rotfußröhrling, Falscher R.	e
<i>Xerula radicata</i> (Syn. <i>Oudemansiella radicata</i>)	Schleimiger Wurzelrübling, Wurzelschleimrübling, Grubiger Wurzelrübling	u
<i>Xylaria carpophila</i>	Buheckern-Holzkeule	u
<i>Xylaria polymorpha</i>	Vielgestaltige Holzkeule	u

Funde: 121

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.