

Kartierungsexkursion Birnberg - Gesamtliste

328 Arten kartiert

Bei der Sommer-Kartierungsexkursion des Arbeitskreises Heimische Pilze am 1. und 2. September 2017 in den Großraum Schladming wurden insgesamt 9 Quadranten aufgesucht, die 16 TeilnehmerInnen besuchten unterschiedliche Waldtypen, (Hang)Moore, Gewässerufer, Wiesen und Weiden, Almbereiche sowie diverse Ruderalstandorte. In einigen Quadranten wurden zudem mehrere Biotope besucht.

Unter den zahlreichen festgestellten Arten gibt es natürlich auch einige bemerkenswerte Nachweise, die besondere Erwähnung verdienen, wie z. B.: *Cortinarius pholideus* (Braunschuppiger Gürtelfuß), *Entoloma jubatum* (Braunblättriger Filz-Rötling), *Flammulaster limulatus* (Orangebrauner Flockenschüppling), *Geoglossum glabrum* (Schlanke Torfmoos-Erdzunge), *Hohenbuehelia fluxilis* (Zweisporiger Muscheling), *Hydropus trichoderma* (Faltigerunzelter Wasserfuß), *Inonotus obliquus* (Schiefer Schillerporling), *Lachnellula suecica* (Rundsporiges Föhren-Nadelholzhaarbecherchen), *Lactarius repraesentaneus* (Zottiger Violett-Milchling), *Ossicaulis lachnopus* (Wollstieliger Holzknöcheling), *Pholiota subochracea* (Schwefelkopfähnlcher Schüppling), *Rimbachia bryophila* (Ovalsporiger Mooshäubling), *Septobasidium carestianum* (Weidengebüsch-Schildlausteppichpilz) und *Tubaria confragosa* (Beringer Trompetenschnitzling).

Die Funde der einzelnen Quadranten können bei Interesse zugeschickt werden.

Speisewert: *e = essbar, je = jung essbar, be = essbar unter besonderen Bedingungen, u = ungenießbar, gv = giftverdächtig, g = giftig, tg = tödlich giftig*

Name wissenschaftlich	Name deutsch	Speisewert
<i>Agaricus augustus</i>	Riesen-Champignon, Riesenegerling	e
<i>Agaricus essettei</i> (Syn. <i>Agaricus abruptibulbus</i>)	Schiefknolliger Anis-Champignon	e
<i>Agaricus silvaticus</i>	Kleiner Wald-Champignon	e
<i>Agaricus xanthoderma</i>	Karbol-Egerling	g
<i>Aleuria aurantia</i>	Gemeiner Orangebecherling	u
<i>Amanita battarrae</i> (Syn. <i>Amanita umbrinolutea</i>)	Zweifarbige Scheidenstreifling	e
<i>Amanita citrina</i>	Gelber Knollenblätterpilz	gv
<i>Amanita crocea</i> (Syn. <i>Amanitopsis crocea</i>)	Orangegelber Scheidenstreifling	e
<i>Amanita excelsa</i> (Syn. <i>Amanita spissa</i>)	Grauer Wulstling	e
<i>Amanita fulva</i>	Rotbrauner Scheidenstreifling	e
<i>Amanita gemmata</i> (Syn. <i>Amanita junquillea</i>)	Narzissengelber Wulstling	g
<i>Amanita muscaria</i>	Fliegenpilz	g
<i>Amanita porphyria</i>	Porphyrbrauner Wulstling	g
<i>Amanita rubescens</i>	Perlpilz, Rötender Wulstling	e
<i>Amanita submembranacea</i>	Grauhäutiger Scheidenstreifling	e
<i>Amanita vaginata</i> (Syn. <i>Amanitopsis vaginata</i>)	Grauer Scheidenstreifling	e
<i>Amanita virosa</i>	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	tg
<i>Ampulloclitocybe clavipes</i> (Syn. <i>Clitocybe clavipes</i>)	Keulenfuß-Trichterling, Keulenfüßiger Trichterling	gv
<i>Antrodia xantha</i>	Gelbe Braunfäule-Tramete	u
<i>Apioperdon pyriforme</i> (Syn. <i>Lycoperdon pyriforme</i>)	Birnen-Stäubling	je
<i>Armillaria solidipes</i> (Syn. <i>Armillaria ostoyae</i> ,	Dunkler Hallimasch	be

Armillaria obscura, Armillaria polymyces)		
Asterophora parasitica (Syn. Nyctalis parasiticus)	Beschleierter Zwitterling	u
Atheniella flavoalba (Syn. Mycena flavoalba)	Gelbweißer Helmling	u
Atheniella leptophylla (Syn. Mycena leptophylla)	Braunwurzeliger Schönhelmling	u
Auriscalpium vulgare	Ohrlöffel-Stacheling	u
Baeospora myosura	Mäuseschwanz-Rübling	e
Basidioradulum radula (Syn. Hyphoderma radula)	Reibeisenpilz, Reibeisen-Rindenpilz	u
Boletus edulis	Fichten-Steinpilz, Herrenpilz	e
Botryobasidium aureum	Goldgelbe Traubenbasidie	u
Caloboletus calopus (Syn. Boletus calopus)	Schönfuß-Röhrling, Dickfuß-Röhrling	g
Calocera furcata	Gegabelter Nadelholz-Hörnling	u
Calocera viscosa	Klebriger Hörnling	u
Calycina citrina (Syn. Bisporella citrina)	Zitronengelbes Reisigbecherchen	u
Cantharellus cibarius	Eierschwammerl, Pfifferling	e
Ceriporia purpurea	Purpurfarbener Wachsporling	u
Chlorociboria aeruginascens	Kleinsporiger Grünspanbecherling	u
Chlorophyllum rachodes (Syn. Macrolepiota rachodes)	Keulenstieler Garten-Safranschirmling	be
Chroogomphus helveticus	Filziger Gelbfuß	e
Chroogomphus rutilus	Kupferroter Gelbfuß	e
Clavaria acuta	Weißer Keule, Spitze Keule	u
Clavulina coralloides (Syn. Clavulina cristata, Ramaria cristata)	Kammförmiger Keulenpilz	u
Clavulina rugosa	Runzeliger Keulenpilz	u
Clitocybe nebularis (Syn. Lepista nebularis)	Nebelkappe	gv
Clitopilus prunulus agg.	Mehl-Räsling, Mehlpilz	be
Coleosporium tussilaginis	Huflattich-Blasenrost	u
Collybia cookei	Gelbkolliger Sklerotienrübling	u
Collybia tuberosa	Braunkolliger Zwergrübling, B. Sklerotienrübling	u
Coprinellus micaceus (Syn. Coprinus micaceus)	Gemeiner Glimmertintling	be
Coprinus comatus	Schopf-Tintling, Spargelpilz	e
Corticium roseum (Syn. Laeticorticium roseum)	Rosafarbener Prachtrindenpilz	u
Cortinarius camphoratus	Bocks-Dickfuß	gv
Cortinarius caperatus (Syn. Rozites caperata)	Reifpilz	e
Cortinarius chrysolithus	Sumpf-Hautkopf	u
Cortinarius cinnamomeus (Syn. Dermocybe cinnamomea)	Zimtbrauner-Hautkopf	g
Cortinarius collinitus (Syn. Cortinarius muscigenus)	Blaustiel-Schleimfuß	e
Cortinarius croceus (Syn. Dermocybe crocea)	Safranblättriger Hautkopf, Gelbblättriger H.	g
Cortinarius flexipes	Violettlicher Gürtelfuß, Geraniengürtelfuß, Pelargoniengürtelfuß, Duftender Gürtelfuß	gv
Cortinarius infractus agg.	Bitterer Schleimkopf	u

<i>Cortinarius limonius</i>	Löwengelber Raukopf	g
<i>Cortinarius odorifer</i>	Anis-Klumpfuß	e
<i>Cortinarius orellanoides</i> (Syn. <i>Cortinarius rubellus</i> / <i>speciosissimus</i>)	Spitzgebuckelter Raukopf	tg
<i>Cortinarius pholideus</i>	Braunschuppiger Gürtelfuß	u
<i>Cortinarius purpurascens</i>	Purpurfleckender Klumpfuß	e
<i>Cortinarius salor</i>	Blauer Schleimfuß	u
<i>Cortinarius sanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe sanguinea</i>)	Blut-Hautkopf, Blutroter Hautkopf	g
<i>Cortinarius semisanguineus</i> (Syn. <i>Dermocybe semisanguinea</i>)	Blutblättriger Hautkopf	g
<i>Cortinarius subtortus</i>	Olivgelber Schleimkopf	u
<i>Cortinarius traganus</i>	Lila Dickfuß	g
<i>Cortinarius violaceus</i>	Dunkelvioletter Schleierling, Dunkelvioletter Dickfuß	e
<i>Craterellus lutescens</i>	Starkkriechender Leistling	e
<i>Craterellus tubaeformis</i> (Syn. <i>Cantharellus tubaeformis</i>)	Trompeten-Pfifferling	e
<i>Crepidotus applanatus</i> agg.	Gerieftes Stummelfüßchen	u
<i>Cyathus striatus</i>	Gestreifter Teuerling	u
<i>Cystoderma jasonis</i>	Langsporiger Körnchenschirmling	u
<i>Cystolepiota seminuda</i>	Weißer Mehlschirmling	u
<i>Cytidia salicina</i>	Blutroter Weiden-Scheibenpilz	u
<i>Dacrymyces chrysospermus</i>	Riesen-Gallerträne	u
<i>Dacrymyces stillatus</i>	Zerfließende Gallerträne	u
<i>Daedaleopsis confragosa</i>	Rötender Blätterwirring, Rötende Tramete	u
<i>Daldinia petriniae</i>	Erlen-Kugelpilz	u
<i>Diatrype bullata</i>	Blasiges Eckenscheibchen	u
<i>Diatrype undulata</i>	Flächiges Birken-Eckenscheibchen	u
<i>Entoloma conferendum</i>	Kreuzsporiger Rötling	u
<i>Entoloma jubatum</i>	Braunblättriger Filz-Rötling	u
<i>Entoloma mougeotii</i>	Schiefergrauer Zärtling	u
<i>Entoloma sericellum</i>	Milchweißer Zärtling	u
<i>Entoloma serrulatum</i>	Gesägtblättriger Zärtling	u
<i>Eutypella cerviculata</i> (Syn. <i>Eutypella alnifraga</i>)	Gefurchter Erlenkugelpilz	u
<i>Exidia pithya</i>	Teerflecken-Drüsling	u
<i>Exidia recisa</i>	Kreisel-Drüsling	u
<i>Exidiopsis calcea</i>	Kalkfarbene Gallertkruste, K. Wachskruste	u
<i>Exobasidium juelianum</i>	Juels Preiselbeer-Nacktbasidie	u
<i>Exobasidium vaccinii</i>	Gemeine Preiselbeer-Nacktbasidie	u
<i>Flammulaster limulatus</i>	Orangebrauner Flockenschüppling	u
<i>Fomitiporia punctata</i> (Syn. <i>Phellinus punctatus</i>)	Polsterförmiger Feuerschwamm	u
<i>Fomitopsis pinicola</i>	Rotrandiger Baumschwamm	u

<i>Galerina paludosa</i>	Gesäumter Häubling, Weißflockiggesäumter Häubling	gv
<i>Galerina tibiicystis</i> agg.	Bereifter Torfmoos-Häubling	u
<i>Geastrum fimbriatum</i> (Syn. <i>Geastrum sessile</i>)	Gewimperter Erdstern	u
<i>Geastrum triplex</i>	Halskrausen-Erdstern	u
<i>Geoglossum glabrum</i>	Schlanke Torfmoos-Erdzunge	u
<i>Gloeophyllum odoratum</i>	Fenchel-Porling	u
<i>Gloeophyllum sepiarium</i>	Zaun-Blättling	u
<i>Gomphidius glutinosus</i>	Großer Schmierling, Kuhmaul	e
<i>Gomphidius roseus</i>	Rosenroter Schmierling	e
<i>Gomphus clavatus</i>	Schweinsohr	e
<i>Gymnopilus penetrans</i>	Geflecktblättriger Flämmling	u
<i>Gymnopilus picreus</i>	Rotbrauner Flämmling	g
<i>Gymnopilus sapineus</i>	Samtschuppiger Flämmling	u
<i>Gymnopus androsaceus</i> (Syn. <i>Marasmius androsaceus</i>)	Rosshaar-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus confluens</i> (Syn. <i>Collybia confluens</i>)	Knopfstiel-Blasssporrübling	u
<i>Gymnopus perforans</i> (Syn. <i>Marasmiellus perforans</i> , <i>Micromphale perforans</i>)	Nadel-Blasssporrübling	u
<i>Hebeloma crustuliniforme</i>	Tonblasser Fälbling, Kleiner Rettich-Fälbling	g
<i>Hebeloma incarnatum</i>	Fleischblasser Moos-Fälbling	u
<i>Hebeloma sinapizans</i>	Flockigstieler Rettich-Fälbling	g
<i>Hemimycena cucullata</i>	Gipsweißer Scheinhelming	u
<i>Heterobasidion annosum</i> agg.	Wurzelschwamm	u
<i>Hohenbuehelia fluxilis</i>	Zweisporiger Muscheling	u
<i>Humaria hemisphaerica</i>	Halbkugeliger Borstling, H. Borstenbecherling	u
<i>Hydnellum ferrugineum</i>	Rotbrauner Korkstacheling	u
<i>Hydnum repandum</i>	Semmel-Stoppelpilz	e
<i>Hydnum rufescens</i> agg.	Rötlicher Stoppelpilz	e
<i>Hydropus</i> cf. <i>conicus</i>	Kegelhütiger Wasserfuß (cf.)	u
<i>Hydropus trichoderma</i>	Faltigerunzelter Wasserfuß	u
<i>Hygrocybe acutoconica</i> (Syn. <i>Hygrocybe persistens</i>)	Spitzgebuckelter Saftling	u
<i>Hygrocybe chlorophana</i>	Stumpfer Saftling, Gelber Saftling	e
<i>Hygrocybe coccineocrenata</i>	Dunkelschuppiger Moor-Saftling	u
<i>Hygrocybe conica</i> (Syn. <i>Hygrocybe nigrensens</i>)	Schwärzender Saftling	u
<i>Hygrophopsis aurantiaca</i>	Falscher Pfifferling, Orangegelber Gabelblättling	be
<i>Hygrophorus olivaceoalbus</i>	Natternstieler Fichten-Schneckling	e
<i>Hyphoderma setigerum</i>	Feinborstiger Breirindenpilz	u
<i>Hyphodontia alutaria</i>	Glatter Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hyphodontia arguta</i>	Stacheliger Kristallhaar-Zähnenrindenpilz	u
<i>Hypholoma elongatum</i>	Hellblättriger Torfmoos-Schwefelkopf	u
<i>Hypholoma fasciculare</i>	Grünblättriger Schwefelkopf	g

<i>Hypomyces chrysospermus</i>	Goldschimmel	u
<i>Hypomyces stephanomatis</i> (Syn. <i>Stephanoma strigosum</i>)	Erdborstling-Schimmel	u
<i>Hypomyces viridis</i>	Grüner Schmarotzer-Pustelpilz	u
<i>Hypoxylon fuscum</i>	Rotbraune Kohlenbeere	u
<i>Imleria badia</i> (Syn. <i>Xerocomus badius</i>)	Maronen-Röhrling	e
<i>Inocybe appendiculata</i>	Anhängsel-Risspilz	u
<i>Inocybe bongardii</i> var. <i>pisciodora</i>	Fischgeruch-Risspilz	gv
<i>Inocybe bresadolae</i>	Rötlichfuchsigiger Risspilz	tg
<i>Inocybe fraudans</i>	Birnen-Risspilz	u
<i>Inocybe geophylla</i>	Erdblättriger Risspilz	gv
<i>Inocybe geophylla</i> var. <i>lilacina</i>	Lilaseidiger Risspilz	g
<i>Inocybe leptophylla</i>	Umberbrauner Risspilz	u
<i>Inocybe mixtilis</i>	Gerandetknolliger Risspilz	u
<i>Inocybe rimosa</i> agg. (Syn. <i>Inocybe fastigiata</i>)	Kegeliger Risspilz	g
<i>Inocybe sindonia</i>	Wolligfädiger Risspilz	u
<i>Inocybe striata</i>	Zitzenbuckeliger Risspilz	u
<i>Inocybe terrigena</i>	Schuppenstieliger Risspilz	u
<i>Inocybe umbratica</i>	Weißlicher Risspilz	tg
<i>Inonotus obliquus</i>	Schiefer Schillerporling	u
<i>Irpex lacteus</i>	Milchweißer Eggenrindenpilz	u
<i>Kuehneromyces mutabilis</i> (Syn. <i>Galerina mutabilis</i> , <i>Pholiota mutabilis</i>)	Gemeines Stockschwämmchen	e
<i>Laccaria amethystina</i>	Violetter Lacktrichterling	e
<i>Laccaria bicolor</i>	Zweifarbiger Lacktrichterling	e
<i>Laccaria laccata</i> agg.	Rötlicher Lacktrichterling	e
<i>Laccaria proxima</i> (Syn. <i>Laccaria moelleri</i>)	Braunroter Lacktrichterling	e
<i>Lachnellula suecica</i>	Rundsporiges Föhren-Nadelholzhaarbecherchen	u
<i>Lactarius blennius</i>	Graugrüner Milchling	u
<i>Lactarius deterrimus</i>	Fichten-Reizker	e
<i>Lactarius fluens</i>	Braunfleckender Milchling	u
<i>Lactarius helvus</i>	Bruch-Reizker	g
<i>Lactarius lignyotus</i>	Mohrenkopf-Milchling	e
<i>Lactarius mammosus</i>	Dunkler Kokosflocken-Milchling, Dunkler Duft-Milchling	u
<i>Lactarius omphaliformis</i>	Genabelter Erlen-Milchling	u
<i>Lactarius picinus</i>	Pechschwarzer Milchling	u
<i>Lactarius porninsis</i>	Lärchen-Milchling	e
<i>Lactarius pyrogalus</i>	Scharfer Hasel-Milchling	u
<i>Lactarius repraesentaneus</i>	Zottiger Violett-Milchling	u
<i>Lactarius rufus</i>	Rotbrauner Milchling	u
<i>Lactarius scoticus</i>	Moor-Zotten-Milchling	u
<i>Lactarius scrobiculatus</i>	Grubiger Milchling	u

<i>Lactarius tabidus</i>	Flatter-Milchling	u
<i>Lactarius trivialis</i>	Nordischer Milchling	u
<i>Lactarius turpis</i> (Syn. <i>Lactarius plumbeus</i> , <i>Lactarius necator</i>)	Olivbrauner Milchling, Tannen-Reizker	g
<i>Lactarius uvidus</i>	Ungezonter Violett-Milchling	u
<i>Lactarius vietus</i>	Graufleckender Milchling	u
<i>Lactifluus vellereus</i> s. l. (Syn. <i>Lactarius vellereus</i>)	Wolliger Milchling	u
<i>Leccinum holopus</i> s. l.	Moor-Birkenpilz	e
<i>Leccinum scabrum</i> (Syn. <i>Boletus scaber</i> , <i>Krombholzia scabra</i>)	Gemeiner Birkenpilz	e
<i>Lentinellus ursinus</i>	Sehrscharfer Zähling	u
<i>Leotia lubrica</i>	Grüngelbes Gallertkämpchen	gv
<i>Lepiota aspera</i> (Syn. <i>Echinoderma asperum</i>)	Spitzschuppiger Stachel-Schirmling	g
<i>Lepiota clypeolaria</i>	Wolliggestiefelter Schirmling	u
<i>Lepiota cristata</i>	Stink-Schirmling	gv
<i>Lepiota magnispora</i> (Syn. <i>Lepiota ventriospora</i>)	Gelbwolliger Schirmling, Ockerbrauner Wollstiel-S.	u
<i>Lepista flaccida</i> (Syn. <i>Lepista inversa</i> , <i>Clitocybe flaccida</i>)	Fuchsiger Rötelritterling	je
<i>Lepista flaccida</i> var. <i>gilva</i>	Wasserfleckiger Rötelritterling	u
<i>Lepista sordida</i>	Fleischbrauner Rötelritterling, Schmutziger Rötelritterling	e
<i>Leucoagaricus nympharum</i> (Syn. <i>Macrolepiota puellaris</i>)	Jungfern-Egerlingsschirmling	e
<i>Leucocybe connata</i> (Syn. <i>Clitocybe connata</i> , <i>Lyophyllum connatum</i>)	Weißer Büschelrasling	gv
<i>Lichenomphalia umbellifera</i>	Gefalteter Flechtennabeling	u
<i>Lycoperdon excipuliforme</i> (Syn. <i>Calvatia excipuliformis</i> , <i>Handkea excipuliformis</i>)	Beutel-Stäubling	je
<i>Lycoperdon perlatum</i>	Flaschen-Stäubling	je
<i>Lycoperdon pratense</i> (Syn. <i>Vascellum pratense</i>)	Wiesen-Stäubling	je
<i>Lyomyces sambuci</i> (Syn. <i>Hyphodontia sambuci</i>)	Holunder-Rindenpilz	u
<i>Lyophyllum deliberatum</i>	Rautensporiger Rasling	u
<i>Macrolepiota procera</i>	Parasol, Gemeiner Riesenschirmling	e
<i>Marasmius cohaerens</i>	Hornstieler Schwindling	u
<i>Marasmius rotula</i>	Halsband-Schwindling	u
<i>Marasmius torquescens</i>	Ledergelber Schwindling	u
<i>Marasmius wynneae</i>	Violettlicher Schwindling	u
<i>Megalocystidium luridum</i> (Syn. <i>Gloeocystidiellum luridum</i>)	Ellipsoidsporiger Gloeozystidenrindenpilz	u
<i>Merismodes anomala</i>	Rasiges Braunhaarbecherchen	u
<i>Multiclavula mucida</i>	Holzbewohnende Flechtenkeule	u
<i>Mycena amicta</i>	Geschmückter Helmling	u
<i>Mycena aurantiomarginata</i>	Feuriger Helmling, Orangeschneidiger H.	u

<i>Mycena epipterygia</i>	Dehnbarer Helmling	u
<i>Mycena galericulata</i>	Rosablättriger Helmling	u
<i>Mycena galopus</i> (Syn. <i>Mycena galopoda</i>)	Weißmilchender Helmling	u
<i>Mycena haematopus</i>	Großer Blut-Helmling	u
<i>Mycena pura</i>	Gemeiner Rettich-Helmling	g
<i>Mycena rosella</i>	Rosa-Helmling, Rosenroter H.	u
<i>Mycena rubromarginata</i>	Rotschneidiger Helmling	u
<i>Mycena sanguinolenta</i>	Purpurschneidiger Blut-Helmling	u
<i>Mycena speirea</i>	Bogenblättriger Helmling	u
<i>Mycetinis scorodonius</i> (Syn. <i>Marasmius scorodonius</i>)	Echter Knoblauchswindling	e
<i>Nectria cinnabarina</i> agg.	Zinnoberroter Pustelpilz	u
<i>Neoboletus luridiformis</i> (Syn. <i>Boletus erythropus</i> , <i>Boletus luridiformis</i>)	Flockenstieler Hexen-Röhrling	e
<i>Neodasyscypha cerina</i> (Syn. <i>Lachnum cerinum</i>)	Wachsgelbes Haarbecherchen	u
<i>Oligoporus caesius</i> (Syn. <i>Tyromyces caesius</i>)	Bläuender Saftporling	u
<i>Oligoporus ptychogaster</i> (Syn. <i>Ptychogaster albus</i> , <i>Ptychogaster fuliginoides</i>)	Weißer Posterpilz	u
<i>Oligoporus subcaesius</i> (Syn. <i>Tyromyces subcaesius</i> , <i>Postia subcaesius</i>)	Fastblauer Saftporling	u
<i>Ophiostoma polyporicola</i>	Langhalsiger Perithezien-Kernpilz	u
<i>Ossicaulis lachnopus</i>	Wollstieler Holzknöcheling	u
<i>Panaeolus papilionaceus</i> (Syn. <i>Panaeolus campanulatus</i>)	Behangener Düngerling	u
<i>Panellus stipticus</i>	Bitterscharfer Zwergknäueling, Herber Z.	u
<i>Panus conchatus</i>	Veränderlicher Knäueling	u
<i>Paxillus involutus</i>	Kahler Krempling	tg
<i>Paxillus rubicundulus</i> agg. (Syn. <i>Paxillus filamentosus</i>)	Erlen-Krempling (Aggregat)	gv
<i>Peziza badia</i>	Kastanienbrauner Becherling	u
<i>Phellinus igniarius</i>	Grauer Feuerschwamm	u
<i>Phlebiella vaga</i>	Schwefelgelber Pleurobasidienrindenpilz	u
<i>Pholiota astragalina</i>	Safranroter Schüppling	u
<i>Pholiota flammans</i>	Feuer-Schüppling	u
<i>Pholiota squarrosa</i>	Sparriger Schüppling	u
<i>Pholiota subochracea</i>	Schwefelkopfähnlicher Schüppling	u
<i>Pholiotina vestita</i>	Behangener Glockenschüppling	u
<i>Piptoporus betulinus</i>	Birkenporling	u
<i>Plicatura crispa</i> (Syn. <i>Plicaturopsis crispa</i>)	Krauser Aderzähling	u
<i>Pluteus atomarginatus</i> (Syn. <i>Pluteus nigrofloccosus</i>)	Schwarzschneidiger Dachpilz	e
<i>Pluteus cervinus</i> (Syn. <i>Pluteus atricapillus</i>)	Rehbrauner Dachpilz	e
<i>Podophacidium xanthomelum</i>	Braungelbes Linsenbecherchen	u
<i>Polyporus ciliatus</i> (Syn. <i>Polyporus lepideus</i>)	Mai-Stielporling	u

<i>Polyporus varius</i> (Syn. <i>Polyporus leptoccephalus</i>)	Löwengelber Stielporling	u
<i>Porphyrellus porphyrosporus</i>	Düsterer Röhrling, Porphy-Röhrling	u
<i>Protostropharia semiglobata</i> (Syn. <i>Stropharia semiglobata</i>)	Halbkugeliger Träuschling	u
<i>Pseudochaete tabacina</i> (Syn. <i>Hymenochaete tabacina</i>)	Tabakbrauner Borstenscheibling	u
<i>Pseudohydnum gelatinosum</i>	Zitterzahn, Eispilz	e
<i>Pucciniastrum areolatum</i> (Syn. <i>Thekopsora areolata</i>)	Fichtenzapfenrost	u
<i>Pycnoporus cinnabarinus</i>	Zinnoberschwamm	u
<i>Rhodocollybia butyracea</i> (Syn. <i>Collybia butyracea</i>)	Butter-Rübling	e
<i>Rhodocollybia butyracea</i> f. <i>asema</i> (Syn. <i>Collybia asema</i>)	Horngrauer Rübling	e
<i>Rhodocollybia maculata</i> (Syn. <i>Collybia maculata</i>)	Gefleckter Rübling, G. Rosasporrübling	u
<i>Rhodocybe nitellina</i>	Gelbfuchsiger Tellerling	u
<i>Rhodonía placenta</i>	Rosafarbener Saftporling	u
<i>Rhytisma acerinum</i>	Ahorn-Runzelschorf	u
<i>Rickenella fibula</i>	Orangeroter Heftelnabeling	u
<i>Rickenella swartzii</i>	Blaustieliger Heftelnabeling	u
<i>Rigidoporus sanguinolentus</i> (Syn. <i>Physisporinus sanguinolentus</i>)	Rotfleckender Resupinatporling	u
<i>Rimbachia bryophila</i>	Ovalsporiger Mooshütling	u
<i>Russula aquosa</i>	Wässriger Moor-Täubling	u
<i>Russula betularum</i> (Syn. <i>Russula emetica</i> var. <i>betularum</i>)	Birken-Spei-Täubling	u
<i>Russula claroflava</i>	Gelber Graustiel-Täubling, Moor-Täubling	e
<i>Russula cyanoxantha</i>	Frauen-Täubling	e
<i>Russula decolorans</i>	Orangeroter Graustiel-Täubling	e
<i>Russula densifolia</i>	Dichtblättriger Schwärz-Täubling	u
<i>Russula emetica</i> agg.	Kirschroter Spei-Täubling	g
<i>Russula fellea</i>	Gallen-Täubling	gv
<i>Russula foetens</i> agg.	Stinktäubling	g
<i>Russula heterophylla</i>	Grüner Speise-Täubling	e
<i>Russula lepida</i> (Syn. Zinnobertäubling)	Harter Zinnober-Täubling	u
<i>Russula mustelina</i>	Wiesel-Täubling	e
<i>Russula nauseosa</i>	Geriefter Weich-Täubling	e
<i>Russula nigricans</i>	Dickblättriger Schwärz-Täubling	je
<i>Russula ochroleuca</i>	Zitronen-Täubling, Ockertäubling	e
<i>Russula paludosa</i>	Apfel-Täubling	e
<i>Russula queletii</i>	Stachelbeer-Täubling	gv
<i>Russula turci</i>	Jodoform-Täubling	e
<i>Russula vesca</i>	Fleischroter Speise-Täubling	e
<i>Russula vinosa</i>	Weinroter Graustiel-Täubling	e

<i>Russula xerampelina</i>	Nadelwald-Herings-Täubling	e
<i>Sarcodon imbricatus</i>	Habichtspilz	je
<i>Schizophyllum commune</i>	Gemeiner Spaltblättling	u
<i>Septobasidium carestianum</i>	Weidengebüsch-Schildlausteppichpilz	u
<i>Skeletocutis amorphia</i>	Orangeporiger Knorpelporling	u
<i>Skeletocutis carneogrisea</i>	Beigegrauer Stachelzellenporling	u
<i>Skeletocutis nivea</i>	Weißer Knorpelporling	u
<i>Steccherinum fimbriatum</i>	Gefranster Resupinatstacheling	u
<i>Stereum hirsutum</i>	Striegeliger Schichtpilz	u
<i>Stereum rugosum</i>	Rötender Laubholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum sanguinolentum</i>	Rötender Nadelholz-Schichtpilz	u
<i>Stereum subtomentosum</i>	Samtiger Schichtpilz	u
<i>Stropharia aeruginosa</i>	Grünspan-Träuschling	e
<i>Suillus bovinus</i>	Kuhröhrling	e
<i>Suillus cavipes</i> (Syn. <i>Boletinus cavipes</i>)	Hohlfuß-Röhrling	e
<i>Suillus grevillei</i> (Syn. <i>Suillus flavus</i>)	Gold-Röhrling	e
<i>Suillus tridentinus</i>	Rostroter Lärchenröhrling	e
<i>Suillus viscidus</i> (Syn. <i>Suillus aeruginascens</i>)	Grauer Lärchenröhrling	e
<i>Tapinella atrotomentosa</i> (Syn. <i>Paxillus atrotomentosus</i>)	Samtfuß-Holzkrempling, Samtfußkrempling	u
<i>Trametes hirsuta</i>	Striegelige Tramete	u
<i>Trametes ochracea</i>	Ockerfarbene Tramete, Vielfarbige T.	u
<i>Trametes pubescens</i>	Samtige Tramete	u
<i>Trametes versicolor</i> (Syn. <i>Coriolus versicolor</i> , <i>Polyporus versicolor</i>)	Schmetterlings-Tramete	u
<i>Tremella encephala</i>	Alabaster-Kernling, Weißkerniger Zitterling	u
<i>Tremiscus helvelloides</i> (Syn. <i>Guepinia helvelloides</i>)	Fleischroter Gallerttichter	e
<i>Trichaptum abietinum</i>	Gemeiner Violettporling	u
<i>Trichoderma pulvinatum</i> (Syn. <i>Hypocrea pulvinata</i>)	Porling-Kissen-Pustelpilz	u
<i>Trichoglossum hirsutum</i>	Gewöhnliche Haarzunge	u
<i>Tricholoma inamoenum</i>	Lästiger Ritterling	u
<i>Tricholoma pseudonictitans</i>	Blassfleischiger Fichten-Ritterling	u
<i>Tricholoma saponaceum</i>	Seifen-Ritterling	u
<i>Tricholoma scalpturatum</i>	Gilbender Erdritterling	gv
<i>Tricholoma sulphureum</i>	Gemeiner Schwefel-Ritterling	g
<i>Tricholomopsis decora</i>	Olivgelber Holzritterling	e
<i>Tricholomopsis rutilans</i>	Purpurfilziger Holzritterling, Rötlicher Holzritterling	e
<i>Trichophaea woolhopeia</i>	Breitsporiger Borstenkranzscheibling	u
<i>Tubaria confragosa</i>	Beringter Trompetenschnitzling	u
<i>Tubulicrinis glebulosus</i>	Gewöhnlicher Stumpfzystiden-	u

	Rochetenrindenpilz	
<i>Tylopilus felleus</i>	Gemeiner Gallenröhrling	gv
<i>Valdensia heterodoxa</i>		u
<i>Volvariella murinella</i>	Mausgrauer Scheidling	u
<i>Xerocomus ferrugineus</i>	Brauner Filzröhrling	e
<i>Xeromphalina campanella</i>	Geselliger Glöckchennabeling	u
<i>Xylaria longipes</i>	Langstielige Ahorn-Holzkeule	u

Funde: 328

Dieser Bericht wurde online auf <http://www.pilzforum.at/fundlisten> erstellt.